



*my* **JET**  
360° MOBILE WORKSHOP SOLUTION

**CRÉEZ  
VOTRE POSTE  
DE TRAVAIL  
PERSONNALISÉ !**



CRÉEZ votre poste de travail personnalisé !



## Nouvelles servantes JET

La bonne taille c'est la vôtre



**JET M3**



**JET M4**



**JET M5**

19 Possibilités: 3 largeurs, 3 compositions de tiroirs, 2 couleurs : Rouge RAL 3020 et Noir RAL 9005.



Une capacité de rangement adaptée à vos besoins (de 3 à 5 modules par tiroirs).

1 | 2 | 3



20 à 35 kg par tiroir  
15 à 65 litres par tiroir

1 | 2 | 3 | 4



25 à 45 kg par tiroir  
20 à 85 litres par tiroir

1 | 2 | 3 | 4 | 5



35 à 50 kg par tiroir  
25 à 80 litres par tiroir

Une surface de travail extra large : +25% vs JET+.

Plus résistant : Une plaque d'aluminium finition grain de riz de 2 mm recouvre une planche de bois de 15 mm.

Les embouts sont en polypropylène traité antichocs.



## Coffres, dessertes et accessoires JET



## Accessoires plan de travail



## Accessoires latéraux



## Accessoires partie haute



## MODULAR SYSTEM

Rangement organisé  
de vos outils

+ de 60 modules mousse à votre service



+ de 100 modules thermoformés à votre service



# Servantes JET : la réponse à toutes vos exigences !



## • Plan de travail :

**Une surface de travail extra large** : +25% vs JET+.

**Plus résistant** : Une plaque d'aluminium finition grain de riz de 2 mm recouvre une planche de bois de 15 mm - Les embouts sont en polypropylène traité antichocs. Le plateau peut recevoir un étau et résiste aux impacts, aux hydrocarbures et à une charge statique de M3 900 kg, M4 1000 kg, M5 1100 kg.

**Un plateau encore plus fonctionnel** : poignée intégrée en bi-matière avec revêtement soft de chaque côté de la servante : une pour le déplacement et une autre permettant de soulever la servante pour le passage d'obstacles.

**INNOVATION** : les rails en aluminium du plan de travail ont été pensés comme un système d'accrochage intégré des accessoires. La mise en place des accessoires est rapide et sécurisée. Une large gamme d'accessoires est disponible et vous permettra de personnaliser votre servante en fonction de vos besoins pour en faire un véritable poste de travail. Emplacement dédié pour 8 tournevis.

Les rebords intégrés évitent la chute d'outils en cours de déplacement.



JET M3



JET M4



JET M5



# SOLUTION MOBILE D'ATELIER 360°



## • Tiroirs

**Tiroirs à ouverture totale** : grâce aux glissières montées sur roulement à billes, les tiroirs s'ouvrent entièrement

**Les tiroirs peuvent être équipés de tous les modules thermoformé ou mousse du programme Facom Modular system.**

Les tiroirs de 200 mm peuvent également recevoir des modules.

Design exclusif pour les façades de tiroirs basculantes en aluminium avec crochets de sécurité. Pas de risque d'ouverture en cours de déplacement.

Le système de fermeture automatique de qualité supérieure assure la fermeture et renforce la sécurité.

Fermeture centralisée par serrure à clé, livrée avec 2 clés dont 1 articulée

Bumpers en thermoplastique élastomère sur les 4 angles et sur les tiroirs pour une bonne absorption des chocs.



## • Manoeuvrabilité haute performance :

**Effort au démarrage réduit, grande longévité, haute résistance aux charges lourdes.**

M3 et M4 : 4 roues diam. 125 mm, 2 fixes et 2 pivotantes chacune équipée d'un frein pour toujours plus de stabilité quand vous travaillez à l'arrêt.

M5 : 6 roues diamètre 160 mm très Haute Performance, 4 pivotantes (dont 2 avec freins) et 2 fixes, Stabilité assurée avec les 2 freins,

- Fonction 360° : très simple à garer, passage de tous les obstacles. Servante livrée avec les roues déjà montées.

## • Accessoires

Le plan de travail et les côtés de la servante peuvent recevoir de nombreux accessoires, des plus basiques aux plus sophistiqués.

Un coffre additionnel est disponible en option pour toujours plus de volume et de flexibilité.



## • Garantie

La série JET est fabriquée en France selon les spécifications et normes de fabrication les plus élevées.

Chaque modèle est soigneusement testé pour évaluer et valider ses performances et est livré avec une garantie de cinq ans.

Les tiroirs sont testés sur 50000 cycles d'ouverture / fermeture, soit 10 ans d'utilisation.



461 mm

605 mm

### SERVANTE M3 : un concentré de performance

- 3 modules par tiroir.
- 15 à 24 modules répartis dans les tiroirs de 60 et 130 mm (les tiroirs de 200 et 270 mm peuvent également recevoir des modules).
- 140 à 170 kg de charge totale admissible dans les tiroirs selon la composition de tiroirs.
- 140 à 155 litres de volume utile selon la composition de tiroirs.
- Dimensions utiles du plan de travail 605 x 461 mm, 0,28m<sup>2</sup>/ résistance statique à la charge 900 kg.
- 4 roues diamètre 125 mm, 2 fixes, 2 pivotantes, 1 avec frein.
- Dimensions hors tout (L. x P. x H.) : 814 x 575 x 1005 mm.

#### -> Données techniques

Tiroirs à ouverture totale : grâce aux glissières montées sur roulement à billes, les tiroirs s'ouvrent entièrement. Le système de fermeture automatique de qualité supérieure assure la fermeture et renforce la sécurité. Dimensions utiles des tiroirs (L. x P. x H.) : 569 x 421 x 60 / 130 / 200 / 270 mm. Livrée avec des cloisons JET2.15 pour les tiroirs de 60 mm et des cloisons JET2.16 pour les tiroirs de 130 mm. Des cloisons complémentaires peuvent être commandées en option si besoin.

#### -> Charge par tiroir des versions M3

- tiroir de 60 mm : 20 kg
- tiroir de 130 mm : 25 kg
- tiroir de 200 mm : 30 kg
- tiroir de 270 mm : 35 kg

#### -> Volume utile en litre des tiroirs version M3

- tiroir de 60 mm : 15 l
- tiroir de 130 mm : 30 l
- tiroir de 200 mm : 50 l
- tiroir de 270 mm : 65 l

#### • Servantes JET 6 tiroirs

■ JET.6M3A ■ JET.6NM3A



- Servante 6 tiroirs = 15 modules répartis dans les tiroirs de 60 et 130 mm :
  - 4 tiroirs hauteur 60 mm = 12 modules.
  - 1 tiroir hauteur 130 mm = 3 modules.
  - 1 tiroir hauteur 270 mm.

Livrée avec 6 cloisons JET2.15 pour tiroirs de 60 mm et 2 cloisons JET2.16 pour tiroir de 130 mm. Charge totale admissible dans les tiroirs : 140 kg. Volume utile de rangement : 155 litres. Poids : 75 kg

#### • Servantes JET 7 tiroirs

■ JET.7M3A ■ JET.7NM3A



- Servante 7 tiroirs = 18 modules répartis dans les tiroirs de 60 et 130 mm :
  - 5 tiroirs hauteur 60 mm = 15 modules.
  - 1 tiroir hauteur 130 mm = 3 modules.
  - 1 tiroir hauteur 200 mm.

Livrée avec 6 cloisons JET2.15 pour tiroirs de 60 mm et 2 cloisons JET2.16 pour tiroir de 130 mm. Charge totale admissible dans les tiroirs : 155 kg. Volume utile de rangement : 155 litres. Poids : 77 kg

#### • Servantes JET 8 tiroirs

■ JET.8M3A ■ JET.8NM3A



- Servante 8 tiroirs = 24 modules répartis dans les tiroirs de 60 et 130 mm :
  - 6 tiroirs hauteur 60 mm = 18 modules.
  - 2 tiroirs hauteur 130 mm = 6 modules.

Livrée avec 8 cloisons JET2.15 pour tiroirs de 60 mm. Charge totale admissible dans les tiroirs : 170 kg. Volume utile de rangement : 150 litres. Poids : 79 kg

#### • Servantes JET 6 tiroirs (GAMME SÉCURITÉ)

■ JET.6NM3AS



- Equipée du système SAFETY LOCK SYSTEM qui est un système d'interverrouillage empêchant l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.
  - 1 tiroir à la fois
  - évite la servante de basculer
- Servante 6 tiroirs = 15 modules répartis dans les tiroirs de 60 et 130 mm :
  - 4 tiroirs hauteur 60 mm = 12 modules.
  - 1 tiroir hauteur 130 mm = 3 modules.
  - 1 tiroir hauteur 270 mm.

Livrée avec 6 cloisons JET2.15 pour tiroirs de 60 mm et 2 cloisons JET2.16 pour tiroir de 130 mm. Charge totale admissible dans les tiroirs : 140 kg. Volume utile de rangement : 155 litres. Poids : 76 kg

#### • Servantes JET 8 tiroirs (GAMME SÉCURITÉ)

■ JET.8NM3AS



- Equipée du système SAFETY LOCK SYSTEM qui est un système d'interverrouillage empêchant l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.
  - 1 tiroir à la fois
  - évite la servante de basculer
- Servante 8 tiroirs = 24 modules répartis dans les tiroirs de 60 et 130 mm :
  - 6 tiroirs hauteur 60 mm = 18 modules.
  - 2 tiroirs hauteur 130 mm = 6 modules.

Livrée avec 8 cloisons JET2.15 pour tiroirs de 60 mm. Charge totale admissible dans les tiroirs : 170 kg. Volume utile de rangement : 150 litres. Poids : 80 kg

# SOLUTION MOBILE D'ATELIER 360°



461 mm

797 mm

## SERVANTE M4 : LE MEILLEUR COMPROMIS VOLUME DE RANGEMENT-SURFACE DE TRAVAIL-DIMENSIONS

- 4 modules par tiroir.
- 20 à 32 modules répartis dans les tiroirs de 60 et 130 mm (les tiroirs de 200 et 270 mm peuvent également recevoir des modules).
- 175 à 210kg de charge totale admissible dans les tiroirs selon la composition de tiroirs.
- 200 à 205 litres de volume utile selon la composition de tiroirs .
- Dimensions utiles du plan de travail 797 x 461 mm, 0,37m<sup>2</sup>/ résistance statique à la charge 1000 kg.
- 4 roues diamètre 125mm, 2 fixes, 2 pivotantes, 1 avec frein.
- Dimensions hors tout (L. x P. x H.) : 1004 x 575 x 1005 mm.

### -> Technische gegevens

Tiroirs à ouverture totale : grâce aux glissières montées sur roulement à billes, les tiroirs s'ouvrent entièrement  
Le système de fermeture automatique de qualité supérieure assure la fermeture et renforce la sécurité.  
Dimensions utiles des tiroirs (L. x P. x H.) : 759 x 421 x 60 / 130 / 200 / 270 mm.  
Livrée avec des cloisons JET2.15 pour les tiroirs de 60 mm et des cloisons JET2.16 pour les tiroirs de 130 mm.  
Des cloisons complémentaires peuvent être commandées en option si besoin.

### -> Charge par tiroir des versions M4

- tiroir de 60 mm : 25 kg
- tiroir de 130 mm : 30 kg
- tiroir de 200 mm : 40 kg
- tiroir de 270 mm : 45 kg

### -> Volume utile en litre des tiroirs version M4

- tiroir de 60 mm : 20 l
- tiroir de 130 mm : 40 l
- tiroir de 200 mm : 65 l
- tiroir de 270 mm : 85 l

### • Servantes JET 6 tiroirs

■ JET.6M4A ■ JET.6NM4A



- Servante 6 tiroirs = 20 modules répartis dans les tiroirs de 60 et 130 mm :
  - 4 tiroirs hauteur 60 mm = 16 modules.
  - 1 tiroir hauteur 130 mm = 4 modules.
  - 1 tiroir hauteur 270 mm.
- Livrée avec 9 cloisons JET2.15 pour tiroirs de 60 mm et 3 cloisons JET2.16 pour tiroir de 130 mm.
- Charge totale admissible dans les tiroirs : 175 kg.
- Volume utile de rangement : 205 litres.
- Poids : 89 kg

### • Servantes JET 7 tiroirs

■ JET.7M4A ■ JET.7NM4A



- Servante 7 tiroirs = 24 modules répartis dans les tiroirs de 60 et 130 mm :
  - 5 tiroirs hauteur 60 mm = 20 modules.
  - 1 tiroir hauteur 130 mm = 4 modules.
  - 1 tiroir hauteur 200 mm.
- Livrée avec 9 cloisons JET2.15 pour tiroirs de 60 mm et 3 cloisons JET2.16 pour tiroir de 130 mm.
- Charge totale admissible dans les tiroirs : 195 kg.
- Volume utile de rangement : 205 litres.
- Poids : 92 kg

### • Servantes JET 8 tiroirs

■ JET.8M4A ■ JET.8NM4A



- Servante 8 tiroirs = 32 modules répartis dans les tiroirs de 60 et 130 mm :
  - 6 tiroirs hauteur 60 mm = 24 modules.
  - 2 tiroirs hauteur 130 mm = 8 modules.
- Livrée avec 12 cloisons JET2.15 pour tiroirs de 60 mm.
- Charge totale admissible dans les tiroirs : 210 kg.
- Volume utile de rangement : 200 litres.
- Poids : 95 kg

### • Servantes JET 6 tiroirs (GAMME SÉCURITÉ)

■ JET.6NM4AS



- Equipée du système SAFETY LOCK SYSTEM qui est un système d'interverrouillage empêchant l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs :
  - Un seul tiroir à la fois.
  - Éliminant tout risque de basculement de la servante.
- Servante 6 tiroirs = 20 modules répartis dans les tiroirs de 60 et 130 mm :
  - 4 tiroirs hauteur 60 mm = 16 modules.
  - 1 tiroir hauteur 130 mm = 4 modules.
  - 1 tiroir hauteur 270 mm.
- Livrée avec 9 cloisons JET2.15 pour tiroirs de 60 mm et 3 cloisons JET2.16 pour tiroir de 130 mm.
- Charge totale admissible dans les tiroirs : 175 kg
- Volume utile de rangement : 205 litres.
- Poids : 90 kg



**SERVANTE M5 : PLAN DE TRAVAIL EXTRA LARGE-CAPACITE DE RANGEMENT INCOMPARABLE-MANIABILITE EXCEPTIONNELLE**

- 5 modules par tiroir.
- 30 à 40 modules répartis dans les tiroirs de 60 et 130 mm (les tiroirs de 200 mm peuvent également recevoir des modules).
- 265 à 290 kg de charge totale admissible dans les tiroirs selon la composition de tiroirs.
- 250 à 255 litres de volume utile selon la composition de tiroirs.
- Dimensions utiles du plan de travail 987 x 461 mm, 0,46m<sup>2</sup>/ résistance statique à la charge 1100 kg manoeuvrabilité exceptionnelle.
- 6 roues diamètre 160 mm très Haute Performance. 4 pivotantes (dont 2 avec freins) et 2 fixes.
- Fonction 360°: très simple à garer, passage de tous les obstacles.
- Stabilité assurée avec les 2 freins.
- Dimensions hors tout (L. x P. x H.) : 1194 x 575 x 1035 mm.

-> **Données techniques**

Dimensions utiles des tiroirs (L. x P. x H.) : 948 x 421 x 60 / 130 / 200 mm.  
 Livrée avec des cloisons JET2.15 pour les tiroirs de 60 mm et des cloisons JET2.16 pour les tiroirs de 130 mm.  
 Des cloisons complémentaires peuvent être commandées en option si besoin.

-> **Charge par tiroir des versions M5**

- tiroir de 60 mm : 35 kg
- tiroir de 130 mm : 40 kg
- tiroir de 200 mm : 50 kg

-> **Volume utile en litre des tiroirs version M5**

- tiroir de 60 mm : 25 l
- tiroir de 130 mm : 50 l
- tiroir de 200 mm : 80 l

• **Servantes JET 7 tiroirs**

- JET.7M5A ■ JET.7NM5A



- Servante 7 tiroirs = 30 modules répartis dans les tiroirs de 60 et 130 mm :
  - 5 tiroirs hauteur 60 mm = 25 modules.
  - 1 tiroir hauteur 130 mm = 5 modules.
  - 1 tiroir hauteur 200 mm.
- Livrée avec 8 cloisons JET2.15 pour tiroirs de 60 mm et 8 cloisons JET2.16 pour tiroir de 130 mm.
- Charge totale admissible dans les tiroirs : 265 kg.
- Volume utile de rangement : 255 litres.
- Poids : 106 kg

• **Servantes JET 8 tiroirs**

- JET.8M5A ■ JET.8NM5A



- Servante 8 tiroirs = 40 modules répartis dans les tiroirs de 60 et 130 mm :
  - 6 tiroirs hauteur 60 mm = 30 modules.
  - 2 tiroirs hauteur 130 mm = 10 modules.
- Livrée avec 12 cloisons JET2.15 pour tiroirs de 60 mm.
- Charge totale admissible dans les tiroirs : 290 kg.
- Volume utile de rangement : 250 litres.
- Poids : 110 kg





# SOLUTION MOBILE D'ATELIER 360°



## COFFRES

- Livré avec le kit de liaison assurant un montage rapide et sécurisé de l'ensemble.
- Peut être transformé en une version mobile avec le kit mobilité JET.C4MOBILEKIT (poignée + 4 roues).

### -> Données techniques JET 3 modules par tiroir

- A utiliser seul ou combiné avec une servante JET.M3A ou un coffre roulant JET.CR4M3A.
- Dimensions utiles des tiroirs (L. x P. x H.) : 569 x 421 x 60 / 130 mm.
- Résistance par tiroir : 20/25 kg
- Dimensions utiles du plan de travail : 605 x 461 mm. 0.28 m<sup>2</sup>
- Dimensions hors tout (L. x P. x H.) : 814 x 575 x 500 mm.

### -> Données techniques JET 4 modules par tiroir

- A utiliser seul ou combiné avec une servante JET.M4A.
- Dimensions utiles des tiroirs (L. x P. x H.) : 759 x 421 x 60 / 130 mm.
- Résistance par tiroir : 25/30 kg
- Dimensions utiles du plan de travail : 797 x 461 mm. 0.37m<sup>2</sup>
- Dimensions hors tout (L. x P. x H.) : 1004 x 575 x 500 mm.

### -> Données techniques JET 5 modules par tiroir

- A utiliser seul ou combiné avec une servante JET.M5A.
- Dimensions utiles des tiroirs (L. x P. x H.) : 948 x 421 x 60 / 130 mm.
- Résistance par tiroir : 35/40 kg
- Dimensions utiles du plan de travail : 987 x 461 mm. 0.46 m<sup>2</sup>
- Dimensions hors tout (L. x P. x H.) : 1194 x 575 x 500 mm.

## COFFRES MOBILES

- Idéal pour la maintenance itinérante grâce aux roues haute performance.
- A utiliser seul ou combiné avec un coffre JET.C4M3A pour un maximum de rangement.

### -> Données techniques JET 3 modules par tiroir

- Dimensions utiles des tiroirs (L. x P. x H.) : 569 x 421 x 60 / 130 mm.
- Résistance par tiroir : 20/25 kg
- Dimensions utiles du plan de travail : 605 x 461 mm. 0.28 m<sup>2</sup>
- Poignée escamotable pour les déplacements.
- Grande maniabilité grâce aux roues haute performance
- Effort au démarrage réduit, grande longévité, haute résistance aux charges lourdes.
- 4 roues diam. 125 mm, 2 fixes et 2 pivotantes chacune équipée d'un frein pour toujours plus de stabilité quand vous travaillez à l'arrêt.
- Coffre livré avec les roues déjà montées.
- Dimensions hors tout (L. x P. x H.) : 814 x 580 x 696 mm.



### • Coffres JET 4 tiroirs - 3 modules par tiroir

■ JET.C4M3A ■ JET.C4NM3A



- Coffre 4 tiroirs = 12 modules répartis dans les tiroirs de 60 et 130 mm :
  - 3 tiroirs hauteur 60 mm = 9 modules.
  - 1 tiroir hauteur 130 mm = 3 modules.
- Charge totale admissible dans les tiroirs : 85 kg.
- Volume utile de rangement : 75 litres.
- Poids : 45 kg

### • Coffres JET 4 tiroirs - 4 modules par tiroir

■ JET.C4M4A ■ JET.C4NM4A



- Coffre 4 tiroirs = 16 modules répartis dans les tiroirs de 60 et 130 mm :
  - 3 tiroirs hauteur 60 mm = 12 modules.
  - 1 tiroir hauteur 130 mm = 4 modules.
- Charge totale admissible dans les tiroirs : 105 kg.
- Volume utile de rangement : 100 litres.
- Poids : 51 kg

### • Coffres JET 4 tiroirs - 5 modules par tiroir

■ JET.C4M5A ■ JET.C4NM5A



- Coffre 4 tiroirs = 20 modules répartis dans les tiroirs de 60 et 130 mm :
  - 3 tiroirs hauteur 60 mm = 15 modules.
  - 1 tiroir hauteur 130 mm = 5 modules.
- Charge totale admissible dans les tiroirs : 145 kg.
- Volume utile de rangement : 125 litres.
- Poids : 60 kg

### • Coffres roulant JET 4 tiroirs - 3 modules par tiroir

■ JET.CR4M3A ■ JET.CR4NM3A



- Coffre 4 tiroirs = 12 modules répartis dans les tiroirs de 60 et 130 mm :
  - 3 tiroirs hauteur 60 mm = 9 modules.
  - 1 tiroir hauteur 130 mm = 3 modules.
- Charge totale admissible dans les tiroirs : 85 kg.
- Volume utile de rangement : 75 litres.
- Poids : 55 kg



• Desserte d'atelier JET M3

■ JET.UC3SM3A



- Desserte d'atelier mobile M3 à 3 niveaux
  - Plan de travail haute durabilité sur le premier niveau
  - 2 étagères métal
- Poids : 32 kg

• Desserte d'atelier JET M3 avec 2 tiroirs

■ JET.UC3S2DM3A



- Desserte d'atelier mobile M3 avec 2 tiroirs
  - Plan de travail haute durabilité sur le premier niveau
  - 2 étagères métal
  - 2 tiroirs de 60 mm - peuvent être équipés de tous les modules thermoformé ou mousse du programme Facom Modular system.
- Dimensions utiles des tiroirs (L. x P. x H.) : 569 x 421 x 60 mm  
Charge maxi par tiroir : 20kg  
Fermeture centralisée par serrure à clé, livrée avec 2 clés dont 1 articulée  
Poids : 38,5 kg

## DESSERTE D'ATELIER JET M3 ET M4

### Plan de travail :

Une surface de travail extra large;  
Plus résistant : Une plaque d'aluminium finition grain de riz de 2 mm recouvre une planche de bois de 15 mm. Les embouts sont en polypropylène traité antichocs. Le plateau peut recevoir un étau et est résiste aux impacts et aux hydrocarbures et à une charge statique de 900 kg.  
Un plateau encore plus fonctionnel : poignée intégrée en bi-matière avec revêtement soft de chaque côté de la servante : une pour le déplacement et une autre permettant de soulever la servante pour le passage d'obstacles.

**INNOVATION** : les rails en aluminium du plan de travail ont été pensés comme un système d'accrochage intégré des accessoires.

La mise en place des accessoires est rapide et sécurisée. Une large gamme d'accessoires est disponible et vous permettra de personnaliser votre servante en fonction de vos besoins pour en faire un véritable poste de travail.  
Emplacement dédié pour 3 tournevis.  
Les rebords intégrés évitent la chute d'outils en cours de déplacement.

### Accessoires

Le plan de travail peut recevoir de nombreux accessoires, des plus basiques aux plus sophistiqués. Un coffre additionnel est disponible en option pour toujours plus de volume et de flexibilité.

### Pour les versions avec tiroirs :

- Les tiroirs peuvent être équipés de tous les modules thermoformé ou mousse du programme Facom Modular system.
- Tiroirs à ouverture totale : grâce aux glissières montées sur roulement à billes, les tiroirs s'ouvrent entièrement et affichent une capacité de 20 ou 25 kg. Le système «self-close» avec ressort de rappel offre une fermeture efficace et sûre.
- Fermeture centralisée des tiroirs – livré avec 2 clés dont 1 articulée
- Peut être équipé de cloisons JET2.15 pour tiroirs de 60 mm et JET2.16 pour tiroir de 130 mm.(non livrées)

### Etagères :

2 étagères en métal avec plaques d'ABS noir amovibles pour une bonne protection et une maintenance facile.  
2 positions possibles pour l'étagère centrale.

### Manoeuvrabilité :

Effort au démarrage réduit, grande longévité, haute résistance aux charges lourdes.  
4 roues diam. 125 mm, 2 fixes et 2 pivotantes chacune équipée d'un frein pour toujours plus de stabilité quand vous travaillez à l'arrêt.  
Desserte livrée avec les roues déjà montées

#### -> Données techniques (JET M3)

Surface utile du plan de travail 605 x 461 mm. 0.28m<sup>2</sup>

#### -> Dimensions utiles des étagères (JET M3)

(L. x P. x H.) 595 x 500 x 28 mm.

#### -> Dimensions hors tout (JET M3)

(L. x P. x H.) 814 x 575 x 1005 mm.

# SOLUTION MOBILE D'ATELIER 360°



## -> Données techniques

Surface utile du plan de travail 797 x 461 mm. 0,37m<sup>2</sup>

## -> Dimensions utiles des étagères

(L. x P. x H.) 785 x 500 x 28 mm.

## -> Dimensions hors tout

(L. x P. x H.) 1004 x 575 x 1005 mm.

## • Desserte d'atelier JET M4

■ JET.UC3SM4A



## • Desserte d'atelier mobile M4A à 3 niveaux

- Plan de travail haute durabilité sur le premier niveau
- 2 étagères métal

Poids : 36,5 kg

## • Desserte d'atelier JET M4 avec 2 tiroirs

■ JET.UC3S2DM4A



## • Desserte d'atelier mobile M4A avec 2 tiroirs

- Plan de travail haute durabilité sur le premier niveau
- 2 étagères métal
- 2 tiroirs de 60 mm - peuvent être équipés de tous les modules thermoformé ou mousse du programme Facom Modular system.

Dimensions utiles des tiroirs (L. x P. x H.) : 759 x 421 x 60 mm

Charge maxi par tiroir : 25kg

Fermeture centralisée par serrure à clé, livrée avec 2 clés dont 1 articulée

Poids : 44,5 kg



# ROLL



**ROLL M3**



**ROLL M4**



- **Plan de travail :**  
Grand plan de travail en polypropylène chargé fibre, résistant aux impacts et aux hydrocarbures et à une charge statique M3 800 kg, M4 900 kg, 2 poignées intégrées avec revêtement soft, une pour le déplacement et une autre permettant de soulever la servante pour le passage d'obstacles  
Emplacement dédié pour 3 tournevis



- **Accessoires**  
Support flacons inclus (positionnable à droite ou à gauche)  
Côtés perforés permettant de recevoir la majorité de la gamme d'accessoires JET (catalogue F18)  
Des cloisons métalliques sont disponibles en option (JET2.15 pour tiroirs de 60 mm et JET2.16 pour tiroirs de 130 mm)



- **Sécurité :**  
Façade de tiroirs basculante en polypropylène avec crochets de sécurité.  
Pas de risque d'ouverture en cours de déplacement.  
Fermeture centralisée par serrure à clé, livrée avec 2 clés dont 1 articulée

- **Tiroirs**  
Les tiroirs de 60 et 130 mm peuvent être équipés de tous les modules thermoformé ou mousse du programme Facom Modular system.  
Les tiroirs de 200mm peuvent également recevoir des modules.



- **Manoeuvrabilité :**  
4 roues diam. 125 mm, 2 pivotantes (dont une avec frein) et 2 fixes  
Servante livrée avec les roues montées



# SERVANTES, COFFRES & DESSERTES 1<sup>ER</sup> EQUIPEMENT



## SERVANTE ROLL M3

- 3 modules par tiroir.
- 15 à 24 modules répartis dans les tiroirs de 60 et 130 mm.

-> Dimensions utiles des tiroirs (L. x P. x H.) :  
569 x 421 x 60 / 130 / 200 mm.

Charge maxi par tiroir : 20/25/30 kg.

- Dimensions utiles du plan de travail  
560 x 460 mm, 0,26 m<sup>2</sup>/ résistance statique à la charge 800 kg.
- Les rebords intégrés évitent la chute d'outils en cours de déplacement.
- 4 roues diam. 125 mm, 2 pivotantes (dont une avec frein) et 2 fixes.
- Dimensions hors tout (L. x P. x H.) :  
779 x 515 x 972 mm.



## SERVANTE ROLL M4

- 4 modules par tiroir.
- 20 modules répartis dans les tiroirs de 60 et 130 mm.

-> Dimensions utiles des tiroirs (L. x P. x H.) :  
759 x 421 x 60 / 130 / 200 mm.

Charge maxi par tiroir : 25/30 kg

- Dimensions utiles du plan de travail  
750 x 460 mm, 0,35 m<sup>2</sup>/ résistance statique à la charge 900 kg.
- 4 roues diam. 125 mm, 2 pivotantes (dont une avec frein) et 2 fixes.
- Dimensions hors tout (L. x P. x H.) :  
969 x 515 x 972 mm.

### • Servantes ROLL 6 tiroirs

■ ROLL.6M3A ■ ROLL.6NM3A



- Servante 6 tiroirs = 15 modules
- 3 tiroirs hauteur 60 mm = 9 modules
- 2 tiroirs hauteur 130 mm = 6 modules
- 1 tiroir hauteur : 200 mm
- (peut également recevoir des modules)

Poids : 55 kg

### • Servantes ROLL 7 tiroirs

■ ROLL.7M3A ■ ROLL.7NM3A



- Servante 7 tiroirs = 18 modules
- 5 tiroirs hauteur 60 mm = 15 modules
- 1 tiroir hauteur 130 mm = 3 modules
- 1 tiroir hauteur 200 mm
- (peut également recevoir des modules)

Poids : 56 kg

### • Servantes ROLL 8 tiroirs

■ ROLL.8M3A ■ ROLL.8NM3A



- Servante 8 tiroirs = 24 modules
- 6 tiroirs hauteur 60 mm = 18 modules
- 2 tiroirs hauteur 130 mm = 6 modules

Poids : 58 kg

### • Servantes ROLL 6 tiroirs (GAMME SÉCURITÉ)

■ ROLL.6NM3AS



- Equipée du système SAFETY LOCK SYSTEM qui est un système d'inter-verrouillage empêchant l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.

- 1 tiroir à la fois
- évite la servante de basculer
- Servante 6 tiroirs = 15 modules
- 3 tiroirs hauteur 60 mm = 9 modules
- 2 tiroirs hauteur 130 mm = 6 modules
- 1 tiroir hauteur : 200 mm
- (peut également recevoir des modules)

Poids : 55 kg

### • Servantes ROLL M4 - 6 tiroirs

■ ROLL.6M4A ■ ROLL.6NM4A



- Servante 6 tiroirs = 20 modules
- 3 tiroirs hauteur 60 mm = 12 modules
- 2 tiroirs hauteur 130 mm = 8 modules
- 1 tiroir hauteur : 200 mm (peut également recevoir des modules)

Poids : 68 kg



## COFFRES ROLL M3

- 3 modules par tiroir
- 12 modules répartis dans les tiroirs de 60 et 130 mm

-> Dimensions utiles des tiroirs (L. x P. x H.) :  
569 x 421 x 60 / 130 mm.

Charge maxi par tiroir : 20/25 kg

- Dimensions utiles du plan de travail  
560 x 460 mm, 0,26 m<sup>2</sup>.
- Dimensions hors tout (L. x P. x H.) :  
779 x 515 x 467 mm.



## COFFRES ROLL M4

- 4 modules par tiroir
- 16 modules répartis dans les tiroirs de 60 et 130 mm

-> Dimensions utiles des tiroirs (L. x P. x H.) :  
759 x 421 x 60 / 130 mm.

Charge maxi par tiroir : 25/30 kg

- Dimensions utiles du plan de travail  
750 x 460 mm, 0,35 m<sup>2</sup>.
- Dimensions hors tout (L. x P. x H.) :  
969 x 515 x 467 mm.

- Coffre M3 - 4 tiroirs

■ ROLL.C4M3A



- Coffre 4 tiroirs = 12 modules
  - 3 tiroirs hauteur 60 mm = 9 modules
  - 1 tiroir hauteur 130 mm = 3 modules
- Poids : 34 kg

- Coffre M4 - 4 tiroirs

■ ROLL.C4M4A



- Coffre 4 tiroirs = 16 modules
  - 3 tiroirs hauteur 60 mm = 12 modules
  - 1 tiroir hauteur 130 mm = 4 modules
- Poids : 42 kg

- Coffre M3 roulant - 4 tiroirs

■ ROLL.CR4M3A



- Coffre 4 tiroirs = 12 modules
  - 3 tiroirs hauteur 60 mm = 9 modules
  - 1 tiroir hauteur 130 mm = 3 modules
- livré avec jeu de 4 roues et poignée de manoeuvre rabattable.  
Poids : 39 kg





## DESSERTTE ROLL M3

- Desserte d'atelier mobile M3
- Surface utile du plan de travail 560 x 460 mm, 0,26 m<sup>2</sup>/ résistance à une charge statique de 200 kg.

-> Dimensions utiles des étagères : L.595 x P.455 mm.

- 4 roues Ø 125 mm, 2 fixes et 2 pivotantes dont une avec frein pour un déplacement aisé.
- Roues livrées démontées.
- Dimensions hors tout (L. x P. x H.) : 779 x 515 x 972 mm.

## DESSERTTE ROLL M4

- Desserte d'atelier mobile M4
- Surface utile du plan de travail 750 x 460 mm, 0,35 m<sup>2</sup>/ résistance à une charge statique de 300 kg

-> Dimensions utiles des étagères : L.745 x P.455 mm.

- 4 roues Ø 125 mm, 2 fixes et 2 pivotantes dont une avec frein pour un déplacement aisé.
- Roues livrées démontées.
- Dimensions hors tout (L. x P. x H.) : 969 x 515 x 972 mm.

### • Desserte d'atelier - M3

■ ROLL.UC3SM3



- Desserte d'atelier mobile M3 à 3 niveaux
- Plan de travail haute durabilité sur le premier niveau
- 2 étagères métal

Poids : 19 kg

### • Desserte d'atelier - M3 avec tiroirs

■ ROLL.UC3S2DM3



- Desserte d'atelier mobile M3 avec 2 tiroirs
- Plan de travail haute durabilité sur le premier niveau
- 2 étagères métal
- 2 tiroirs de 60 mm - peuvent être équipés de tous les modules thermoformé ou mousse du programme Facom Modular system.

Dimensions utiles des tiroirs (L. x P. x H.) : 569 x 421 x 60 mm

Charge maxi par tiroir : 20 kg

Fermeture centralisée par serrure à clé, livrée avec 2 clés dont 1 articulée

Poids : 30 kg

### • Desserte d'atelier - M4

■ ROLL.UC3SM4



- Desserte d'atelier mobile M4 à 3 niveaux
- Plan de travail haute durabilité sur le premier niveau
- 2 étagères métal

Poids : 22 kg

### • Desserte d'atelier - M4 avec tiroirs

■ ROLL.UC3S2DM4



- Desserte d'atelier mobile M4 avec 2 tiroirs
- Plan de travail haute durabilité sur le premier niveau
- 2 étagères métal
- 2 tiroirs de 60 mm - peuvent être équipés de tous les modules thermoformé ou mousse du programme Facom Modular system.

Dimensions utiles des tiroirs (L. x P. x H.) : 759 x 421 x 60 mm

Charge maxi par tiroir : 25 kg

Fermeture centralisée par serrure à clé, livrée avec 2 clés dont 1 articulée

Poids : 35 kg



## CRÉEZ votre poste de travail personnalisé ! Une gamme complète pour un maximum de services

EXTENSION DU PLAN DE TRAVAIL



ACCESSOIRES LATÉRAUX



ACCESSOIRES PARTIE HAUTE





## EXTENSION DU PLAN DE TRAVAIL



- Transformez votre servante M3A - M4A - M5A en établi mobile avec ce plan de travail en hêtre multiplis de 28 mm.
- Installation facile et rapide dans les rails aluminium du plan de travail
- 6 vis à fixer pour une surface de travail très stable

### • Plan de travail M3 en bois

#### ■ JET.WA14M3

- Le dessus en bois JET.WA14M3 couvre toute la surface d'une servante M3A.
  - En faisant glisser le plateau, vous pouvez accéder à la poignée et créer une extension.
  - Vous pouvez aussi placer le JET.WA14M3 sur une servante M4A : vous couvrez uniquement la surface aluminium et les deux poignées sont alors accessibles
  - Vous pouvez aussi placer le JET.WA14M3 sur une servante M5A : vous couvrez une partie de la surface aluminium et les deux poignées sont alors accessibles.
  - Compatible JET (série 2021).
- Dimensions : L x P x H mm 775 x 550 x 28 mm  
Poids : 10 kg

### • Plan de travail M4 en bois

#### ■ JET.WA14M4

- Le dessus en bois JET.WA14M4 couvre toute la surface d'une servante M4A.
  - En faisant glisser le plateau, vous pouvez accéder à la poignée et créer une extension.
  - Vous pouvez aussi placer le JET.WA14M4 sur une servante M5A : vous couvrez uniquement la surface aluminium et les deux poignées sont alors accessibles
  - Compatible JET (série 2021)
- Dimensions : L x P x H mm 965 x 550 x 28 mm  
Poids : 12,5 kg

### • Plan de travail M5 en bois

#### ■ JET.WA14M5

- Le dessus en bois JET.WA14M5 couvre toute la surface d'une servante M5A.
  - En déserrant les vis, vous pourrez faire glisser le plateau et accéder à la poignée. Cela vous permet également de créer une extension.
  - Compatible JET (série 2021)
- Dimensions : L x P x H mm 1155 x 550 x 28 mm  
Poids : 15 kg





• Extension de plan de travail multifonctions

■ JET.WA21

- La solution parfaite quand vous avez besoin de plus d'espace de travail ou de rangement.
  - Grand bac pour la dépose d'outils, de bouteilles, de modules, de tout ce qui peut être nécessaire pour votre travail.
  - Peut aussi servir de bac de dépose quand vous démontez des pièces
  - En acier - Revêtement en poudre de haute qualité
  - Compatible JET (série 2021)
- Dimensions : L x P x H mm 350 x 550 x 120 mm  
Poids : 9 kg

• Support étau

■ JET.WA17

- Installez votre étau sans endommager ni perdre de place sur votre plan de travail.
  - Facile et rapide à installer sur les rails de votre plan de travail
  - Le support peut se positionner à droite ou à gauche du plan de travail en fonction de vos préférences.
  - Très résistant : multiplis hêtre de 28mm.
  - Etau non livré.
  - Compatible JET (série 2021)
- Dimensions : L x P x H mm 250 x 600 x 20 mm  
Poids : 4 kg

• Extension de plan de travail avec support bouteilles et support rouleau papier

■ JET.WA5-1

- Extension de plan de travail intégrant un support bouteilles et un support rouleau papier :
  - Support rouleau papier : facile à dérouler, bloque le papier entre les tirages. Livré sans papier.
  - Support bouteilles : permet de ranger plusieurs flacons, aérosols, ... Peut également servir pour le rangement de la visserie, de petites pièces, ...
  - L'extension se fixe facilement et rapidement au plan de travail.
  - En acier - Revêtement en poudre de haute qualité
  - Compatible JET (série 2021)
- Dimensions : L x P x H mm 200 x 550 x 150 mm  
Poids : 4,2 kg



## ACCESSOIRES LATÉRAUX



- Poubelle latérale - 25 litres

### ■ JET.LA5-2

- Bac à déchets en tôle de 25 litres:
  - Fixation rapide et décrochage aisé lorsque la poubelle doit être vidée
  - En acier - Revêtement en poudre de haute qualité
  - Compatible avec toutes les servantes FACOM
  - Peut aussi s'installer sur le côté des meubles JETLINE et RWS
- Dimensions : L x P x H mm 200 x 380 x 340 mm  
Poids : 3,7 kg



- Support sac poubelles avec couvercle et pédale de manoeuvre

### ■ JET.LA5-2P

- Facile à utiliser et hygiénique grâce à l'ouverture du couvercle par une pédale qui est manoeuvrable au pied.
  - Permet de mettre les déchets sans toucher le couvercle.
  - Peut recevoir un sac de 200 litres - non fourni
  - En acier - Revêtement en poudre de haute qualité
  - Compatible JET (série 2021) et JET+
  - Peut aussi s'installer sur le côté des meubles JETLINE et RWS
- Dimensions : L x P x H mm 450 x 380 x 750 mm  
Poids : 6,8 kg



- Kit propreté

### ■ JET.WA5

- Extension de plan de travail intégrant un support bouteilles et un support rouleau papier :
  - Support rouleau papier : déroulage facilité et blocage du papier après tirage. Livré sans papier.
  - Support bouteilles : permet de ranger plusieurs flacons, aérosols, ... Peut également servir pour le rangement de la visserie, de petites pièces, .....
  - L'extension se fixe facilement et rapidement au plan de travail.
  - Bac à déchets en tôle 25 litres:
    - Fixation rapide et décrochage aisé lorsque la poubelle doit être vidée
    - En acier - Revêtement en poudre de haute qualité
  - Compatible JET (série 2021)
- Poids : 7,9 kg





• Barre anti-effraction

■ JET.WA9

- Sécurisation maximale de votre servante et de son contenu
  - Système complémentaire à la fermeture centralisée des tiroirs.
  - Fermeture par cadenas (non livré).
  - Positionnement facile et rapide.
  - Dissuasif et esthétique.
  - En acier - Revêtement en poudre de haute qualité
  - Compatible JET (série 2021)
- Dimensions : L x P x H mm 120 x 25 x 795 mm  
Poids : 3 kg

• Support outils électroportatifs

■ JET.LA19

- Ce support dédié vous permettra de ranger et de charger 3 outils électroportatifs.
  - Système de rangement ergonomique pour une meilleure accessibilité aux outils
  - Protection en caoutchouc souple évitant d'endommager vos outils
  - Installation facile, rapide et sécurisée sur le côté de votre servante
  - En acier - Revêtement en poudre de haute qualité
  - Compatible avec les servantes JET (série 2021), JET+, ROLL (série 2021)
  - Peut aussi s'installer sur le côté des meubles JETLINE et RWS
- Dimensions : L x P x H mm 200 x 380 x 340 mm  
Poids : 1,6 kg

• Power strip

■ JET.LA20

- 5 espaces pour brancher vos appareils électriques: outils électriques, perceuses, chargeurs, lumières, électronique, smartphones, ... avec un accès facile
  - Équipé d'une barre d'alimentation avec 3 prises SCHUKO et 2 ports USB
  - Interrupteur marche-arrêt - max 16Amp / 250V
  - Support intégré pour des documents ou pour votre téléphone et tablette en charge. Vous pouvez aussi y stocker le fil de la prise.
  - Compatible avec JET et ROLL (série 2021)
  - Peut aussi s'installer sur le côté des meubles JETLINE et RWS
- Dimensions : L x P x H mm 55 x 380 x 450 mm  
Poids : 2,4 kg

# SOLUTION MOBILE D'ATELIER 360°



## • Armoire latérale

### ■ JET.LA8

- Permet le rangement d'outils longs et/ou onéreux.
  - Compatible avec le système CKS FACOM.
  - Fermeture par clé. Livrée avec 2 clés.
  - En acier - Revêtement en poudre de haute qualité
  - Compatible JET (série 2021) et JET+
  - Peut également être installé sur le côté des meubles JETLINE
- Dimensions : L x P x H mm 60 x 380 x 750 mm  
Poids : 7,4 kg

## • Porte bidons latéral

### ■ JET.LA1

- Pour le rangement des bombes aérosols, produits de nettoyage, pulvérisateurs, etc.
  - En acier - Revêtement en poudre de haute qualité
  - Compatible avec toutes les servantes FACOM
  - Peut aussi s'installer sur le côté des meubles JETLINE et RWS
- Dimensions : L x P x H mm 112 x 380 x 125 mm  
Poids : 1,4 kg

## • Porte documents latéral

### ■ JET.LA2

- Permet de ranger des documents de format A4.
  - En acier - Revêtement en poudre de haute qualité
  - Compatible avec toutes les servantes FACOM
  - Peut aussi s'installer sur le côté des meubles JETLINE et RWS
- Dimensions : L x P x H mm 55 x 380 x 315 mm  
Poids : 1,4 kg





• **Tablette latérale rabattable**

■ **JET.LA16**

- Tablette en métal rabattable pour étendre sa surface de travail si nécessaire.
  - Capacité de charge : 20 kg.
  - Surface de travail : 36 x 45cm.
  - En acier - Revêtement en poudre de haute qualité
  - Compatible JET (série 2021) et JET+.
- Dimensions : L x P x H mm 500 x 380 x 20 mm  
Poids : 4,7 kg

• **Kit de crochets**

■ **JET.WA18**

- Lot de 2 crochets métalliques pouvant être accrochés au rail aluminium de votre plan de travail.
  - Permet le rangement de vos rouleaux de câbles ou le dépôt d'outils ou objets longs qui ne peuvent être rangés dans un tiroir.
  - Compatible JET (série 2021)
- Dimensions : L x P x H mm 45 x 25 x 50 mm  
Poids : 0,5 kg

## ACCESSOIRES PARTIE HAUTE



### • Support ordinateur

#### ■ JET.WA3

- Pour la réception d'un ordinateur portable + fonction pupitre.
  - Dépôt sécurisé grâce à de larges bords et possibilité de verrouillage.
  - Fixation simple, rapide et sécurisée sur les rails en aluminium du plan de travail, grâce au support en polypropylène fibré.
  - Le support peut s'incliner et pivoter pour s'adapter à vos besoins.
  - Les bords incurvés empêchent votre ordinateur portable de tomber
  - Construction en acier robuste
    - Revêtement en poudre durable de haute qualité
  - Compatible JET (série 2021)
- Dimensions : L x P x H mm 380 x 270 x 200 mm  
Poids : 2,1 kg

### • Support plans et outils

#### ■ JET.WA12

- Plans techniques, instructions de réparation, outillage toujours à portée du regard ou de mains.
  - S'installe directement sur les rails du plan de travail et se sécurise par des écrous marteaux.
  - Très grande dimension pour pouvoir afficher plusieurs documents et/ou disposer jusque 3 modules. xxx mm
  - Charge maximum acceptable 10 kg
    - En acier
    - Revêtement en poudre de haute qualité
  - Compatible JET (série 2021)
- Dimensions : L x P x H mm 500 x 20 x 450 mm  
Poids : 2,4 kg

### • Support ordre de réparation

#### ■ JET.WA13

- Bons de travail, fiches techniques sont toujours à portée du regard.
  - Le support en tôle A4 est équipé d'une pince pour maintenir vos documents.
  - S'installe directement sur les rails du plan de travail
  - Facile à installer et à retirer
    - Vous pouvez déposer votre support dans le rail du plan de travail, sans risque de chute même en cours de déplacement.
    - Vous pouvez le prendre très facilement pour vous rendre sur votre lieu d'intervention.
  - En acier - Revêtement en poudre de haute qualité
  - Compatible JET (série 2021)
- Dimensions : L x P x H mm 250 x 10 x 450 mm  
Poids : 0,8 kg





• Ensemble multifonctions 1

■ JET.WA22KIT1

- Une structure commune permet de mixer les panneaux, les étagères, les barres pour des rangements divers et variés, adaptés à vos besoins.
- Le kit JET.WA22KIT1 se compose de
  - 1 structure JET.WA22-1
  - 1 panneau perforé JET.WA22-2A
  - 1 étagère inclinable JET.WA22-5 (0° - 15°-30°)
- Le kit peut être complété avec une autre étagère inclinable JET.WA22-5 et par les étagères JET.WA22-3 et JET.WA22-4.
- L'ensemble peut être installé sur une servante JET.M3A-M4A-M5A
- Construction en acier - Revêtement en poudre de haute qualité
- Compatible JET (série 2021)
- Dimensions : L x P x H mm 600 x 20 x 800 mm
- Poids : 7 kg

• Ensemble multifonctions 2

■ JET.WA22KIT2

- Une structure commune permet de mixer les panneaux, les étagères, les barres pour des rangements divers et variés, adaptés à vos besoins.
- Le kit JET.WA22KIT2 se compose de
  - 1 structure JET.WA22-1
  - 2 étagères inclinables JET.WA22-5 (0° - 15°-30°)
- L'ensemble peut être installé sur une servante JET.M3A-M4A-M5A
- Construction en acier - Revêtement en poudre de haute qualité
- Compatible JET (série 2021)
- Dimensions : L x P x H mm 600 x 20 x 800 mm
- Poids : 6 kg

• Structure

■ JET.WA22-1

- Cette structure permet de mixer des panneaux, des étagères, des barres pour des rangements divers et variés, adaptés à vos besoins.
- 2 barres de 28 mm en métal + supports en métal à fixer sur le rail aluminium de votre plan de travail
- La barre supérieure peut servir pour le rangement des enrouleurs de câble, rouleaux divers, ...
- Compatible JET (série 2021)
- Dimensions : L x P x H mm 600 x 20 x 800 mm
- Poids : 3,6 kg



# SOLUTION MOBILE D'ATELIER 360°



## • Panneau perforé

### ■ JET.WA22-2A

- Organisation visuelle et accès facile à vos outils
  - Panneau perforé :  
6 x 6 mm par pas de 12 mm
  - Fixation des outils à l'aide du CKS gamme de crochets
  - Empilable avec un panneau JET.WA22-2A ou JET.WA22-2B
  - Construction en acier - Revêtement en poudre de haute qualité
  - Compatible JET (série 2021)
- Dimensions : L x P x H mm 560 x 10 x 400 mm  
Poids : 2,2 kg

## • Panneau d'affichage

### ■ JET.WA22-2B

- Ce panneau permet une organisation visuelle et facile de vos plans, notices d'instructions ou fiches de réparations, ...
  - Empilable avec un panneau JET.WA22-2A ou JET.WA22-2B
  - Construction en acier - Revêtement en poudre de haute qualité
  - Compatible JET (série 2021)
- Dimensions : L x P x H mm 560 x 10 x 400 mm  
Poids : 2,2 kg

## • Petite étagère inclinée pour panneau perforé

### ■ JET.WA22-3

- Cette petite étagère vous permettra de stocker vos outils, bacs de visserie, ...
  - Fixation facile, rapide et sécurisée sur le panneau perforé. Pas de risque de décrochage en cours de déplacement.
  - Rebord sur l'avant empêchant la chute des objets
  - Construction en acier - Revêtement en poudre de haute qualité
  - Compatible avec tous les panneaux perforés FACOM
  - Compatible JET (série 2021)
- Dimensions : L x P x H mm 250 x 130 x 10 mm  
Poids : 0,5 kg





• Grande étagère inclinée pour panneau perforé

■ JET.WA22-4

- Cette étagère vous permettra de stocker vos outils, bacs de visserie, .... Elle peut également recevoir un plateau mousse ou plastique vous permettant d'avoir vos outils à portée de main.
  - Fixation facile, rapide et sécurisée sur le panneau perforé. Pas de risque de décrochage en cours de déplacement.
  - Rebord sur l'avant empêchant la chute des objets
  - En acier - Revêtement en poudre de haute qualité
  - Compatible avec tous les panneaux perforés FACOM
  - Compatible JET (série 2021)
- Dimensions : L x P x H mm 400 x 130 x 10 mm  
Poids : 0,8 kg

• Étagère inclinable

■ JET.WA22-5

- Cette étagère vous permettra de stocker vos outils, bacs de visserie, .... Elle peut également recevoir un plateau mousse ou plastique vous permettant d'avoir vos outils à portée de main.
  - Fixation facile, rapide et sécurisée sur la structure JET.WA22-1. Pas de risque de décrochage en cours de déplacement.
  - Rebord sur l'avant empêchant la chute des objets
  - L'étagère est inclinable suivant 3 angles différents 0°-15°-30° en fonction de vos besoins.
  - En acier - Revêtement en poudre de haute qualité
  - Compatible JET (série 2021)
- Dimensions : L x P x H mm 600 x 20 x 800 mm  
Poids : 7 kg

• Support pare-brise

■ JET.WA23

- Support universel pour déposer ou transporter pare-brise et pièces de carrosserie.
  - Grâce aux quatre tampons en mousse haute densité, les pièces ne bougent pas quand vous travaillez
  - Les tampons en mousse sont parfaits pour travailler sur les pare-brise ou les panneaux de carrosserie et évitent les rayures.
  - Ils sont montés sur un système de rotule permettant de d'adapter le positionnement à la forme de la pièce que vous déposez.
  - Fixation simple et rapide sur les rails aluminium du plan de travail grâce aux supports en polypropylène fibré.
  - Capacité de charge maximale: 100 kg
  - Compatible JET (série 2021)
- Dimensions : H x D mm 100 x 80 mm  
Poids : 1,7 kg

# RANGEMENT ORGANISÉ DE VOS OUTILS

## MODULES MOUSSE



### Productivité & contrôle

- Chaque outil à sa place - productivité, confort et sécurité.
- Accès immédiat sans perte de temps à chaque outil et sécurité optimisée.
- Système bicolore : visualisation immédiate des outils manquants.
- Mousse haute densité : résistante à l'écrasement, aux hydrocarbures, aux liquides hydrauliques et aux produits de nettoyage.
- Préhension facile grâce au passes doigts.
- Retenue optimisée des outils lors du transport.

## MODULES THERMOFORMÉS



### Productivité

- Chaque outil à sa place - productivité, confort et sécurité.
- Accès immédiat sans perte de temps à chaque outil et sécurité optimisée.
- Fini les coupures causées par la recherche d'outils en vrac dans un tiroir

## FACOM MODULAR SYSTEM

**PAS DE LIMITE**  
toutes les nuances  
**RAL** sont acceptées.



**DES PRODUITS :**



Les produits de rangement Facom sont fabriqués en France, dans l'usine de **Feuquières-en-Vimeu**, située dans la Somme (80).

Spécialisée depuis plus de **100 ans** dans la transformation de la tôle, son savoir-faire permet de proposer aux professionnels des produits de qualité, conçus dans un souci de durabilité, de sécurité et de productivité.

Des machines automatisées sont installées sur toute la ligne de production pour le poinçonnage, cisailage-poinçonnage, pliage et soudure.



*La peinture en poudre est appliquée dans le respect des normes environnementales dans des cabines de peinture automatisées.*



*Usine normalisée : ISO 9001 (V. 2000), ISO 14001 (environnement) et OHSAS 18001 (sécurité).*