




JETLINE+
SYSTEM

SOLUTION GLOBALE D'AMENAGEMENT D'ATELIER



LE CONFIGURATEUR 3D TÉLÉCHARGEABLE SUR WWW.FACOM.COM

JETLINE+ SYSTEM Configurateur



A VOUS DE JOUER ET DE CRÉER VOTRE ATELIER IDÉAL !

1 DESSINEZ VOTRE ATELIER

Constituez une pièce aux dimensions, couleurs et finitions de votre atelier. Placez portes et fenêtre pour que votre projet corresponde à la réalité de votre aménagement.

2 CRÉEZ VOTRE COMPOSITION

Créez des ensembles d'éléments hauts ou bas grâce à nos assistants. Ils vous guideront dans la mise en place de vos meubles. Vous pouvez aussi insérer librement tous les éléments à partir de la bibliothèque de meubles.

3 VISUALISEZ LE RÉSULTAT EN 3D


Votre composition s'affiche en 3 dimensions au fur et à mesure de sa constitution. Vous pouvez la visualiser sous tous les angles, tourner autour, choisir une vue aérienne ou virtuelle en ajustant la hauteur de votre regard et l'angle de vision.

4 CHOISISSEZ VOS OPTIONS

Kits de montage, rehausse pour passer à une hauteur de travail de 1025 mm et option clé unique.

5 ÉTABLISSEZ VOTRE DEVIS

Une fois votre espace de travail réalisé, exportez la liste de votre mobilier au format PDF ou au format MSExcel. Présentez cette liste à votre distributeur qui établira un devis.



JETLINE+ : UN ESPACE DE TRAVAIL MODULABLE, ÉVOLUTIF ET INNOVANT POUR TOUS

AVEC **JETLINE+**
SYSTEM
**FAITES DE VOTRE LIEU DE TRAVAIL
UN ENVIRONNEMENT ORGANISÉ,
FONCTIONNEL ET ESTHÉTIQUE**

■ FACILITEZ VOUS LA VIE

Organisez votre espace de travail.
Un outillage bien rangé,
c'est un gain de temps et d'énergie.

■ EXPLOITEZ TOUT VOTRE ESPACE !


Stocker aussi en hauteur.
Votre servante trouve enfin sa place.

■ TRAVAILLEZ CONFORTABLEMENT

Deux hauteurs de travail, des plans de travail spacieux.

■ LIBÉREZ VOUS DES CONTRAINTES

Grâce à sa structure autoportante, vous pouvez imaginer
votre structure en toute liberté.
Créez des pôles en étoile, en dos à dos, en U, tout est possible !




■ SOYEZ FIER DE VOTRE ATELIER

Votre atelier doit séduire autant par son esthétique
que sa fonctionnalité, son rangement organisé et sa propreté.
Un atelier propre et rangé sera aussi
très rassurant pour vos clients.



Nos meubles sont
GARANTIS 5 ANS.



DEUX POSSIBILITÉS POUR LA HAUTEUR DE TRAVAIL


LE CONFORT EST UNE DES DONNÉES FONDAMENTALES POUR BIEN TRAVAILLER. JETLINE VOUS PERMET D'ADAPTER LA HAUTEUR DU PLAN DE TRAVAIL À VOTRE TAILLE ET AUX TÂCHES QUE VOUS EFFECTUEZ.

Par simple ajout d'une rehausse, on passe à 1025 mm. Idéal pour le travail debout et pour optimiser l'espace de rangement : votre servante d'atelier trouve sa place sous le plan de travail.



DES PLANS DE TRAVAIL SPACIEUX ET RÉSISTANTS

PLUS D'ESPACE POUR TRAVAILLER MÊME AVEC UN ÉLÉMENT HAUT POSÉ SUR LE PLAN DE TRAVAIL.



Plateaux pré-perçés pour le passage des tubes.



Une finition parfaite grâce au nouveau système d'ajustement des plateaux et à la joue de finition à fixer en bout de plateau.

3 finitions :
- hêtre multiplis
- hêtre + inox brossé 10/10^{ème}
- métal recouvert de caoutchouc.



MONTAGE ENCORE PLUS SIMPLE

Les kits de montage sont disponibles en deux longueurs : 400 et 800 mm

JLS2-TUBESUP400



Pour un demi élément ou un meuble haut



Plateaux pré-perçés
pour le passage des tubes.


JLS2-TUBESUP800



Pour 2 éléments empilés



Les meubles sont équipés de vérins sur rotule pour un réglage facile et rapide et l'assurance d'une stabilité parfaite.



NOUVELLES SOLUTIONS ÉNERGISÉES

POWER

ÉNERGISEZ VOTRE ATELIER

Votre atelier sera moderne et plus fonctionnel avec les nouvelles solutions énergisées POWER.

Elles vous permettront de brancher vos outils là où vous en avez besoin ou de laisser vos outils électroportatifs en charge de manière sécurisée.

Branchez des outils électriques, des perceuses, des chargeurs, des lampes, des appareils électroniques, des smartphones et tout ce dont vous avez besoin en les gardant à portée de main.



Les meubles POWER ont un tiroir dédié pour vous permettre de ranger et de charger vos outils électroportatifs et autres appareils électroniques à l'abri d'un caisson avec fermeture sécurisée. Equipés d'une barrette d'alimentation intégrée avec 3 prises SCHUKO + 2 USB ainsi que des supports modulaires pour avoir vos outils énergisés toujours chargés et bien rangés.




Pieds d'établis équipés d'une multiprise avec interrupteur marche-arrêt : 3 prises SCHUKO et 2 ports USB.



Panneaux équipés d'une barre d'alimentation avec 3 prises SCHUKO et 2 ports USB.

FACILITEZ VOUS LA VIE EN ORGANISANT ET EXPLOITANT TOUT VOTRE ESPACE !



UN ESPACE ORGANISÉ : CHAQUE CHOSE À SA PLACE, PAS DE TEMPS PERDU À CHERCHER

VOTRE PERSONNALISATION

L'ATELIER À VOS COULEURS

L'intégralité des meubles est disponible en

■ Rouge 3020

■ Noir 9005

NOUVEAU

Allez encore plus loin dans la personnalisation en choisissant la couleur de vos meubles (nuancier RAL).



MEUBLES BAS



■ JLS2-MBS6T
■ JLS2-MBS6TBS



■ JLS2-MBS7T
■ JLS2-MBS7TBS



■ JLS2-MBSPower
■ JLS2-MBSPowerBS
POWER



■ JLS2-MBD6T
■ JLS2-MBD6TBS



■ JLS2-MBD5T
■ JLS2-MBD5TBS



■ JLS2-MBSPP
■ JLS2-MBSPPBS



■ JLS2-MBSPV
■ JLS2-MBSPVBS



■ JLS2-MBS2TV
■ JLS2-MBS2TVBS



■ JLS2-MBDPP
■ JLS2-MBDPPBS



■ JLS2-MBDPower
■ JLS2-MBDPowerBS
POWER

PAGE 10 à 15

ARMOIRES DE RANGEMENT



■ JLS2-A500PP
■ JLS2-A500PPBS



■ JLS2-A1000PP
■ JLS2-A1000PPBS



■ JLS2-A1000PV
■ JLS2-A1000PVBS

PAGE 24

RÉHAUSSES



■ JLS2-BASEMBS



■ JLS2-BASEMBD

PAGE 10 à 11

MEUBLES TECHNIQUES



■ JLS2-MBSEN
■ JLS2-MBSENBS




■ JLS2-MBSPC
■ JLS2-MBSPCBS
■ JLS2-MHSPC
■ JLS2-MHSPCBS


PAGE 20 à 21

PANNEAUX D'ACCROCHAGE VERTICAL

■ JLS2-PAV1
■ JLS2-PAV1BS
■ JLS2-PAV2
■ JLS2-PAV2BS



■ JLS2-PPAV1
■ JLS2-PPAV1BS
■ JLS2-PPAV2
■ JLS2-PPAV2BS



■ JLS2-PPAV1USB
■ JLS2-PPAV1USBBS
POWER



■ JLS2-PPAVA
■ JLS2-PPAVABS



PAGE 25 à 27

MEUBLES HAUTS ET COFFRES



PAGE 16 à 18 / 22 à 23

PIEDS ET TRAVERSES




PAGE 31 à 33

MONTAGE ET ACCESSOIRES



PAGE 34 à 35

PLANS DE TRAVAIL



PAGE 28 à 30

COLLECTEURS DE TRI



PAGE 19

■ Rouge 3020 ■ Nouvelle couleur disponible : Noir 9005

6 TIROIRS

- JLS2-MBS6T
- JLS2-MBS6TBS



- **Dimensions utiles des tiroirs** : L. 569 x P. 421 mm x H. 60/130/200 mm.
- Livré avec 6 cloisons pour tiroirs de 60 mm et 2 cloisons pour tiroir de 130 mm.
- Condamnation centralisée par serrure à clé (barillet interchangeable).
- Equipé de 4 vérins de pieds pivotants pour un réglage parfait.
- **Dimensions hors tout** : L. 722 x P. 701 x H. 810 mm. (H 985 mm avec la réhausse JLS2-BASEMBS).

6 TIROIRS

- **4 tiroirs** : hauteur 60 mm = 12 modules
- **1 tiroir** : hauteur 130 mm = 3 modules
- **1 tiroir** : hauteur 270 mm
- **Poids** : 79 kg

7 TIROIRS

- JLS2-MBS7T
- JLS2-MBS7TBS




- **5 tiroirs** : hauteur 60 mm = 15 modules
- **1 tiroir** : hauteur 130 mm = 3 modules
- **1 tiroir** : hauteur 270 mm
- **Poids** : 82,5 kg

RÉHAUSSE

- JLS2-BASEMBS



- Pour passer d'une hauteur de 850 à 1025 mm (plan de travail de 40 mm inclus).
- Socle en tôle d'acier épaisseur 12/10^{ème}. Doit être équipé des 4 vérins de pieds sur rotule livrés avec les meubles bas pour un réglage parfait.
- **Dimensions** : L. 720 x P. 699 x H. 180 mm - **Poids** : 15,5 kg



■ Rouge 3020 ■ Nouvelle couleur disponible : Noir 9005

LES + PRODUITS

POIGNÉES DE TIROIRS

Résistance : en aluminium anodisé résistant à l'oxydation.

Confort : design exclusif FACOM pour une préhension agréable.

Gain de temps : identification du contenu de vos tiroirs avec la planche de pictogrammes fournie.




TIROIRS

Sécurité : fermeture automatique des tiroirs.

Aménagement à la carte : cloisons, modules mousse ou plastique thermoformé.

3 modules par tiroir : charge admissible 30 à 50 kg.



FERMETURE

Option Clé unique

grâce au barillet interchangeable.



2 HAUTEURS DISPONIBLES

Version basse **850 mm**

Version haute à **1025 mm** par l'ajout d'une réhausse.



ACCESSOIRES

Les côtés peuvent recevoir les


accessoires latéraux de la gamme JET+ (voir catalogue F18 pour la gamme complète).



PLAN DE TRAVAIL

Bois multiplis hêtre 40 mm traité huile de lin. **Bois + inox brossé.**

Métal recouvert de caoutchouc.



RÉGLAGE

Vérins de pieds sur rotule pour un réglage optimal.



5 TIROIRS

- JLS2-MBD5T
- JLS2-MBD5TBS



- **Dimensions utiles des tiroirs** : L. 1296 x P.421 mm x H.60/130/200 mm.
- Condamnation centralisée par serrure à clé (barillet interchangeable).
- Equipé de 4 vérins de pieds pivotants pour un réglage parfait.
- **Dimensions hors tout** : L.1449 x P.701 x H.810 mm (H.985 mm avec la réhausse JLS2-BASEMBD).

5 TIROIRS

- Livrée avec 8 cloisons pour tiroirs de 60 mm et 8 cloisons pour tiroir de 130 mm.
- **2 tiroirs** : hauteur 60 mm = 12 modules + espace libre de 15 cm
- **2 tiroirs** : hauteur 130 mm = 12 modules + espace libre de 15 cm
- **1 tiroir** : hauteur 270 mm
- **Poids** : 132 kg

6 TIROIRS

- JLS2-MBD6T
- JLS2-MBD6TBS



6 TIROIRS

- Livrée avec 12 cloisons pour tiroirs de 60 mm et 4 cloisons pour tiroir de 130 mm.
- **4 tiroirs** : hauteur 60 mm = 24 modules + espace libre de 15 cm
- **1 tiroir** : hauteur 130 mm = 6 modules + espace libre de 15 cm
- **1 tiroir** : hauteur 270 mm
- **Poids** : 132 kg

REHAUSSE MEUBLE DOUBLE

- JLS2-BASEMBD



- Pour passer d'une hauteur de 850 à 1025 mm (plan de travail de 40 mm inclus).
- Socle en tôle d'acier épaisseur 12/10^{ème}.
- Doit être équipé des 4 vérins de pieds sur rotule livrés avec les meubles bas pour un réglage parfait.
- **Dimensions** : L.1447 x P.699 x H.180 mm
- **Poids** : 19 kg

JLS2-MBD5T



JLS2-PB2



JLS2-BASEMBD




■ Rouge 3020 ■ Nouvelle couleur disponible : Noir 9005

6 TIROIRS

- JLS2-MBSPower
- JLS2-MBSPowerBS

POWER



Tiroir POWER

Meuble bas à 6 tiroirs, avec un tiroir POWER

- Verrouillage centralisé, serrure à clé articulée. Serrure interchangeable
- Equipé de 4 pieds vérins pivotants pour un ajustement parfait, assurant une stabilité parfaite quel que soit le type de sol
- **Dimensions hors tout** : L. 722 x P. 701 x H. 810 mm (H. 985 mm avec la réhausse JLS2-BASEMBS)

6 TIROIRS

- Livré avec 6 cloisons pour tiroirs de 60 mm de haut et 2 cloisons pour tiroirs de 130 mm de haut
- **Dimensions utiles des tiroirs** : L. 569 x P. 421 mm
- **5 tiroirs pour vos outils** - 4 tiroirs 60 mm = 12 modules
- 1 tiroir 130 mm = 3 modules

1 tiroir POWER 270 mm de haut pour ranger et recharger vos outils électriques **POWER**

- 1 multiprise avec 3 prises SCHUKO + 2 ports USB
- 3 supports modulaires avec protection universelle en caoutchouc pour vos outils énergisés.
Peut être commandé séparément si nécessaire (JET.PTH)
- Une boîte amovible pour votre smartphone ou vos batteries chargées qui peut être placée à droite ou à gauche.
Peut être commandée séparément si nécessaire (JET.PDRBOX)
- Une cloison métallique amovible pour organiser votre rangement comme vous le souhaitez



REHAUSSE

- JLS2-BASEMBS



- Pour passer d'une hauteur de 850 à 1025 mm (plan de travail de 40 mm inclus).
- Socle en tôle d'acier épaisseur 12/10^{ème}.
Doit être équipé des 4 vérins de pieds sur rotule livrés avec les meubles bas pour un réglage parfait.
- **Dimensions** : L.720 x P. 699 x H.180 mm - **Poids** : 15,5 kg

JLS2-MBSPower



JLS2-BASEMBS

JLS2-PB1




■ Rouge 3020 ■ Nouvelle couleur disponible : Noir 9005

6 TIROIRS

- JLS2-MBDPOWER
- JLS2-MBDPOWERBS

POWER



Tiroir POWER



Meuble bas double à 6 tiroirs, avec un tiroir POWER

- Verrouillage centralisé (cylindre interchangeable)
- Equipé de 4 pieds vérins pivotants pour un ajustement parfait, assurant une stabilité parfaite quel que soit le type de sol
- **Dimensions hors tout** : L. 1449 x P. 701 x H. 810 mm (H. 985 mm avec la réhausse JLS2-BASEMBD).

6 TIROIRS

- Livré avec 8 cloisons pour tiroirs 60 mm et 4 cloisons pour tiroir 130 mm
- **Dimensions utiles des tiroirs** : L. 1296 x P. 421 mm
- **5 tiroirs pour vos outils** - 4 tiroirs 60 mm = 24 modules + espace libre de 15 cm.
- 1 tiroir 130 mm = 6 modules + espace libre de 15 cm
- **1 tiroir POWER** 270 mm de haut pour ranger et recharger vos outils électriques **POWER**
 - 1 multiprise avec 3 prises SCHUKO + 2 ports USB
 - 5 supports modulaires avec protection universelle en caoutchouc pour vos outils énergisés. *Peut être commandé séparément si nécessaire (JET.PTH)*
 - Une boîte amovible pour votre smartphone ou vos batteries chargées qui peut être placée à droite ou à gauche. *Peut être commandée séparément si nécessaire (JET.PDRBOX)*
 - Une cloison métallique amovible pour organiser votre rangement comme vous le souhaitez.

■ Rouge 3020 ■ Nouvelle couleur disponible : Noir 9005

REHAUSSE MEUBLE DOUBLE

- JLS2-BASEMBD



- Pour passer d'une hauteur de 850 à 1025 mm (plan de travail de 40 mm inclus).
- Socle en tôle d'acier épaisseur 12/10^{ème}.
- Doit être équipé des 4 vérins de pieds sur rotule livrés avec les meubles bas pour un réglage parfait.
- **Dimensions** : L.1447 x P.699 x H.180 mm
- **Poids** : 19 kg

JLS2-MBD5T



JLS2-PB2



JLS2-BASEMBD



2 TIROIRS VERTICAUX

- JLS2-MBS2TV
- JLS2-MBS2TVBS



- 2 tiroirs verticaux avec panneaux perforés recto-verso L. 6 x 6 mm au pas de 12 mm, en tôle d'acier peinte époxy (épaisseur 12/10^{ème}).
- Fixation des outils avec la gamme de crochets métalliques et de racks universels (catalogue F18).
- Dimensions des panneaux 600 x 600 mm.
- **Surface de rangement utile** : 1,6 m².
- **Charge utile** : 75 kg par tiroir.
- Condamnation centralisée par serrure à clé (barillet interchangeable) avec système d'inter-verrouillage (1 tiroir à la fois).
- Equipé de 4 vérins de pieds pivotants pour un réglage parfait.
- On peut aussi empiler 2 JLS2-MBSTV en y intercalant 1 plateau bois ou bois+inox (utilisation du plateau métal impossible).
- **Dimensions hors tout** : L. 722 x P. 701 x H. 810 mm (H. 985 mm avec la réhausse JLS2- BASEMBS).
- **Poids** : 70 kg.

SIMPLE PORTES VITRÉES

- JLS2-MBSPV
- JLS2-MBSPVBS




- Les portes transparentes permettent la vérification immédiate du matériel, du rangement et de la propreté.
- **QUALITÉ** : Portes testées à 10 000 ouvertures /fermetures.
- 2 portes battantes transparentes en plexiglass épaisseur 3 mm, montées sur charnières à fil invisible offrant une ouverture à 110°.
- Les portes sont testées pour 10 000 ouvertures /fermetures.
- 1 étagère peinte époxy réglable en hauteur (pas de 100 mm) résistant à une charge de 50 kg.
- **Dimensions hors tout** : L. 722 x P. 701 x H. 810 mm (H 985 mm avec la réhausse JLS2- BASEMBS).
- **Poids** : 55,7 kg.

LES + PRODUITS

RÉHAUSSE

- Pour passer d'une hauteur de 850 à 1025 mm (plan de travail de 40 mm inclus).
- Socle en tôle d'acier épaisseur 12/10^{ème}.
- Doit être équipé des 4 vérins de pieds sur rotule livrés avec les meubles bas pour un réglage parfait.
- **Dimensions** : L. 720 x P. 699 x H. 180 mm - **Poids** : 15,5 kg.



MEUBLES EMPILABLES



■ Rouge 3020 ■ Nouvelle couleur disponible : Noir 9005

SIMPLE PORTES PLEINES

- JLS2-MBSPP
- JLS2-MBSPPBS

- 2 portes battantes, montées sur charnières à fil invisible offrant une ouverture à 110°. Les portes sont testées pour 10 000 ouvertures/fermetures.
- 1 étagère peinte époxy réglable en hauteur (pas de 100 mm) résistante à une charge de 50 kg.
- **Dimensions hors tout :**
L. 722 x P. 701 x H. 810 mm.
(H. 985 mm avec la réhausse JLS2-BASEMBS)
- **Poids :** 57,5 kg.



DOUBLE PORTES PLEINES

- JLS2-MBDPP
- JLS2-MBDPPBS

- Le meuble double permet le rangement d'outils et/ou objets longs et encombrants qui ne trouvent pas leur place dans un meuble standard.
- Minimisant l'encombrement des portes, l'ouverture coulissante est idéale pour les petits espaces.
- 2 portes coulissantes en tôle.
- 1 étagère peinte époxy réglable en hauteur (pas de 100 mm) résistante à une charge de 75 kg.
- **Dimensions hors tout :** L. 1449 x P. 701 x H. 810 mm.
(H 985 mm avec la réhausse JLS2-BASEMBD)
- **Poids :** 84,7 kg.



RÉHAUSSE

- JLS2-BASEMBS

- Pour passer d'une hauteur de 850 à 1025 mm (plan de travail de 40 mm inclus).
- Socle en tôle d'acier épaisseur 12/10^{ème}.
- Doit être équipé des 4 vérins de pieds sur rotule livrés avec les meubles bas pour un réglage parfait.
- **Dimensions :**
L. 720 x P. 699 x H. 180 mm
- **Poids :** 15,5 kg



RÉHAUSSE MEUBLE DOUBLE

- JLS2-BASEMBD

- Pour passer d'une hauteur de 850 à 1025 mm (plan de travail de 40 mm inclus).
- Socle en tôle d'acier épaisseur 12/10^{ème}.
- Doit être équipé des 4 vérins de pieds sur rotule livrés avec les meubles bas pour un réglage parfait.
- **Dimensions :**
L. 1447 x P. 699 x H. 180 mm
- **Poids :** 19 kg



■ Rouge 3020 ■ Nouvelle couleur disponible : Noir 9005

DOUBLE RIDEAU

- JLS2-MHDR
- JLS2-MHDRBS



- Le meuble double permet le rangement d'outils et/ou objets longs et encombrants qui ne trouvent pas leur place dans un meuble standard.
- Les panneaux d'accrochage vertical offrent une visibilité et un accès direct aux outils.
- Le rideau à ouverture 100% offre un accès total à l'ensemble de l'outillage.
- Rideau à lames, fermeture par serrure à clé.
- Equipé d'un panneau perforé (6 x 6 mm au pas de 12 mm) pour une fixation des outils avec la gamme de crochets CKS (voir la gamme dans le catalogue F18).
- Se fixe directement et simplement sur le plan de travail ou sur le mur. Pas besoin de kit de montage.
- **Dimensions hors tout** : L. 1455 x P. 278 x H. 810 mm.
- **Dimensions utiles du volume d'accrochage** : L. 1330 x P. 183 x H. 714 mm.
- **Poids** : 24,2 kg.

TRIPLE RIDEAU

- JLS2-MHTR
- JLS2-MHTRBS



- Le meuble triple permet le rangement d'outils et/ou objets longs et encombrants qui ne trouvent pas leur place dans un meuble standard.
- Les panneaux d'accrochage vertical offrent une visibilité et un accès direct aux outils.
- Le rideau à ouverture 100% offre un accès total à l'ensemble de l'outillage.
- Rideau à lames, fermeture par serrure à clé.
- Equipé d'un panneau perforé (6 x 6 mm au pas de 12 mm) pour une fixation des outils avec la gamme de crochets CKS (voir la gamme dans le catalogue F18).
- Se fixe directement et simplement sur le plan de travail ou sur le mur. Pas besoin de kit de montage.
- **Dimensions hors tout** : L. 2182 x P. 278 x H. 810 mm.
- **Dimensions utiles du volume d'accrochage** : L. 2057 x P. 183 x H. 714 mm.
- **Poids** : 32,7 kg.



■ Rouge 3020 ■ Nouvelle couleur disponible : Noir 9005

SIMPLE PORTES PLEINES

- JLS2-MHSPV
- JLS2-MHSPPBS



- 2 portes battantes, montées sur charnières à fil invisible offrant une ouverture à 110°.
- Les portes sont testées pour 10 000 ouvertures/fermetures.
- 2 étagères peintes époxy réglables en hauteur résistant à une charge de 20 kg.
- Condamnation par serrure à clé (barillet interchangeable).
- Se fixe rapidement et simplement sur un élément bas grâce au kit de montage JLS2-TUBESUP400.
- **Dimensions hors tout** : L. 719 x P. 278 x H. 810 mm.
- **Poids** : 27,5 kg.

SIMPLE PORTES VITRÉES

- JLS2-MHSPV
- JLS2-MHSPVBS



- 2 portes battantes transparentes en Plexiglass épaisseur 3 mm, montées sur charnières à fil invisible offrant une ouverture à 110°.
- Les portes sont testées pour 10 000 ouvertures/fermetures.
- 2 étagères peintes époxy réglable en hauteur résistant à une charge de 20 kg.
- Condamnation par serrure à clé (barillet interchangeable).
- Se fixe rapidement et simplement sur un élément bas grâce au kit de montage JLS2-TUBESUP 400.
- **Dimensions hors tout** : L. 719 x P. 278 x H. 810 mm.
- **Poids** : 26 kg.

LES + PRODUITS

PORTES

- Tôle d'acier peinte époxy (épaisseur 12/10^{ème}).
- Les portes transparentes permettent la vérification immédiate du matériel, du rangement et de la propreté.
- Ces armoires conviennent parfaitement à l'application de la règle des 5S : SEIRI (débarrasser), SEITON (ranger), SEISO (nettoyer), SEIKETSU (définir les règles de rangement), SHITSUKE (les faire respecter).

MONTAGE

Fixation rapide et simple sur un élément bas grâce au kit de montage JLS2-TUBESUP400.
(Le JLS2-TUBESUP800 peut aussi être utilisé).



QUALITÉ

- Portes testées à 10 000 ouvertures/fermetures.

■ Rouge 3020 ■ Nouvelle couleur disponible : Noir 9005

DOUBLE PORTES PLEINES ET TIROIR

- JLS2-2201
- JLS2-2201BS



- Compacte et efficace, cette armoire permet une organisation multiple du rangement. Armoire combinant une partie accrochage vertical et une partie tiroir.
- **Partie accrochage vertical** : Surface de rangement : 1 m².
Le fond et les côtés de l'armoire, les doublures des portes sont perforés pour un accrochage des outils par système CKS.
- Ouverture à 180° des 2 portes battantes pour une visibilité et une accessibilité maximales.
- Partie tiroir : 1 tiroir équipé de glissières à billes, ouverture 100%.
- **Dimensions utiles du tiroir** : L. 569 x H. 60 mm x P. 210 mm.
- Fermeture centralisée des portes et du tiroir par serrure à clé (barillet interchangeable).
- Se fixe rapidement et simplement sur un élément bas grâce au kit de montage JLS2-TUBESUP400.
- **Dimensions hors tout** : L. 719 x P. 278 x H. 810 mm.
- **Poids** : 31 kg.




LES + PRODUITS

PORTES

- Tôle d'acier peinte époxy (épaisseur 12/10^{ème}).
- Ces armoires conviennent parfaitement à l'application de la règle des 5S : SEIRI (débarasser), SEITON (ranger), SEISO (nettoyer), SEIKETSU (définir les règles de rangement), SHITSUKE (Les faire respecter).

MONTAGE

Fixation rapide et simple sur un élément bas grâce au kit de montage JLS2-TUBESUP400.
(Le JLS2-TUBESUP800 peut aussi être utilisé)



QUALITÉ

- Portes testées à 10 000 ouvertures/fermetures.

■ Rouge 3020 ■ Nouvelle couleur disponible : Noir 9005

JEU DE 5 COLLECTEURS DE TRI AVEC PANNEAU DE TRAPPES

■ JLS2-5BINS



- Une excellente solution pour respecter les réglementations de recyclage obligatoires.
- Ensemble de 5 collecteurs mobiles pour trier les types de déchets réutilisables (papier, verre, carton, biodéchets, plastique) et les déchets dangereux (huile, piles, médicaments, produits chimiques, etc.).
- Pour chaque collecteur, capacité de 75 litres – résistance à une charge de 100 kg.
- Facile à déplacer - 4 roues Ø 100 mm, dont 2 pivotantes.
- Reste bien en place, 1 frein par collecteur.
- **Livré avec un jeu de pictogrammes autocollants de différentes couleurs** pour le repérage des collecteurs.
- Les collecteurs peuvent être rangés sous le plan de travail des unités JLS2.
- **Livré avec un panneau de 5 trappes** en acier galvanisé, à fixer directement sous le plan de travail de votre établi. Veillez à avoir une hauteur minimum de 990 mm pour pouvoir fixer le panneau de 5 trappes et une hauteur de 790 mm si vous ne souhaitez pas utiliser le panneau de 5 trappes.
- Un espace minimum de 1600 mm est nécessaire entre les pieds afin d'y glisser les 5 collecteurs.
- **Dimensions (sans le panneau de trappes) :** L. 1600 x P. 496 x H. 785 mm - **Poids :** 70 kg
- **Dimensions (avec le panneau de trappes) :** L. 1600 x P. 496 x H. 983 mm - **Poids :** 76,5 kg



COLLECTEUR DE TRI

■ JLS2-BIN

- Capacité de 75 litres - résistance à une charge de 100 kg
- 4 roues Ø 100mm, dont 2 pivotantes
- Construction en acier robuste de 1,2 mm, revêtement en poudre de haute qualité
- Une planche d'autocollants peut être commandée séparément - JLS2-BINPICTO
- Un couvercle peut être commandé séparément - JLS2-BINCOVER
- **Dimensions hors tout :** L. 305 x P. 496 x H. 785 mm
- **Dimensions utiles du collecteur :** L. 280 x P. 460 x H. 770 mm
- **Poids :** 14 kg



COUVERCLE

■ JLS2-BINCOVER

- Couvercle optionnel à utiliser avec JLS2-BIN
- Construction en acier robuste de 1,2 mm - Revêtement en poudre de haute qualité
- **Dimensions :** L. 302 x P. 452 x H. 168 mm
- **Poids :** 2,5 kg



SIMPLE - ENERGIE

- JLS2-MBSEN
- JLS2-MBSENBS



Ce meuble comprend

En partie haute :

- 1 bloc nourrice normalisé pour prises 45 mm, permettant la mise en place de 3 prises de votre choix (prises non fournies) (livré avec cache noir).
- 1 tiroir hauteur 200 mm, équipé d'une rampe multiprise SCHUKO (6 prises) avec témoin lumineux permettant la recharge d'appareils rechargeables (outillage, lampe, téléphone, PC portable, etc)

En partie basse : 2 enrouleurs dont,

- 1 pour l'air, longueur 14 + 1 m, diamètre intérieur 10 mm, tuyau polyuréthane, sortie 3/8 NPT (N.709 FACOM).
- 1 pour l'électricité, longueur 14 + 1 m, câble 3 x 1.5 mm² qualité H05W-F, puissance maxi enroulé 1200 w, déroulé 1800 w.
- Façade démontable permettant un accès facile aux enrouleurs.
- Condamnation centralisée par serrure à clé (barillet interchangeable).
- Equipé de 4 vérins de pieds pivotants pour un réglage parfait.
- **Dimensions hors tout** : L. 722 x P. 701 x H. 810 mm (H 985 mm avec la réhausse JLS2- BASEMBS).
- **Poids** : 69,6 kg.

REHAUSSE

- JLS2-BASEMBS



- Pour passer d'une hauteur de 850 à 1025 mm (plan de travail de 40 mm inclus).
- Socle en tôle d'acier épaisseur 12/10^{ème}.
- Doit être équipé des 4 vérins de pieds sur rotule livrés avec les meubles bas pour un réglage parfait .
- **Dimensions** : L. 720 x P. 699 x H. 180 mm - **Poids** : 15,5 kg.



LES + PRODUITS


FERMETURE

Option Clé unique
grâce au barillet interchangeable.



2 HAUTEURS DISPONIBLES

Version basse **850 mm**.
Version haute à **1025 mm**
par l'ajout d'une réhausse.




ACCESSOIRES

Les côtés peuvent recevoir les **accessoires latéraux** de la gamme JET+ (voir catalogue F18 pour la gamme complète).



PLAN DE TRAVAIL

Bois multiplis hêtre
40 mm traité huile
de lin. **Bois + inox brossé**.
Métal recouvert de caoutchouc.



RÉGLAGE

Vérins de pieds sur rotule
pour un réglage optimal.



■ Rouge 3020 ■ Nouvelle couleur disponible : Noir 9005

MEUBLE BAS

- JLS2-MBSPC
- JLS2-MBSPCBS



Le meuble informatique protège votre équipement de la poussière et de la saleté. Ce meuble bas permet de ranger l'ordinateur, l'imprimante, le clavier et la souris. Il se compose de :

- 1 tiroir de 60 mm à ouverture totale pour un clavier ou un pc portable.
- 1 tablette coulissante pour la souris (positionnement au choix, à droite ou à gauche).
- 2 portes battantes montées sur charnières à fil invisible offrant une ouverture à 110°.
- 1 étagère coulissante réglable en hauteur, pouvant recevoir 1 PC et/ou une imprimante.
- 1 rampe d'alimentation 6 prises SCHUKO avec témoin lumineux.
- Condamnation centralisée par serrure à clé (barillet interchangeable).
- Equipé de 4 vérins de pieds pivotants pour un réglage parfait.
- **Peut être complété avec le meuble haut JLS2-MHSPC** pour une protection de l'écran. Il faudra alors **utiliser uniquement le plateau métal JLS2-PM1** (passage de câbles intégré).
- **Dimensions hors tout** : L. 722 x P. 701 x H. 810 mm.
(H. 985 mm avec la réhausse JLS2-BASEMBS).
- **Poids** : 57,7 kg.

MEUBLE HAUT

- JLS2-MHSPC
- JLS2-MHSPCBS



Pour la protection de vos écrans informatiques,

- 1 armoire à porte battante transparente en plexiglas épaisseur 3 mm pouvant recevoir un écran plat jusqu'à 23 pouces.
- Equipée d'une tablette peinte époxy réglable en hauteur.
- Peut se fixer sur le meuble bas JLS2-MBSPC pour créer un poste informatique complet. Il faudra alors utiliser uniquement le plateau métal JLS2-PM1 (passage de câbles intégré).
- Fixation rapide et simple grâce au kit de montage JLS2-TUBESUP400.
- **Dimensions hors tout** : L. 719 x P. 278 x H. 810 mm
- **Poids** : 22,7 kg.

REHAUSSE

- JLS2-BASEMBS



- Pour passer d'une hauteur de 850 à 1025 mm (plan de travail de 40 mm inclus).
- Socle en tôle d'acier épaisseur 12/10^{ème}.
Doit être équipé des 4 vérins de pieds sur rotule livrés avec les meubles bas pour un réglage parfait.
- **Dimensions** : L. 720 x P. 699 x H. 180 mm - **Poids** : 15,5 kg.



■ Rouge 3020 ■ Nouvelle couleur disponible : Noir 9005

SIMPLE OUVERT

■ JLS2-CHS

- Coffre ouvert pour un accès rapide.
- Idéal pour le rangement de documentations ou de consommables.
- Charge admissible 30 kg.
- Se fixe rapidement et simplement sur un élément bas grâce au kit de montage JLS2-TUBESUP800.
- **Dimensions hors tout** : L. 719 x P. 278 x H. 405 mm.
- **Poids** : 8,5 kg.

DE + PRODUCTEN



LES + PRODUITS

PORTES

- Tôle d'acier peinte époxy (épaisseur 12/10^{ème}).
- Ces armoires conviennent parfaitement à l'application de la règle des 5S : SEIRI (débarasser), SEITON (ranger), SEISO (nettoyer), SEIKETSU (définir les règles de rangement), SHITSUKE (Les faire respecter).

MONTAGE

Fixation rapide et simple sur un élément bas grâce au kit de montage JLS2-TUBESUP800.



DOUBLE OUVERT

■ JLS2-CHD

- Coffre ouvert pour un accès rapide.
- Idéal pour le rangement de documentations ou de consommables.
- Charge admissible 50 kg.
- Se fixe rapidement et simplement sur un élément bas grâce au kit de montage JLS2-TUBESUP800.
- **Dimensions hors tout** : L. 1446 x P. 278 x H. 405 mm.
- **Poids** : 14 kg.



QUALITÉ

- Portes testées à 10 000 ouvertures/fermetures.

■ Rouge 3020 ■ Nouvelle couleur disponible : Noir 9005

SIMPLE PORTE PLEINE

- JLS2-CHSPP
- JLS2-CHSPPBS

- Idéal pour le rangement de documentations ou de consommables.
- Porte relevable en tôle équipée de deux vérins testés pour 10 000 ouvertures/fermetures.
- Charge admissible 30 kg.
- Condamnation par serrure à clé (barillet interchangeable).
- Se fixe rapidement et simplement sur un élément bas grâce au kit de montage JLS2-TUBESUP800.
- **Dimensions hors tout** : L. 719 x P. 278 x H. 405 mm.
- **Poids** : 13.5 kg.



DOUBLE PORTE PLEINE

- JLS2-CHDPP
- JLS2-CHDPPBS

- Idéal pour le rangement de documentations ou de consommables.
- Porte relevable en tôle équipée de deux vérins testés pour 10 000 ouvertures/fermetures.
- Charge admissible 50 kg.
- Condamnation par serrure à clé (barillet interchangeable).
- Se fixe rapidement et simplement sur un élément bas grâce au kit de montage JLS2-TUBESUP800.
- **Dimensions hors tout** : L. 1446 x P. 278 x H. 405 mm.
- **Poids** : 19 kg.



LES + PRODUITS

PORTES

- Porte relevable en tôle équipée de deux vérins.
- Fermeture à clé (barillet interchangeable, livré avec deux clés).

MONTAGE

Fixation rapide et simple sur un élément bas grâce au kit de montage JLS2-TUBESUP800.



QUALITÉ

- Portes testées à 10 000 ouvertures/fermetures.

■ Rouge 3020 ■ Nouvelle couleur disponible : Noir 9005

1 PORTE PLEINE

- JLS2-A500PP
- JLS2-A500PPBS



- Petite largeur pour les espaces restreints.
- A utiliser comme armoire standard ou comme armoire vestiaire.
- 1 porte battante montée sur charnières à fil invisible offrant une ouverture à 110°. Les portes sont testées pour 10 000 ouvertures/fermetures soit 10 ans d'utilisation.
- 3 étagères peintes époxy réglables en hauteur (pas de 100 mm) résistant à une charge de 50 kg.
- 1 barre penderie pour une utilisation en tant que vestiaire.
- Fermeture à clé, 2 points, haut et bas.
- **Dimensions hors tout** : L. 500 x P. 509 x H. 1835 mm (dont pieds 169 mm).
- **Poids** : 70 kg.

2 PORTES PLEINES

- JLS2-A1000PP
- JLS2-A1000PPBS



- L'armoire indispensable pour un rangement organisé et efficace de tous les outils et consommables.
- Portes battantes, montées sur charnières à fil invisible offrant une ouverture à 110°.
- Les portes sont testées pour 10 000 ouvertures/fermetures soit 10 ans d'utilisation.
- 3 étagères peintes époxy réglables en hauteur (pas de 100 mm) résistant à une charge de 100 kg.
- Fermeture à clé, 2 points haut et bas.
- **Dimensions hors tout** : L. 1000 x P. 509 x H. 1835 mm (dont pieds 169 mm).
- **Poids** : 102 kg.

2 PORTES VITRÉES

- JLS2-A1000PV
- JLS2-A1000PVBS




- Les portes transparentes permettent la vérification immédiate du matériel, du rangement et de la propreté.
- Portes battantes transparentes en Plexiglass épaisseur 3 mm, montées sur charnières à fil invisible offrant une ouverture à 110°.
- Les portes sont testées pour 10 000 ouvertures/fermetures soit 10 ans d'utilisation.
- 3 étagères peintes époxy réglables en hauteur (pas de 100 mm) résistant à une charge de 100 kg.
- Fermeture à clé, 2 points haut et bas.
- **Dimensions hors tout** : L. 500 x P. 509 x H. 1835 mm (dont pieds 169 mm).
- **Poids** : 95 kg.

■ Rouge 3020 ■ Nouvelle couleur disponible : Noir 9005


PANNEAUX (800 MM)

- JLS2-PAV1
- JLS2-PAV2
- JLS2-PAV1BS
- JLS2-PAV2BS



DEMI PANNEAUX (400 MM)

- JLS2-PPAV1
- JLS2-PPAV2
- JLS2-PPAV1BS
- JLS2-PPAV2BS



Gain d'espace : les surfaces murales se transforment en surfaces de rangement.
Gain de temps : accès direct aux outils.

- Panneau perforé : L 6 x 6 mm au pas de 12 mm.
- Fixation des outils avec la gamme de crochets CKS (voir catalogue F18).
- Réalisé en tôle d'acier peinte époxy. (épaisseur 12/10^{ème}).

• Dimensions hors tout :

	Couleur	L [mm]	H [mm]	P [mm]	Poids [kg]
JLS2-PAV1	■	724,5	805	45	5,6
JLS2-PAV1BS	■	724,5	805	45	5,6
JLS2-PAV2	■	1452	805	45	10,6
JLS2-PAV2BS	■	1452	805	45	10,6

• Dimensions hors tout :

	Couleur	L [mm]	H [mm]	P [mm]	Poids [kg]
JLS2-PPAV1	■	724,5	403	45	3,1
JLS2-PPAV1BS	■	724,5	403	45	3,1
JLS2-PPAV2	■	1452	403	45	6,2
JLS2-PPAV2BS	■	1452	403	45	6,2


■ Rouge 3020 ■ Nouvelle couleur disponible : Noir 9005

LES + PRODUITS

MONTAGE



Si vous choisissez un panneau H 800 mm ou si vous employez deux éléments (2 panneaux ou 1 panneau + 1 coffre par exemple), vous devez utiliser le KIT-TUBESUP800.

Si vous n'utilisez que des demi panneaux H 400 mm, vous pouvez utiliser le KIT-TUBESUP400.



DEMI PANNEAUX D'ANGLE (400 MM)

- JLS2-PPAVA
- JLS2-PPAVABS



- 2 panneaux peuvent être empilés.
- Dimensions hors tout :

	Couleur	L [mm]	H [mm]	P [mm]	Poids [kg]
JLS2-PPAVA	■	1036	403	45	4,4
JLS2-PPAVABS	■	1036	403	45	4,4



LES + PRODUITS

MONTAGE

Si vous choisissez un panneau H 800 mm ou si vous empilez deux éléments (2 panneaux ou 1 panneau + 1 coffre par exemple), vous devez utiliser le KIT-TUBESUP800.

Si vous n'utilisez que des demi-panneaux H 400 mm, vous pouvez utiliser le KIT-TUBESUP400.



■ Rouge 3020 ■ Nouvelle couleur disponible : Noir 9005

DEMI PANNEAUX ELEC (400 MM)

- JLS2-PPAV1USB
 - JLS2-PPAV1USBBS
- POWER**



Panneau perforé électrique.

Le mélange parfait entre le stockage d'outils et l'alimentation électrique

- 5 espaces pour brancher vos appareils électriques : outils électriques, perceuses, chargeurs, lumières, électronique, smartphones, ... avec un accès facile.
- Équipé d'une barre d'alimentation avec 3 prises SCHUKO et 2 ports USB
- Interrupteur marche-arrêt - max 16Amp / 250V
- Organisation visuelle et accès facile à vos outils
- Panneau perforé: 6 x 6 mm par pas de 12 mm
- Fixation d'outils à l'aide de la gamme de crochets CKS (voir catalogue F18).
- Empilable avec un demi-panneau standard JLS2-PPAV1 (BS)
- Construction en acier robuste de 1,2 mm - Revêtement en poudre de haute qualité

	Couleur	L [mm]	H [mm]	P [mm]	Poids [kg]
JLS2-PPAV1USB	■	720	400	45	3,5
JLS2-PPAV1USBBS	■	720	400	45	3,5

■ Rouge 3020 ■ Nouvelle couleur disponible : Noir 9005

LES + PRODUITS

MONTAGE

Si vous choisissez un panneau H. 800 mm ou si vous empilez deux éléments (2 panneaux ou 1 panneau + 1 coffre par exemple), vous devez utiliser le KIT-TUBESUP800.

Si vous n'utilisez que des demi-panneaux H. 400 mm, vous pouvez utiliser le KIT-TUBESUP400.



PLATEAUX

- JLS2-PB1
- JLS2-PB2
- JLS2-PB3



- Plateau bois en hêtre multi-plis.
- Epaisseur 40 mm assurant résistance et longévité.
- Traitement huile de lin pour une meilleure résistance aux liquides et un entretien facilité.
- Montage facile et rapide grâce aux pré-perçage des inserts métalliques qu'ils ne reste plus qu'à positionner en fonction du meuble choisi.

- **Résistance à la charge :** 500 kg pour JLS2-PB1
1 Tonne pour JLS2-PB2 et JLS2-PB3

• **Dimensions hors tout :**

	L [mm]	P [mm]	Epaisseur [mm]	Poids [kg]
JLS2-PB1	727	750	40	17,9
JLS2-PB2	1455	750	40	35,2
JLS2-PB3	2182	750	40	52,7

PLATEAUX D'ANGLE

- JLS2-PBA



- **Résistance à la charge :** 100 kg

• **Dimensions hors tout :**

	L [mm]	P [mm]	Epaisseur [mm]	Poids [kg]
JLS2-PBA	750	750	40	8,6

LES + PRODUITS

FINITIONS PARFAITES

- Nouveau système d'ajustement des plateaux assurant liaison et planéité entre les plateaux.



- Joue de finition en métal peint pour le plan de travail.




MONTAGE SIMPLISSIME

- Les plateaux sont déjà percés pour le passage des tubes de montage pour les meubles hauts. Si vous n'avez pas de meubles hauts, vous pourrez laisser en place les obturateurs fournis.
- L'emplacement des inserts est déjà percé. Il ne reste plus qu'à les positionner en fonction du meuble choisi.

PLATEAUX

- JLS2-PBST1
- JLS2-PBST2
- JLS2-PBST3



PLATEAUX D'ANGLE

- JLS2-PBAST



- Plateau bois en hêtre multi-plis de 40 mm d'épaisseur recouvert d'une plaque d'inox brossé 304L, 10/10^{ème} pour une résistance accrue aux chocs et à la chaleur (chant avant également recouvert d'inox, finition des côtés par ajout des joues métalliques peintes).
- Montage facile et rapide grâce aux pré-perçage des inserts métalliques qu'ils ne reste plus qu'à positionner en fonction du meuble choisi.
- Résistance à la charge : 500 kg.



- **Résistance à la charge** : 500 kg pour JLS2-PBST1
1 Tonne pour JLS2-PBST2 et JLS2-PBST3

• Dimensions hors tout :

	L [mm]	P [mm]	Epaisseur [mm]	Poids [kg]
JLS2-PBST1	727	805	40	22,6
JLS2-PBST2	1455	750	40	44,5
JLS2-PBST3	2182	750	40	66,6

- **Résistance à la charge** : 100 kg

• Dimensions hors tout :

	L [mm]	P [mm]	Epaisseur [mm]	Poids [kg]
JLS2-PBAST	750	750	40	10,6

LES + PRODUITS

FINITIONS PARFAITES

- Nouveau système d'ajustement des plateaux assurant liaison et planéité entre les plateaux.



- Joue de finition en métal peint pour le plan de travail.




MONTAGE SIMPLISSIME

- Les plateaux sont déjà percés pour le passage des tubes de montage pour les meubles hauts. Si vous n'avez pas de meubles hauts, vous pourrez laisser en place les obturateurs fournis.
- L'emplacement des inserts est déjà percé. Il ne reste plus qu'à les positionner en fonction du meuble choisi.

PLATEAUX

- JLS2-PM1
- JLS2-PM1BS



PLATEAUX

- JLS2-PM2
- JLS2-PM2BS



- Plateau métal recouvert d'un tapis caoutchouc.
- Le plateau JLS2-PM1 est idéal pour le meuble informatique : le plateau est percé pour permettre le passage des câbles.
Quand vous utilisez le meuble informatique JLS2-MBSPC seul (partie basse), vous pouvez installer votre écran sans qu'aucun fil ne traîne.
Quand vous combinez la partie basse JLS2-MBSPC et la partie haute JLS2-MHSPC, le passage de câbles se fait directement, en toute discrétion.
- JLS2-PM1 et JLS2-PM2 sont percés pour le passage des tubes de montage pour les meubles hauts.
Si vous voulez installer un meuble, il vous suffira de découper le caoutchouc.
- Montage facile et rapide.



- **Résistance à la charge** : 100 kg pour le JLS2-PM1 et 250 kg pour le JLS2-PM2.

• Dimensions hors tout :

	Couleur	L [mm]	P [mm]	H [mm]	Poids [kg]
JLS2-PM1	■	727	750	40	10
JLS2-PM1BS	■	727	750	40	10
JLS2-PM2	■	1455	750	40	21
JLS2-PM2BS	■	1455	750	40	21

■ Rouge 3020 ■ Nouvelle couleur disponible : Noir 9005

HAUTEUR 850 MM

■ JLS2-PSB



- Pied en tôle d'acier peinte époxy (épaisseur 12/10^{ème}).
- Equipé de vérins de pieds pivotants pour un réglage assurant une stabilité parfaite quel que soit le type de sol.
- **Dimensions hors tout :**

	L [mm]	P [mm]	H (sans vérin)	H (avec vérin)	Poids [kg]
JLS2-PSB	100	650	810	850	15,5
JLS2-PSH	100	650	985	1025	19

HAUTEUR 1025 MM

■ JLS2-PSH



LES + PRODUITS

ACCESSOIRES

Les pieds peuvent recevoir les accessoires latéraux de la gamme JET+ (voir catalogue F18 pour la gamme complète).



RÉGLAGE

Vérins de pieds sur rotule pour un réglage optimal.



HAUTEUR 850 MM

■ JLS2-PSBPOWER **POWER**



HAUTEUR 1025 MM

■ JLS2-PSHPOWER **POWER**




Solution 3-en-1 : Multiprise, enrouleurs électrique et pneumatique dans une seule unité

- **1 multiprise avec interrupteur marche-arrêt** : 3 prises SCHUKO et 2 ports USB.
Branchez des outils électriques, des perceuses, des chargeurs, des lumières, des appareils électroniques, des smartphones et tout ce que vous avez avec un accès facile.
- **1 enrouleur pour l'électricité**, longueur 14 + 1 m, câble 3 x 1.5 mm², qualité H05W-F, puissance maximale enroulée 1200 W, déroulée 1800 W.
- **1 enrouleur pour l'air comprimé**, longueur 14 + 1 m, diamètre intérieur 10 mm, tuyau polyuréthane, sortie 3/8" NPT. Supporte jusqu'à 15 bar. (N.709 Facom)
- Guides à rouleaux pour une extension et une extraction en douceur des câbles.
- Accès libre pour le réarmement.
- Livré sans prise pour vous permettre d'utiliser ce dont vous avez besoin selon votre pays.
- Equipé de 4 pieds vérins pour un réglage, assurant une stabilité parfaite quel que soit le type de sol.
- Construction en acier robuste de 1,2 mm - Revêtement en poudre de haute qualité.
- Pour un établi de 1455 mm, composé d'un pied standard et d'un pied énergisé, il faudra ajouter une traverse JLS2-TRAA2PL.
Pour un établi de 2182 mm, composé d'un pied standard et d'un pied énergisé, il faudra une traverse JLS2-TRAA3.
Pour les établis composés de 2 pieds énergisés, ou d'un pied énergisé et d'un meuble à tiroirs, aucune traverse n'est requise.


	L [mm]	H (avec vérin)	H (sans vérin)	P [mm]	Poids [kg]
JLS2-PSBPOWER	283	850	810	650	35
JLS2-PSHPOWER	283	1025	985	650	40

TRAVERSE 1 PIED ET 1 PIED ÉNERGISÉ

	Couleur	L [mm]	P [mm]	H [mm]	Poids [kg]
Plan de travail de 1455 mm	JLS2-TRAA2PL	870	400	40	5,6
Plan de travail de 2182 mm	JLS2-TRAA3	1600	400	40	10,3
Plan de travail de 2182 mm	JLS2-TRAA3BS	1600	400	40	10,3



LES + PRODUITS



TRAVERSE 2 PIEDS

- JLS2-TRAA2 ■ JLS2-TRAA3
- JLS2-TRAA2BS ■ JLS2-TRAA3BS



- Traverse de liaison multifonctions : renfort ou stockage, au choix.
- 2 positions possibles :
En position horizontale, la traverse devient une véritable étagère pouvant recevoir des objets lourds et encombrants.
En position verticale, et pour les ensembles de hauteur 1025, la traverse assure la liaison tout en permettant le rangement d'une servante.
- Réalisée en tôle d'acier peinte époxy. (épaisseur 15/10^{ème})

• Dimensions hors tout :

	Couleur	L [mm]	P [mm]	H [mm]	Poids [kg]
Plan de travail de 1455 mm	JLS2-TRAA2 ■	1053	400	40	6,2
Plan de travail de 1455 mm	JLS2-TRAA2BS ■	1053	400	40	6,2
Plan de travail de 2182 mm	JLS2-TRAA3 ■	1600	400	40	10,3
Plan de travail de 2182 mm	JLS2-TRAA3BS ■	1600	400	40	10,3

TRAVERSE 1 PIED ET 1 MEUBLE

- JLS2-TRAB2 ■ JLS2-TRAB3
- JLS2-TRAB2BS ■ JLS2-TRAB3BS



- Traverse de liaison multifonctions : renfort ou stockage, au choix.
- 2 positions possibles :
En position horizontale, la traverse devient une véritable étagère pouvant recevoir des objets lourds et encombrants.
En position verticale, et pour les ensembles de hauteur 1025, la traverse assure la liaison tout en permettant le rangement d'une servante.
- Réalisée en tôle d'acier peinte époxy. (épaisseur 15/10^{ème})

• Dimensions hors tout :

	Couleur	L [mm]	P [mm]	H [mm]	Poids [kg]
Plan de travail de 1455 mm	JLS2-TRAB2 ■	530	400	40	3,3
Plan de travail de 1455 mm	JLS2-TRAB2BS ■	530	400	40	3,3
Plan de travail de 2182 mm	JLS2-TRAB3 ■	1166	400	40	7,4
Plan de travail de 2182 mm	JLS2-TRAB3BS ■	1166	400	40	7,4

TRAVERSE 2 MEUBLES

- JLS2-TRBB3
- JLS2-TRBB3BS



- Traverse de liaison multifonctions : renfort ou stockage, au choix.
- 2 positions possibles :
En position horizontale, la traverse devient une véritable étagère pouvant recevoir des objets lourds et encombrants.
En position verticale, et pour les ensembles de hauteur 1025, la traverse assure la liaison tout en permettant le rangement d'une servante.
- Réalisée en tôle d'acier peinte époxy. (épaisseur 15/10^{ème})

• Dimensions hors tout :

	Couleur	L [mm]	P [mm]	H [mm]	Poids [kg]
Plan de travail de 2182 mm	JLS2-TRBB3 ■	733	400	40	4,4
Plan de travail de 2182 mm	JLS2-TRBB3BS ■	733	400	40	4,4

■ Rouge 3020 ■ Nouvelle couleur disponible : Noir 9005

KITS DE MONTAGE (400 MM)

■ JLS2-TUBESUP400



- **Dimensions** : diamètre 30 mm / longueur : 585 mm.
- **Poids** : 2 kg.

Une innovation FACOM : pas besoin de mur pour la fixation des meubles hauts !

Grâce à ce système tubulaire, la structure est autoportante.

Le montage est donc simple et rapide : Aussi simple que de dire 1/2/3.

- 1 - vous positionnez vos meubles bas.
- 2 - vous montez les tubes.
- 3 - vous glissez vos meubles hauts sur les tubes.

- Les KIT-TUBESUP se composent de 2 tubes en métal peint époxy équipés d'un système de fixation sur plan de travail.

KITS DE MONTAGE (800 MM)

■ JLS2-TUBESUP800



- **Dimensions** : diamètre 30 mm / longueur : 990 mm.
- **Poids** : 2,8 kg.



LES + PRODUITS

COMMENT CHOISIR

Si vous choisissez un panneau H. 800 mm ou si vous empilez deux éléments (2 panneaux ou 1 panneau + 1 coffre par exemple), vous devez utiliser le KIT-TUBESUP800.

Si vous n'utilisez que des demi panneaux H 400 mm, vous pouvez utiliser le KIT-TUBESUP400.

Pour l'installation de meubles hauts, nous vous conseillons également d'utiliser le KIT-TUBESUP400. Cela sera beaucoup plus facile à mettre en place et la stabilité sera tout aussi bien assurée.



1 SEULE CLÉ POUR TOUS VOS MEUBLES

■ JLS2-1KEY



- Barillet interchangeable - Remplacement facile et rapide.
 - **Cette option est gratuite si vous en faites la demande lors de la commande des meubles.**
- Sinon, il faudra commander le barillet en pièce détachée.

LES + PRODUITS

COMMENT FAIRE EN PRATIQUE ?

Lorsque vous commandez vos meubles, vous pouvez choisir l'option **CLE UNIQUE**. Elle est gratuite !

Exemples :
vous commandez 10 meubles et voulez une seule clé.
Vous commandez 10 fois l'option JLS2-1KEY
Si vous commandez 2 compositions identiques de 10 meubles mais pour des ateliers différents, vous pouvez commander 2 x 10 JLS2-1KEY

RAMPE D'ÉCLAIRAGE

■ JLS2-LIGHT




- Rampe LED 18w - 1150 LUMEN / 30 000 heures
- Lumière naturelle.
- Possibilité de connecter plusieurs rampes entre elles.
- Se fixe sous un coffre haut (CHS, CHD, ...).
- **Dimensions** : L. 584 x l. 42 x H. 27 mm.
- **Poids** : 600 g.

KIT DE FIXATION POUR RAMPE D'ÉCLAIRAGE

■ JLS2-LIGHTSUP



- Ce support métallique permet de fixer votre rampe LED directement sur un panneau d'accrochage vertical (JLS2-PAV1, PAV2, ...).
- En métal peint noir 9005
- **Dimensions** : L. 722 x l. 170 x H. 73 mm.
- **Poids** : 2,2 kg.



Gamme complète d'accessoires JET+ visible au catalogue F18.



