MÉCANIQUE GÉNÉRALE 4

ÉLECTRONIQUE 23

ÉLECTROMÉCANIQUE - SAV 18

ÉLECTRICITÉ 30

SÉLECTIONS D'OUTILS

« SERVICES GÉNÉRAUX »
35

MATÉRIEL ROULANT
38

AUTOMOBILE
40

POIDS LOURDS
44

MAINTENANCE TP - AGRICOLE
46

« OUTILLAGE DE BORD »
51

CM.160A Sélection mécanique générale 527 outils

• Sélection métrique et en pouces livrée sans contenant, détail ci-dessous.
Poids : 117,030 kg.



JET8.M160A Sélection CM.160A avec servante 8 tiroirs JET.8GM3 et coffre JET.C4GM3

Poids : 239 kg.

	Qtés	Description
440.JE18	18	Clés mixtes de 6 à 24 mm
440.JU12	12	Clés mixtes de 1/4" à 15/16"
440	6	Clés mixtes de 26 à 30 et 32 mm
40LA	4	Clés mixtes longues 33, 35, 36, 38 mm
39.JE10T	10	Clés mixtes courtes en trousse de 3,2 à 11 mm
44.JE12	12	Clés à fourches de 6 à 32 mm
31.JE6T	6	Clés à fourches extra-plates de 8 à 19 mm en trousse
43.JE5T	5	Clés à tuyauter de 7 à 19 mm en trousse
113A	2	Clés à molette de 6" et 10"
115A.100	1	Clé à ergots
S.440AP	29	Douilles et accessoires 1/2" : de 8 à 32 mm (en coffret)
S.40U	7	Douilles sur rack de 3/8" à 21/32"
S.41U	6	Douilles sur rack de 11/16" à 1"
S.141A	1	Poignée articulée longue 1/2"
RL.NAN01	38	Douilles 1/4" : de 5,5 à 14 mm et accessoires (en coffret)
R.40U	11	Douilles sur rack de 3/16" à 9/16"
K.432E	16	Douilles "camion" et accessoires 3/4" : 30 à 55 mm (en coffret)
NS.500A	26	Douilles et accessoires impact 1/2" : 8 à 27 mm
NS.265M	21	Tournevis à frapper et embouts
S.306A200	1	Clé dynamométrique de 40 à 200 N.m
AN	5	Tournevis pour vis à fente : 3,5x75 - 4x100 - 5,5x100 mm et courts : 4x35 - 6,5x35 mm
ANF	2	Tournevis pour vis à fente de 6,5x150 - 8x200 mm
AWH10X175	1	Tournevis plat "lame hexagonale" avec 6 pans
ANP	5	Tournevis empreinte Phillips® PH 0-1-2 et courts : 1x35 - 2x35 mm
AWPH3X150	1	Tournevis PH 3 "lame hexagonale" avec 6 pans
AND	3	Tournevis empreinte Pozidriv® PZ 0-1-2
AWDH3X150	1	Tournevis PZ 3 "lame hexagonale" avec 6 pans
A.VE	3	Tournevis isolés 1000 Volts : vis à fente 3,5x100 - 4x100 - 6,5x150 mm
AP.VE	2	Tournevis isolés 1000 Volts : Phillips® PH 1x100 - 2x125
701B	1	Contrôleur multifonctions
AV.HT1B	1	Tournevis détecteur de tension 90 à 480V
AF	1	Tournevis pose-vis à fente
82H.JP9A	9	Clés mâles coudées de 1,5 à 10 mm en étui
83SH.JP9A	9	Clés mâles tête sphérique 1,5 à 10 mm en étui
89.JP8A	8	Clés mâles coudées Torx® n° 10 à 45
82H.JU10	10	Clés mâles coudées de 1/16" à 3/8" en trousse
84E.J1	5	Clés mâles emmanchées en coffret
AEF.J1	5	Tournevis "Micro-Tech®" en coffret
94A.JE13T	13	Clés emmanchées en trousse de 3,2 à 14 mm
187.18CPE	1	Pince universelle gainée
192.16CPE	1	Pince coupante diagonale "corde à piano"
181A.25CPE	1	Pince multiprise à verrouillage
181A.30G	1	Pince multiprise à verrouillage
185.20CPE	1	Pince gainée à becs demi-ronds droits
195.20CPE	1	Pince à becs demi-ronds coudés gainée
189.17CPE	1	Pince à becs ronds gainée
188.16CPE	1	Pince à becs plats gainée
495A.22EL	1	Tenaille type "russe"
191A.18EL	1	Pince coupante démultipliée
T5.L65	1	Pince-étau à gâchette gaine aluminium
501	1	Pince-étau becs longs
507A	1	Pince-étau compacte
509	1	Pince-étau compacte
521.200	1	Pince-étau à mors coulissants

▣ 2000.BBM160A Sélection CM.160A avec établi 2000.BB1 et armoire 2210

- Livrée avec jeu de crochets CKS.2230-160.

	Qtés	Description
169A	3	Pinces circlips® intérieurs 13 - 18 - 23
167A	3	Pinces circlips® extérieurs 13 - 18 - 23
405.12MT	1	Pince coupante diagonale de précision
401.MT	1	Pince à becs plats extra longs de précision
403.MT	1	Pince à becs demi-ronds coudés de précision
893.316	1	Mètre ruban "à bloquage" 3 m
234	1	Pointe à tracer
DELA.1051.05	1	Réglet de 300 mm
804	1	Jauge d'épaisseur 19 lames
311B.60	1	Niveau rapporteur d'angle
809.J2	8	Coffret mesurage-traçage
603F	1	Monture de scie à métaux
668B.8	10	Lames de scie "bimétal"
STG	5	Limes
AP6X80	1	Pointe carrée
883B	1	Cisaille tôle chantourneuse à droite
237.A	1	Outil à restaurer les filetages
996.5	1	Coupe-câble acier
990.B1	1	Coupe-boulon
980C	1	Cisaille crantée
887A	1	Cisaille grignoteuse
231	1	Grattoir triangulaire
222A.TJ19	19	Forets de 1 à 10 mm, en boîte
221.227J2	41	Tarauds, filières et accessoires (en coffret)
830A.10	1	Porte-outil à cliquet
830A.10L	1	Porte-outil long à cliquet
AS.12LTP180T2	12	Limes aiguilles en trousse 180 mm
245.J2	26	Découpe-joints, en coffret
200H	2	Marteaux rivoirs de 24 et 32 mm
208A.32CBA	1	Massette à embouts interchangeables
212A.40	1	Massette sans rebonds
247.G	5	Chasse-clous gainés de : 2 - 3 - 4 - 6 - 8 mm
249.G	5	Chasse-goupilles gainés de : 2 - 3 - 4 - 6 - 8 mm
265.20	1	Bédane à profil constant
263.18	1	Burin
256.4	1	Pointeau de précision 4 mm
257.G	1	Pointeau automatique gainé
134A.18	1	Clé serre-tube
138A.18	1	Clé à sangle capacité 4"
334B.35	1	Coupe tube 3 à 35mm
239.EA	1	Matrice en pouces
239	1	Appareil à collets "frigoriste" en coffret
Y.RIV1	1	Coffret rivetage
374A.20	1	Burette double effet
269	1	Pince-levier
777B.230	1	Baladeuse
U.306A140	1	Extracteur 3 griffes Ø 7 à 140 mm
U.306G2	3	Griffes pour prise intérieure
U.306M	1	Masse à inertie
U.302	1	Extracteur 3 griffes de 6 à 80 mm
285.JS10	10	Jeu d'extracteurs de goujons cassés
840.1	1	Couteau d'électricien avec dénudeur
841	1	Ciseaux d'électricien
985761	1	Pince à couper-dénuder automatique
449.Z3A	1	Coffret sertissage de cosses
827B	1	Doigt magnétique
834.R2	1	Miroir orientable

CM.150A Sélection mécanique générale 343 outils

• Sélection métrique livrée sans contenant, détail ci-dessous.
Poids : 83,930 kg.

JET7.M150A Sélection CM.150A avec servante 7 tiroirs JET.7GM3 et coffre JET.C4GM3

Poids : 218,5 kg.

Réf.	Qtés	Description
440.JE18	18	Clés mixtes de 6 à 24 mm
440	6	Clés mixtes de 26 à 30 et 32 mm
40LA	4	Clés mixtes longues de 33, 35, 36, 38 mm
39.JE10T	10	Clés mixtes courtes de 3,2 à 11 mm, en trousse
44.JE12	12	Clés à fourches de 6 à 32 mm
43.JE5T	5	Clés à tuyauter de 7 à 19 mm en trousse
31.JE6T	6	Clés à fourches extra-plates de 8 à 19 mm en trousse
113A.C	2	Clés à molette de 6" et 10"
115A.100	1	Clé à ergots
S.440AP	29	Douilles et accessoires 1/2" : de 8 à 32 mm (en coffret)
S.141A	1	Poignée articulée longue 1/2"
RL.NAN01	38	Douilles 1/4" : de 5,5 à 14 mm et accessoires (en coffret)
K.432E	16	Douilles et accessoires 3/4" : de 30 à 55 mm (en coffret)
S.306A200	1	Clé dynamométrique de 40 à 200 N.m
AN	3	Tournevis pour vis à fente : 3,5x75 - 4x100 - 5,5x100 mm
ANF	2	Tournevis pour vis à fente de 6,5x150 - 8x200 mm
AWH10X175	1	Tournevis plat "lame hexagonale" avec 6 pans
ANP	3	Tournevis empreinte Phillips® PH 0-1-2
AWDH3X150	1	Tournevis PH 3 "lame hexagonale" avec 6 pans
AND	3	Tournevis empreinte Pozidriv® PZ 0-1-2
AWPH3X150	1	Tournevis PZ 3 "lame hexagonale" avec 6 pans
A.VE	3	Tournevis isolés 1000 V : vis à fente de 3,5x100 - 4x100 - 6,5x150 mm
AP.VE	2	Tournevis isolés 1000 V : Phillips® 1x100 - 2x125 mm
701B	1	Contrôleur multifonctions
AV.HT1B	1	Tournevis détecteur de tension 90 à 480 V
AF	1	Tournevis pose-vis à fente
82H.JP9A	9	Clés mâles coudées de 1,5 à 10 mm, en étui
83SH.JP9A	9	Clés mâles tête sphérique 1,5 à 10 mm en étui
89.JP8A	8	Clés mâles coudées Torx® n° 10 à 45
AEF.J1	5	Tournevis "Micro-Tech®" en coffret
187.18CPE	1	Pince universelle gainée
192.16CPE	1	Pince coupante diagonale "corde à piano"
181A.25CPE	1	Pince multiprise à verrouillage
181A.30G	1	Pince multiprise à verrouillage
185.20CPE	1	Pince gainée à becs demi-ronds droits
195.20CPE	1	Pince à becs demi-ronds coudés gainée
189.17CPE	1	Pince à becs ronds gainée
188.16CPE	1	Pince à becs plats gainée
495A.22EL	1	Tenaille type "russe"
191A.22EL	1	Pince coupante en bout articulée
501	1	Pince-étau becs longs
507A	1	Pince-étau compacte

Réf.	Qtés	Description
521.200	1	Pince-étau à mors coulissants
T5.L65	1	Pince-étau à gâchette gaine aluminium
169A	3	Pinces circlips® intérieurs 13 - 18 - 23
167A	3	Pinces circlips® extérieurs 13 - 18 - 23
405.12MT	1	Pince coupante diagonale de précision
893.316	1	Mètre ruban "à bloquage" 3m
234	1	Pointe à tracer
DELA.1051.05	1	Réglet de 300 mm
804	1	Jauge d'épaisseur 19 lames
603F	1	Monture de scie à métaux
668B.8	10	Lames de scie "bimétal"
STG	5	Limes
AP6X80	1	Pointe carrée
883B	1	Cisaille tôle chantourneuse à droite
237.A	1	Outil à restaurer les filetages
996.5	1	Coupe-câble acier
231	1	Grattoir triangulaire
222A.JT19	19	Forets de 1 à 10 mm, en boîte
221.227J2	41	Tarauds, filières et accessoires (en coffret)
830A.10	1	Porte-outil à cliquet
830A.10L	1	Porte-outil long à cliquet
200H	2	Marteaux rivoirs de 26 et 32 mm
208A.32CBA	1	Massette à embouts plastique
212A.40	1	Massette sans rebonds
247.G	5	Chasse-clous gainés de : 2 - 3 - 4 - 6 - 8 mm
249.G	5	Chasse-goupilles gainés de : 2 - 3 - 4 - 6 - 8 mm
265.20	1	Bédane à profil constant
263.18	1	Burin
256.4	1	Pointeau de précision 4 mm
257.G	1	Pointeau automatique gainé
134A.18	1	Clé serre-tube
Y.RIV1	1	Coffret rivetage
374A.20	1	Burette double effet
269	1	Pince-levier
U.306A140	1	Extracteur 3 griffes Ø 7 à 140 mm
U.306G2	3	Griffes pour prise intérieure
U.306M	1	Masse à inertie
840.1	1	Couteau d'électricien avec dénudeur
841	1	Ciseaux d'électricien
985761	1	Pince à couper-dénuder automatique
827B	1	Doigt magnétique
834.R2	1	Miroir orientable
673838	1	Pince à sertir les cosses pré-isolées

2000.BBM150A Sélection CM.150A avec établi 2000.BB1 et armoire 2210

- Livrée avec jeu de crochets CKS.2230-150.

CM.140A Sélection mécanique générale 202 outils

• Sélection métrique livrée sans contenant, détail ci-dessous.
Poids : 31,650 kg.

	Qtés	Description
440.JE18	18	Clés mixtes de 6 à 24 mm
440	6	Clés mixtes de 26 à 30 et 32 mm
39.JE10T	10	Clés mixtes courtes de 3,2 à 11 mm en trousse
44.JE12	12	Clés à fourches de 6 à 32 mm
113A.10C	1	Clé à molette 10"
S.440AP	29	Douilles et accessoires 1/2" : de 8 à 32 mm (en coffret).
RL.NAN01	38	Douilles 1/4" : de 5,5 à 14 mm et accessoires (en coffret).
AN	3	Tournevis pour vis à fente : 3x75 - 4x100 - 5,5x100 mm.
ANF	2	Tournevis pour vis à fente de 6,5x150 - 8x200 mm
AWH10X175	1	Tournevis plat "lame hexagonale" avec 6 pans
ANP	3	Tournevis empreinte Phillips® PH 0-1-2
AWPH3X150	1	Tournevis PH 3 lame hexagonale avec 6 pans
AND	3	Tournevis empreinte Pozidriv® PZ 0-1-2
AWDH3X150	1	Tournevis PZ 3 "lame hexagonale" avec 6 pans
A.VE	3	Tournevis isolés 1000 V : vis à fente de 3,5x100 - 4x100 - 6,5x150 mm
AP.VE	2	Tournevis isolés 1000 V : Phillips® 1x100 - 2x125
701B	1	Contrôleur multifonctions
AV.HT1B	1	Tournevis détecteur de tension 90 à 480 V
82H.JP9A	9	Clés mâles coudées de 1,5 à 10 mm, en étui
89.JP8A	8	Clés mâles coudées Torx® n° 10 à 45
187.18CPE	1	Pince universelle gainée
192.16CPE	1	Pince coupante diagonale "corde à piano"
181A.25CPE	1	Pince multiprise à verrouillage
185.20CPE	1	Pince gainée à becs demi-ronds droits
188.16CPE	1	Pince à becs plats gainée

	Qtés	Description
495A.22EL	1	Tenaille type "russe"
501	1	Pince-étau becs longs
T5.L65	1	Pince-étau à gâchette gaine aluminium
169A	3	Pinces pour circlips® intérieurs 13 - 18 - 23
167A	3	Pinces pour circlips® extérieurs 13 - 18 - 23
893.316	1	Mètre ruban "à bloquage" 3 m
234	1	Pointe à tracer
DELA.1051.05	1	Réglet de 300 mm
804	1	Jauge d'épaisseur 19 lames
603F	1	Monture de scie à métaux
668B.8	10	Lames de scie "bimétal"
STG	5	Limes
AP8X125	1	Pointe carrée
200H	2	Marteaux rivoirs de 26 et 32 mm
208A.32CBA	1	Massette à embouts plastique
247.G	2	Chasse-clous gainés de 2 et 4 mm
249.G	2	Chasse-goupilles gainés de 2 et 4 mm
263.18	1	Burin
256.4	1	Pointeau de précision 4 mm
134A.18	1	Clé serre-tube
Y.RIV1	1	Coffret rivetage
374A.20	1	Burette double effet
840.1	1	Couteau d'électricien avec dénudeur
841	1	Ciseaux d'électricien
834.R2	1	Miroir orientable

2074.M140A Sélection CM.140A avec coffre 4 tiroirs BT.64

Poids : 63,7 kg.

CU.140A Sélection mécanique générale de 190 outils en pouces

- Même composition que CM.140A, mais les outils métriques sont remplacés par les outils en pouces (détail ci-dessous).
- Livrée sans contenant.

Poids : 32,960 kg.

	Qtés	Description
440.JU17	17	Clés mixtes de 1/4" à 1"1/4
39.JU10T	10	Clés mixtes courtes de 1/8" à 7/16" en trousse
44.JU8T	8	Clés à fourches : 1/4"x5/16" à 1" 1/8"x1" 1/4" en trousse
44	3	Clés à fourches de 7/16"x1/2", 9/16"x5/8" et 11/16"x3/4"
S.440AUP	24	Douilles et accessoires 1/2" de 3/8" à 1 1/4" (en coffret)

	Qtés	Description
RL.NANO-U1	38	Douilles 1/4" : de 7/32" à 9/16" avec accessoires
82H.JU10	10	Clés mâles coudées de 1/16" à 3/8" en trousse
800A.EX	1	Mètre ruban 2m/6Ft
804.U	1	Jauge d'épaisseur au 1/10 000"
202H	2	Marteaux "américains" 1/2 et 1"

JET7.M140A Sélection CM.140A avec servante 7 tiroirs JET.7GM3

Poids : 119,5 kg.

2000.BBM140A Sélection CM.140A avec établi 2000.BB1 et armoire 2210

- Livrée avec jeu de crochets CKS.2230-140.

CM.130A Sélection mécanique générale 168 outils

• Sélection métrique livrée sans contenant, détail ci-dessous.
Poids : 19,965 kg.

	Qtés	Description
440.JE18	18	Clés mixtes de 6 à 24 mm
44.JE12	12	Clés à fourches de 6 à 32 mm
113A.10C	1	Clé à molette 10"
S.440AP	29	Douilles 1/2" : de 8 à 32 mm et accessoires (en coffret)
R2NANO	38	Douilles 1/4" : de 5,5 à 14 mm et accessoires (en coffret)
AN	3	Tournevis pour vis à fente : 3x75 - 4x100 - 5,5x100 mm
ANF	2	Tournevis pour vis à fente de 6,5x150 - 8x200 mm
ANP	3	Tournevis empreinte Phillips® PH 0-1-2
AND	3	Tournevis empreinte Pozidriv® PZ 0-1-2
A.VE	2	Tournevis isolés 1000 V : vis à fente de 4x100 - 6,5x150 mm
AP.VE	2	Tournevis isolés 1000 V : Phillips® PH 1-2
AV.HT1B	1	Tournevis détecteur de tension 90 à 480 V
82H.JP9A	9	Clés mâles coudées de 1,5 à 10 mm, en étui
89.JP8A	8	Clés mâles coudées Torx® n° 10 à 45
187.18CPE	1	Pince universelle gainée
192.16CPE	1	Pince coupante diagonale "corde à piano"
181A.25CPE	1	Pince multiprise à verrouillage
185.20CPE	1	Pince gainée à becs demi-ronds droits
188.16CPE	1	Pince à becs plats gainée
501	1	Pince-étau becs longs
169A	2	Pinces pour circlips® intérieurs 13 -18
167A	2	Pinces pour circlips® extérieurs 13 - 18
893.316	1	Mètre ruban "à bloquage" 3 m
603F	1	Monture de scie à métaux
668B.8	10	Lames de scie "bimétal"
STG	5	Limes
AP6X80	1	Pointe carrée
200H.32	1	Marteau rivoir de 32 mm
208A.32CBA	1	Massette à embouts interchangeables
247.G	2	Chasse-clous gainés de : 2 - 4 mm
249.G	2	Chasse-goupilles gainés de : 2 - 4 mm
263.18	1	Burin
256.4	1	Pointeau de précision 4 mm
840.1	1	Couteau d'électricien avec dénudeur

2074.M130A Sélection CM.130A avec coffre 4 tiroirs BT.64

Poids : 50,9 kg.

JET6.M130A Sélection CM.130A avec servante 6 tiroirs JET.6GM3

Poids : 102,7 kg.

CU.130A Sélection mécanique générale de 155 outils en pouces

- Même composition que CM.130A, mais les outils métriques sont remplacés par les outils en pouces (détail ci-dessous).
- Livrée sans contenant.

Poids : 21,510 kg.

	Qtés	Description
440.JU12	12	Clés mixtes de 1/4" à 15/16"
44.JU8T	8	Clés à fourches : 1/4"x5/16" à 1" 1/8"x1" 1/4" en trousse
44	1	Clé à fourches de 11/32"x13/32"
S.440AUP	24	Douilles et accessoires 1/2" de 3/8" à 1 1/4"(en coffret)
RL.NANO-U1	38	Douilles 1/4" de 7/32" à 9/16", embouts avec accessoires (en coffret)
82H.JU10	10	Clés mâles coudées de 1/16" à 3/8" en trousse
800A.EX	1	Mètre ruban 2m/6Ft
202H.1	1	Marteau "américain" 1"

2092.M130A Sélection CM.130A avec servante-coffre 2092A

Poids : 54,2 kg.

2201.M130A Sélection CM.130A avec armoire 2201

- Livrée avec jeu de crochets CKS.2082-130.

CM.120A Sélection mécanique générale de 142 outils

• Sélection métrique livrée sans contenant, détail ci-dessous.
Poids : 15,820 kg.

	Qtés	Description
440.JE14	14	Clés mixtes de 7 à 24 mm
44.JE12	12	Clés à fourches de 6 à 32 mm
113A.10C	1	Clé à molette 10"
RL.NAN01	38	Douilles 1/4" : de 5,5 à 14 mm et accessoires(en coffret)
SL.DBOX1	21	Douilles 1/2" : de 8, 10 à 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 et accessoires(en coffret)
AN	3	Tournevis pour vis à fente : 3x75 - 4x100 - 5,5x100
ANF	2	Tournevis pour vis à fente de 6,5x150 - 8x200 mm
ANP	3	Tournevis empreinte Phillips® PH 0-1-2
AND	3	Tournevis empreinte Pozidriv® PZ 0-1-2
A4X100VE	1	Tournevis pour vis à fente 4 mm isolé 1000 Volts
AP1X100VE	1	Tournevis empreinte Phillips® PH 1 isolé 1000 Volts
82H.JP9A	9	Clés mâles coudées de 1,5 à 10 mm, en étui
187.18CPE	1	Pince universelle gainée
192.16CPE	1	Pince coupante diagonale "corde à piano"
181A.25CPE	1	Pince multiprise à verrouillage

	Qtés	Description
185.20CPE	1	Pince gainée à becs demi-ronds droits
188.16CPE	1	Pince à becs plats gainée
501	1	Pince-étau becs longs
169A.18	1	Pince pour circlips® intérieurs
167A.18	1	Pince pour circlips® extérieurs
893.316	1	Mètre ruban "à bloquage" 3 m
603F	1	Monture de scie à métaux
668B.8	10	Lames de scie "bimétal"
STG	5	Limes
AP6X80	1	Pointe carrée
200H.32	1	Marteau rivoir
208A.32CBA	1	Massette à embouts plastique
247.G	2	Chasse-clous gainés : 2 - 4 mm
249.G	2	Chasse-goupilles gainés : 2 - 4 mm
256.4	1	Pointeau de précision 4 mm
840.1	1	Couteau d'électricien avec dénudeur

2070.M120A Sélection CM.120A avec coffre 2 tiroirs BT.62A

Poids : 39,2 kg.

2092.M120A Sélection CM.120A avec servante-coffre 2092A

Poids : 52,7 kg.

CU.120A Sélection mécanique générale de 102 outils en pouces

• Même composition que CM.120A mais les outils métriques sont remplacés par les outils en pouces. Pas de douilles et accessoires 1/4» (détail ci-dessous).
• Livré sans contenant.
Poids : 18,630 kg.

	Qtés	Description
440.JU12	12	Clés mixtes de 1/4" à 15/16"
44.JU8T	8	Clés à fourches de 1/4"x5/16" à 1"1/8x1"1/4
S.440AUP	24	Douilles et accessoires 1/2" de 3/8" à 1 1/4" (en coffret)

	Qtés	Description
82H.JU10	10	Clés mâles coudées de 1/16" à 3/8" en trousse
800A.EX	1	Mètre ruban boitier inox 2m/6Ft
202H.1	1	Marteau "américain" 1"

JET5.M120A Sélection CM.120A avec servante 5 tiroirs JET.5GM3

Poids : 94,1 kg.

2201.M120A Sélection CM.120A avec armoire 2201

Poids : 49,6 kg

CM.110A Sélection mécanique générale 122 outils

• Sélection métrique livrée sans contenant, détail ci-dessous.
Poids : 11,980 kg.

	Qtés	Description
440.JE14	14	Clés mixtes de 7 à 24 mm
113A.10C	1	Clé à molette 10"
RL.NANO1	38	Douilles 1/4" : de 5,5 à 14 mm et accessoires
SL.DBOX1	21	Douilles 1/2" : de 8, 10 à 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm et accessoires (en coffret)
AN	3	Tournevis pour vis à fente de 3x75 - 4x100 - 5,5x100 mm
ANF	2	Tournevis pour vis à fente de 6,5x150 - 8x200 mm
ANP	3	Tournevis pour empreinte Phillips® PH0-1-2
AND2X125	1	Tournevis pour empreinte Pozidriv® PZ 2
A4X100VE	1	Tournevis pour vis à fente 4 mm isolé 1000 Volts
82H.JP9A	9	Clés mâles coudées de 1,5 à 10 mm, en étui
187.18CPE	1	Pince universelle gainée
192.16CPE	1	Pince coupante diagonale "corde à piano"
181A.25CPE	1	Pince multiprise à verrouillage
185.20CPE	1	Pince gainée à becs demi-ronds droits

	Qtés	Description
188.16CPE	1	Pince à becs plats gainée
501	1	Pince-étau becs longs
169A.18	1	Pince pour circlips® intérieur
167A.18	1	Pince pour circlips® extérieur
893.316	1	Mètre ruban à bloquage 3 m
603F	1	Monture de scie à métaux
668B.8	10	Lames de scie "bimétal"
AP6X80	1	Pointe carrée
200H.32	1	Marteau rivoir de 32 mm
208A.32CBA	1	Massette à embouts plastique
247.G	2	Chasse-clous gainés de 2 - 4 mm
249.G	2	Chasse-goupilles gainés de 2 - 4 mm
256.4	1	Pointeau de précision 4 mm
840.1	1	Couteau d'électricien avec dénudeur

2050.M110-A Sélection CM.110A avec boîte 5 cases BT.11A

Poids : 19,5 kg.

2120.M110A Sélection CM.110A avec boîte à outils textile BS.T20

Poids : 16,3 kg.

CU.110A Sélection mécanique générale de 84 outils en pouces

- Même composition que CM.110A, mais les outils métriques sont remplacés par les outils en pouces (détail ci-dessous).
- Livrée sans contenant.

Poids : 14,720 kg.

	Qtés	Description
202H.1	1	Marteau "américain" 1"
440.JU12	12	Jeu de 12 clés mixtes de 1/4" à 15/16"
800A.EX	1	Mètre ruban boitier inox 2m/6Ft

	Qtés	Description
S.440AUP	24	Douilles et accessoires 1/2" 12 pans de 3/8" à 1"1/4
82H.JU10	10	Clés mâles coudées de 1/16" à 3/8" en trousse

CR4.M110A Sélection CM.110A avec coffre roulant JET.CR4GM3

Poids : 86 kg.

CM.100A Sélection mécanique générale de 59 outils

• Sélection métrique livrée sans contenant, détail ci-dessous.
Poids : 10,320 kg.

	Qtés	Description
181A.25CPE	1	Multiprise à verrouillage
187.18CPE	1	Pince universelle
192.16CPE	1	Pince coupante diagonale
200H.32	1	Marteau rivoir
247.G	2	Chasse-clous de 2 et 4 mm
249.G	2	Chasse-goupilles de 2 et 4 mm
440.JE14	14	Clés mixtes de 7 à 24 mm

	Qtés	Description
603F	1	Monture de scie à métaux
893.316	1	Mètre à ruban 3 m
AV.E	1	Tournevis pour vis à fente 4x100 mm isolé 1000Volts
AN	3	Tournevis pour vis à fente 3x75, 4x100, 5,5x100 mm
ANF	2	Tournevis pour vis à fente lame forgée 6,5x150 - 8x200 mm
ANP	3	Tournevis empreinte Phillips® PH 0-1-2
S.430ADP	26	Coffret de douilles 1/2" 12 pans

CU.100A Sélection mécanique générale de 55 outils en pouces

• Même composition que CM.100A, mais les outils métriques sont remplacés par les outils en pouces (détail ci-dessous).
• Livrée sans contenant.
Poids : 10,230 kg.

	Qtés	Description
440.JU12	12	Clés mixtes de 1/4" à 15/16"
S.440AUP	24	Douilles et accessoires 1/2" de 3/8" à 1"1/4" (en coffret)

	Qtés	Description
202H.1	1	Marteau "américain" 1"
800A.EX	1	Mètre ruban 2m/6Ft

2026.M100A Sélection CM.100A avec boîte à outils plastique 66 cm BP.P26

Poids : 14 kg.

2050.M100A Sélection CM.100A avec boîte 5 cases BT.11A

Poids : 14,9 kg.

CM.LT3 Sélection mécanique générale 39 outils

• Sélection métrique livrée sans contenant, détail ci-dessous.
Poids : 5,370 kg.

	Qtés	Description
181A.25CPE	1	Multiprise à verrouillage
187.18G	1	Pince universelle
192.16G	1	Pince coupante diagonale
200H.32	1	Marteau rivoir
249	2	Chasse-goupilles de 4 et 6 mm
263.18	1	Burin

	Qtés	Description
440.JE9	9	Clés mixtes de 7 à 19 mm
75.JN10	10	Clés à pipe de 8 à 19 mm
82H.JP9A	9	Clés mâles de 1,5 à 10 mm
AN	2	Tournevis pour vis à fente 3,5x100 - 5,5x150 mm
AND	2	Tournevis empreinte Pozidriv® PZ 1-2

2060.LT3 Sélection CM.LT3 avec boîte 2 cases BT.6A

Poids : 7,8 kg.

2050.LT3 Sélection CM.LT3 avec boîte 5 cases BT.11A

Poids : 9,5 kg.

SÉLECTIONS “ÉLECTROMÉCANIQUE”

A CHAQUE MÉTIER SON ÉQUIPEMENT !

Chaque sélection est disponible avec ou sans valise de maintenance.

ROBUSTES ET COMPACTES :

- Ces valises sont aménagées pour devenir de véritables postes de travail sur site.
- Vous visualisez immédiatement vos outils et les rangez facilement.
- Vous économisez donc du temps et vous n’oublierez plus d’outils à la fin de l’intervention.

LE SYSTÈME “TROLLEY” :

- Ce système robuste est complétement intégré à la valise (escamotable et verrouillable).
- Il permet les déplacements et les interventions rapides et sans fatigue.

LA VALISE AVEC CHARIOT :

- Facilite les déplacements et permet d’intervenir sans contrainte, avec les outils toujours à la bonne hauteur.

Retrouvez la gamme complète des valises p. 156

CM.EM40A Sélection électromécanique - SAV de 80 outils

• Livrée sans contenant, détail ci-dessous.
Poids : 4,700 kg.

	Qtés	Description
44.JE9T	9	Clés à fourches de 3,2 à 19 mm en trousse
113A.6C	1	Clé à molette
RL.NANO1	38	Douilles 1/4" : de 5,5 à 14 mm et accessoires
AN4X35	1	Tournevis court pour vis à fente de 4 mm
A.VE	4	Tournevis isolés pour vis à fente de 3,5x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 mm
AP.VE	3	Tournevis empreinte Phillips® PH 0-1-2 isolés 1000Volts
AFU.2	1	Pose-vis pour vis à fente
83H.JP9A	9	Clés mâles coudées de 1,5 à 10 mm, en étui
193.16CPE	1	Pince à becs demi-ronds "téléphone" droite gainée
194.17CPE	1	Pince à dénuder en bout gainée

	Qtés	Description
181A.25CPE	1	Pince multiprise à verrouillage
405.15	1	Pince coupante diagonale de précision coupe axiale
841	1	Ciseaux d'électricien
840.1	1	Couteau d'électricien avec dénudeur
251A	3	Chasse-goupilles de 2 -3 - 4 mm
893.213	1	Mètre ruban à blocage 2 m
149.Y	1	Brucelle de précision
834.R1	1	Miroir orientable
835A	1	Tire-ressort
836	1	Lampe-stylo

2238.EM40A Sélection CM.EM40A avec valise trolley BV.21TR1

Poids : 15 kg.

2038.EM40A Sélection CM.EM40A avec valise BV.21ST

• 475 x 360 x 180 mm.
Poids : 11 kg.

CM.EM41A Sélection électromécanique - SAV de 122 outils

• Livrée sans contenant, détail ci-dessous.
Poids : 6,380 kg.

	Qtés	Description
39.JE16T	16	Clés mixtes de 3,2 à 17 mm en trousse
113A.6C	1	Clé à molette
RL.NAN01	38	Douilles 1/4" : de 5,5 à 14 mm et accessoires
A.VE	4	Tournevis pour vis à fente 3,5x100 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 mm isolés 1000 Volts
AN4X35	1	Tournevis court pour vis à fente de 4 mm
ANP1X35	1	Tournevis court empreinte Phillips PH 1
AP.VE	3	Tournevis isolés Phillips® PH 0-1-2
AD.VE	2	Tournevis isolés Pozidriv® PZ 1-2
AFU.2	1	Pose-vis pour vis à fente
AFUX.1	1	Pose-vis pour vis cruciforme
94A	4	Clés emmanchées en tube de 4 - 5 - 6 - 8 mm
82H.JP9A	9	Clés mâles coudées de 1,5 à 10 mm, en étui
181A.18G	1	Pince multiprise à verrouillage
179A.13	1	Pince pour circlips® intérieur
177A.13	1	Pince pour circlips® extérieurs
405.MT	2	Pince coupante diagonale de précision
401.MT	1	Pince à becs plats extra longs de précision
402.MT	1	Pince à becs demi-ronds de précision
403.MT	1	Pince à becs demi-ronds coudés de précision
449B	1	Pince à sertir
841	1	Ciseaux d'électricien
840.1	1	Couteau d'électricien avec dénudeur
AS.6L160T2A	6	Limes aiguilles longueur 160 mm
200H.26	1	Marteau rivoir
251A	4	Chasse-goupilles de 1 - 2 - 3 - 4 mm
256.2,5	1	Pointeau de précision
234	1	Pointe à tracer
893.213	1	Métre ruban à blocage 2 m
804	1	Jauge d'épaisseur 19 lames
AE.J1	8	Tournevis "Micro-Tech®" de 1 à 2,5 mm et cruciformes 000 et 00 (en coffret)
149.Y	1	Brucelle de précision
152.Y	1	Brucelles coudée
153	1	Brucelle à becs croisés
834	1	Miroir inspection
835A	1	Tire-ressort
836	1	Lampe-stylo
827.1	1	Doigt magnétique

2029.EM41A Sélection CM.EM41A avec valise BV.29P et chariot BV.C1

Poids : 16,6 kg.

2208.EM41A Sélection CM.EM41A avec valise BV.51A

• 475 x 360 x 180 mm.
Poids : 14,1 kg.

2061.EM41A Sélection CM.EM41A avec valise container BV.61

• 470 x 390 x 347 mm.
Poids : 16 kg.

CM.INFO Sélection électromécanique - SAV de 119 outils métriques et en pouces

• Livrée sans contenant, détail ci-dessous.
Poids : 6,200 kg.

	Qtés	Description
22.JE6T	6	Clés à fourches "micromécanique" de 3,2 à 13 mm en trousse
22.JU5T	5	Clés à fourches "micromécanique" de 3/16" à 9/16" en trousse
44.14X15	1	Clé à fourches de 14 x 15 mm
113A.8C	1	Clé à molette
R.420MU	29	Douilles 1/4" de 3,2 à 13 mm et de 3/16" à 9/16" et accessoires
A.VE	5	Tournevis isolés 3,5x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x150 mm
AN5,5X35	1	Tournevis court pour vis à fente 5,5 mm
ANF10X200	1	Tournevis pour vis à fente 10 mm
AP.VE	3	Tournevis empreinte Phillips® PH 0-1-2. isolés 1000 Volts
ANP1X35	1	Tournevis court empreinte Phillips® n° 1
AMR	1	Tournevis lame multiple "radio"
AEF.J1	5	Tournevis Micro-Tech® en coffret
AFU.1	1	Pose-vis pour vis à fente
82H.JP9A	9	Clés mâles coudées de 1,5 à 10 mm, en étui
82H.JU7	7	Clés mâles coudées courtes de 0,028 à 3/32" en trousse
83H.JU10	10	Clés mâles coudées longues 1/16" à 3/8" en trousse
188.16CPE	1	Pince à becs plats gainée
195A.20CPE	1	Pince à becs demi-ronds coudés gainée
181A.25CPE	1	Pince multiprise à verrouillage
405.10MT	1	Pince coupante diagonale haute performance

	Qtés	Description
405.MT	1	Pince coupante diagonale de précision
432.LMT	1	Pince électronique de préhension
433.LMT	1	Pince à becs demi-rond coudés
405.15	1	Pince coupante diagonale de précision coupe axiale
163	1	Pince à dénuder et à couper
1230.40	1	Fer à souder électronique 40 W
839A.1	1	Pompe à dessouder
1802A	2	Mini grippe-fils noir et rouge
826.0	1	Doigt mécanique
841A.4	1	Ciseaux d'électricien
840.1	1	Couteau d'électricien avec dénudeur
AS.6L140T2A	6	Limes aiguilles en trousse
207A.32CB	1	Massette à embouts plastique
251A	3	Chasse-goupilles de 1,5 - 2,5 - 3,5 mm
893.213	1	Mètre ruban "à blocage" de 2 m
804	1	Jauge d'épaisseur 19 lames
804.U	1	Jauge d'épaisseur au 1/10 000"
149.Y	1	Brucelle de précision
836	1	Lampe-stylo
834.R1	1	Miroir orientable
835A	1	Tire-ressort

2038.INFO Sélection CM.INFO avec valise BV.21ST

• 530 x 390 x 180 mm.
Poids : 12,9 kg.

CM.BUR1 Sélection électromécanique - SAV de 113 outils

• Livrée sans contenant, détail ci-dessous.
Poids : 6,730 kg.

	Qtés	Description
440	13	Clés mixtes de 5,5 - 6 à 14 - 16 à 18 mm
R2NANO	38	Douilles 1/4" : de 5,5 à 14 mm et accessoires
AN	3	Tournevis pour vis à fente de 3,5x75 - 5,5x100 - 6,5x150 mm
A4X100VE	1	Tournevis pour vis à fente 4 mm isolé 1000 Volts
ANP	3	Tournevis empreinte Phillips® PH 0-1-2
AFU.2	1	Pose-vis pour vis à fente
AFUX.1	1	Pose-vis pour vis cruciforme
ARZ.4	1	Tournevis coudé lame ronde pour vis à fente 4 mm
MT.J3	11	Outils Micro-Tech®
83H.JP9A	9	Clés mâles coudées de 1,5 à 10 mm, en étui
187.18CPE	1	Pince universelle gainée
188.20CPE	1	Pince plate gainée
183.20CPE	1	Pince à becs demi-ronds coudés gainée
391.16CPE	1	Pince coupante diagonale gainée
181A.18G	1	Pince multiprise à verrouillage
467	1	Jeu de pince + embouts pour circlips® extérieurs
469	1	Jeu de pince + embouts pour circlips® intérieurs
163	1	Pince à dénuder et à couper
1230.40	1	Fer à souder électronique 40 W
839A	1	Pompe à dessouder
1802A	2	Mini grippe-fils noir et rouge
840.1	1	Couteau d'électricien avec dénudeur
AS.6L160T0A	6	Limes aiguilles en trousse
200H.26	1	Marteau rivoir
207A.32CB	1	Massette à embouts interchangeables
251A	5	Chasse-goupilles de 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 mm
256.2,5	1	Pointeau de précision
234	1	Pointe à tracer
893.213	1	Mètre ruban "à blocage" de 2 m
804	1	Jauge d'épaisseur 19 lames
827B	1	Doigt magnétique
AN6,5X35	1	Tournevis court pour vis à fente 6,5 mm

2038.BUR1 Sélection CM.BUR1 avec valise BV.21ST

• 530 x 390 x 180 mm.
Poids : 13,05 kg.

2029.BUR1 Sélection CM.BUR1 avec valise BV.29P et chariot BV.C1

Poids : 16,5 kg.

CM.EL35 Sélection électronique de 144 outils métriques et en pouces

- Même composition que CM.EL34 plus les outils ci-dessous.
- Livrée sans contenant.

Poids : 11,030 kg.

	Qtés	Description
APZ.A	1	Tournevis coudé double empreinte Phillips® PH 0-1
ARZ.4	1	Tournevis coudé lame ronde de 4 mm
HT.3X4	1	Tournevis de syntonisation
827.2	1	Doigt magnétique
82H.JU7	7	Clés mâles coudées courtes de 0,028 à 3/32" en trousse
432.MT	1	Pince à becs demi-ronds droits de "précision"
1130.1	1	Tresse à dessouder
AS.6L140T2A	6	Limes aiguilles en trousse

	Qtés	Description
200H.26	1	Marteau rivoir
251A.JT9	9	Chasse- goupilles à manchon de guidage de 1 à 6 mm
AE.J1	8	Tournevis Micro-Tech® de 1 à 2,5 mm et cruciformes PH 000 et 00 (en coffret)
84E.J1	6	Clés mâles emmanchées, en coffret
146.2Y	1	Brucelle pour prise de composant
372	1	Burette stylo

2138.EL35 Sélection CM.EL35 avec valise BV.21SX

- Dimensions : 530 x 390 x 180 mm.

Poids : 11,9 kg.

CM.EL34 Sélection électronique de 99 outils métriques et en pouces

• Livrée sans contenant, détail ci-dessous.
Poids : 4,685 kg.

Qtés	Description
22.JE6T	6	Clés à fourches "micromécanique" de 3,2 à 13 mm en trousse
22.JU5T	5	Clés à fourches "micromécanique" de 3/16" à 9/16" en trousse
113A.6C	1	Clé à molette
R.420MU	28	Douilles 1/4" de 3,2 à 13 mm et de 3/16" à 9/16" et accessoires
A.VE	3	Tournevis pour vis à fente de 3,5x75 - 4x100 - 5,5x150 mm isolés 1000 Volts
AN4X35	1	Tournevis court pour vis à fente 4x35 mm
AP.VE	2	Tournevis Phillips® PH 0-1 isolés 1000 Volts
ANP1X35	1	Tournevis court empreinte Phillips® PH1
AD.VE	2	Tournevis empreinte Pozidriv® PZ 0-1 isolés 1000 Volts
AMR	1	Tournevis lame multiple "radio"
AFUX.1	1	Pose-vis pour vis cruciforme
82H.JU10	10	Clés mâles coudées de 1/16" à 3/8" en trousse
82H.JE10	10	Clés mâles coudées de 0,9 à 6 mm en trousse
181A.18G	1	Pince multiprise à verrouillage
405.12MT	1	Pince coupante diagonale de précision
405.MT	1	Pince coupante diagonale de précision
416.PMT	1	Pince coupante semi-rase
431.MT	1	Pince à becs courts
433.LMT	1	Pince à becs demi-rond coudés

Qtés	Description
449B	1	Pince à sertir
1230.30	1	Fer à souder 30 W
839A	1	Pompe à dessouder
1802A	2	Mini grippe-fils noir et rouge
1803A	2	Pointes de touche noire et rouge
1804B	2	Cordons de raccordement noir et rouge
841A.4	1	Ciseaux d'électricien
840.1	1	Couteau d'électricien avec dénudeur
897.216	1	Mètre ruban 2 m
AFU.0	1	Pose vis "électronique"
153	1	Brucelle à becs croisés
149.Y	1	Brucelle de précision
152.Y	1	Brucelle coudée
826.0	1	Doigt mécanique
834	1	Miroir inspection
835A	1	Tire-ressort
836	1	Lampe-stylo
1830.1	1	Pinceau soie extra doux
HT.2X2,4	1	Tournevis de syntonisation fente 2 et 2,4 mm

2138.EL34 Sélection CM.EL34 avec valise BV.21SX

• Dimensions : 530 x 390 x 180 mm.
Poids : 10,2 kg.

CM.EL33 Sélection électronique de 103 outils métriques

• Livrée sans contenant, détail ci-dessous.
Poids : 4,510 kg.

	Qtés	Description
39.JE10T	10	Clés mixtes courtes de 3,2 à 11 mm en trousse
113A.6C	1	Clé à molette
R2NANO	38	Douilles 1/4" : de 5,5 à 14 mm et accessoires
A.VE	4	Tournevis pour vis à fente 2,5x50 - 3,5x75 - 4x100 - 5,5x150 mm isolés 1000 Volts
AD.VE	2	Tournevis empreinte Pozidriv® PZ 0-1 isolés 1000 Volts
AP.VE	2	Tournevis empreinte Phillips® PH 0-1 isolés 1000 Volts
AN4X35	1	Tournevis court pour vis à fente de 4 mm
ANP1X35	1	Tournevis court empreinte Phillips® PH 1
AMR	1	Tournevis à lames multiples 1,5 - 2 - 2,5 mm
HT.3	2	Tournevis de syntonisation
AFU.1	1	Pose-vis pour vis à fente
AFUX.1	1	Pose-vis pour vis cruciforme
83SH.JP9A	9	Clés mâles tête sphérique 1,5 à 10 mm en étui
181A.18G	1	Pince multiprise à verrouillage
194.17VE	1	Pince à dénuder isolée 1000 Volts
405.12MT	1	Pince coupante diagonale de précision
406.MT	1	Pince coupante diagonale
431.MT	1	Pince à becs courts

	Qtés	Description
420.MT	1	Pince cambrer
403.MT	1	Pince à becs demi-ronds coudés de précision
1230.30	1	Fer à souder 30 W
839A.0	1	Pompe à dessouder
1802A	2	Mini grippe-fils noir et rouge
1803A	2	Pointes de touche noire et rouge
1804B	2	Cordons de raccordement noir et rouge
841A.4	1	Ciseaux d'électricien
840.1	1	Couteau d'électricien avec dénudeur
AS.6L140T2A	6	Lime aiguille en trousse
897.216	1	Mètre ruban 2 m
149.Y	1	Brucelle de précision
827.2	1	Doigt magnétique
834.R1	1	Miroir orientable
835A	1	Tire-ressort
836	1	Lampe-stylo
1830.1	1	Pinceau soie extra doux

2138.EL33 Sélection CM.EL33 avec valise BV.21SX

• Dimensions 530 x 390 x 180 mm.
Poids : 14,8 kg.

CM.EL32 Sélection électronique de 94 outils métriques

• Livrée sans contenant, détail ci-dessous.
Poids : 4,075 kg.

	Qtés	Description
22.JE6T	6	Clés à fourches "micromécanique" de 3,2 à 13 mm en trousse
113A.6C	1	Clé à molette
R2NAN0	38	Douilles 1/4" : de 3,2 à 14 mm et accessoires
A.VE	3	Tournevis pour vis à fente 3,5x75 - 4x100 - 5,5x150 mm isolés 1000 volts
AP.VE	2	Tournevis empreinte Phillips® PH 0-1 isolés 1000 volts
AD.VE	2	Tournevis empreinte Pozidriv® PZ 0-1 isolés 1000 volts
AN4X35	1	Tournevis court pour vis à fente de 4 mm
AMR	1	Tournevis lame multiple "radio"
AFU.0	1	Pose-vis "électronique"
83SH.JP9A	9	Clés mâles tête sphérique 1,5 à 10 mm en étui
181A.18G	1	Pince multiprise à verrouillage
405.12MT	1	Pince coupante diagonale de précision
406.MT	1	Pince coupante diagonale
431.MT	1	Pince à becs courts
420.MT	1	Pince cambrer

	Qtés	Description
433.LMT	1	Pince à becs demi-rond coudés
449B	1	Pince à sertir
1230.30	1	Fer à souder 30 W
839A.1	1	Pompe à dessouder
841A.4	1	Ciseaux d'électricien
840.1	1	Couteau d'électricien avec dénudeur
AS.6L140T2A	6	Lime aiguille plate de 140 mm
AS.6L160T2A	6	Lime aiguille ronde de 160 mm
897.216	1	Mètre ruban 2 m
149.Y	1	Brucelle de précision
834.R2	1	Miroir inspection
835A	1	Tire-ressort
836	1	Lampe-stylo
1830.1	1	Pinceau soie extra doux
HT.2X2,4	1	Tournevis de syntonisation à fente de 2 et 2,4 mm

2208.EL32 Sélection CM.EL32 avec valise BV.51A

• Dimensions : 475 x 360 x 180 mm.
Poids : 12,3 kg.

CM.EL31 Sélection électronique de 69 outils métriques

• Livrée sans contenant, détail ci-dessous.
Poids : 3,685 kg.

	Qtés	Description
R2NANO	38	Douilles 1/4" : de 5,5 à 14 mm et accessoires (en coffret)
22.JE6T	6	Clés à fourches "micromécanique" de 3,2 à 13 mm en trousse
A.VE	4	Tournevis pour vis à fente 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x150 mm isolés 1000 Volts
AP.VE	2	Tournevis empreinte Phillips® PH 0-1 isolés 1000 Volts
AD.VE	2	Tournevis empreinte Pozidriv® PZ 0-1 isolés 1000 Volts
AEF.J1	5	Tournevis Micro-Tech® en coffret
176A.CPY	1	Pince multiprise compacte
405.12MT	1	Pince coupante diagonale de précision
406.MT	1	Pince coupante diagonale
420.MT	1	Pince cambrer
431.LMT	1	Pince électronique à becs plats
433.LMT	1	Pince à becs demi-rond coudés
449B	1	Pince à sertir
1230.30	1	Fer à souder 30 W
839A.1	1	Pompe à dessouder
AFU.0	1	Pose-vis "électronique"
1830.1	1	Pinceau soie extra doux
HT.2X2,4	1	Tournevis de syntonisation à fente 2 et 2,4 mm

2132.EL31 Sélection CM.EL31 avec boîte 3 cases BT.9

• Dimensions : 470 x 220 x 180 mm.
Poids : 8 kg.

CM.EL30 Sélection électronique de 50 outils

• Livrée sans contenant, détail ci-dessous.
Poids : 3,795 kg.

	Qtés	Description
22.JE6T	6	Clés à fourches "micromécanique" de 3,2 à 13 mm en trousse
A.VE	4	Tournevis pour vis à fente 3,5x75 - 4x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm isolés 1000 Volts
AP.VE	3	Tournevis empreinte Phillips® PH 0-1-2 isolés 1000 Volts
AD.VE	3	Tournevis empreinte Pozidriv® PZ 0-1-2 isolés 1000 Volts
AMR	1	Tournevis à lames multiples de 1,5 - 2 et 2,5 mm
74A.JL9	9	Clés emmanchées de 3,2 à 10 mm
405.12MT	1	Pince coupante diagonale de précision
406.MT	1	Pince coupante diagonale
431.MT	1	Pince à becs courts
433.LMT	1	Pince à becs demi-rond coudés

	Qtés	Description
449B	1	Pince à sertir
1230.30	1	Fer à souder 30 W
839A.1	1	Pompe à dessouder
841.4	1	Ciseaux d'électricien
840.1	1	Couteau d'électricien avec dénudeur
AS.6L140T2A	6	Lime aiguille plate de 140 mm
AS.6L160T2A	6	Lime aiguille ronde de 160 mm
149.Y	1	Brucelle de précision
1830.1	1	Pinceau soie extra doux
HT.2X2,4	1	Tournevis de syntonisation à fente 2 et 2,4 mm

2132.EL30 Sélection CM.EL30 avec boîte 3 cases BT.9

• Dimensions : 470 x 220 x 170 mm.
Poids : 8,75 kg.

CM.EL29 Sélection électronique de 30 outils

• Livrée sans contenant, détail ci-dessous.
Poids : 2,055 kg.

	Qtés	Description
AN	3	Tournevis pour vis à fente 3x75 - 4x100 - 5,5x150 mm
ANP	3	Tournevis empreinte Phillips® PH 0-1-2
406.8MT	1	Pince diagonale coupante semi-rase
432.MT	1	Pince à becs demi-ronds droits de précision
149.Y	1	Brucelle de précision
AEF.J3	8	Tournevis Micro-Tech® en coffret
841.2	1	Paire de ciseaux

	Qtés	Description
845.1	1	Cutter à lame interchangeable
1230.30	1	Fer à souder 30 W
839A.1	1	Pompe à dessouder
DELA.1021.02	1	Réglet de 150mm
113A.6C	1	Clé à molette
AS.6L160T2A	6	Limes aiguilles en trousse
181A.18G	1	Pince multiprise à verrouillage

2138.EL29 Sélection CM.EL29 avec valise souple BV.16

• Dimensions : 440 x 315 x 75 mm.
Poids : 2,9 kg.

VOIR SECTION 17

ÉLECTRICITÉ P. 758

CM.E18 Sélection électricité de 115 outils métriques

• Livrée sans contenant, détail ci-dessous.
Poids : 11,190 kg.

	Qtés	Description
440.JE9	9	Jeu de clés mixtes de 8 à 19 mm
22.JE6T	6	Clés à fourches "micromécanique" de 3,2 à 13 mm en trousse
113A.6C	1	Clé à molette
R2NANO	38	Douilles 1/4" : de 5,5 à 14 mm et accessoires
A.VE	4	Tournevis pour vis à fente 3,5x75 - 4x100 - 5,5x150 et 6,5x150 mm isolés 1000 Volts
AP.VE	2	Tournevis empreinte Phillips® PH 1-2 isolés 1000 Volts
AD.VE	2	Tournevis empreinte Pozidriv® PZ 1-2 isolés 1000 Volts
AF	1	Tournevis pose-vis à fente
AFP.1	1	Tournevis pose-vis cruciforme
AKZ	2	Tournevis coudés de 6 et 8 mm
83SH.JP9A	9	Clés mâles tête sphérique 1,5 à 10 mm en étui
188.16CPE	1	Pince à becs plats gainée
187.18CPE	1	Pince universelle gainée
195.20CPE	1	Pince à becs demi-ronds coudés gainée
185A.20CPE	1	Pince à becs demi-ronds droits gainée
391.16CPE	1	Pince coupante diagonale gainée
190.20CPE	1	Pince coupante devant gainée
181A.25CPE	1	Pince multiprise à verrouillage
500	1	Pince-étau
194.17CPE	1	Pince à dénuder en bout gainée

	Qtés	Description
985956	1	Outil à dégainer Jivaro LC 28 mm
673838	1	Pince à sertir les cosses pré-isolées
1230.40	1	Fer à souder électronique 40 W
826.1	1	Doigt mécanique flexible
701A	1	Contrôleur multifonctions
412B.10	1	Couple-câbles
841A.4	1	Ciseaux d'électricien
840.1	1	Couteau d'électricien avec dénudeur
601	1	Monture de scie à métaux
668B.10	10	Lames de scie
AP6X80	1	Pointe carrée
200H.32	1	Marteau rivoir de 32 mm
203H.18	1	Marteau d'électricien
249	3	Chasse-goupilles de 2 - 3 - 4 mm
259	1	Burin extra plat
256.6	1	Pointeau de précision
805.1	1	Pied à coulisse
320B.40	1	Niveau 400 mm
893.316	1	Mètre ruban à bloquage 3 m
803.200M	1	Réglet inoxydable de 200 mm

2070.E18 Sélection CM.E18 avec boîte 5 cases BT.13A

• 550 x 220 x 235 mm.
Poids : 16 kg.

2120.E18 Sélection CM.E18 avec boîte à outils textile BS.T20

Poids : 15,8 kg.

CM.E17 Sélection électricité de 103 outils métriques

• Livrée sans contenant, détail ci-dessous.
Poids : 9,665 kg.

	Qtés	Description
22.JE6T	6	Clés à fourches "micromécanique" de 3,2 à 13 mm en trousse
44	4	Clés à fourches :16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24 mm
113A.6C	1	Clé à molette
R2NANO	38	Douilles 1/4" : de 5,5 à 14 mm et accessoires
A.VE	4	Tournevis pour vis à fente 3,5x75 - 4x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm isolés 1000 Volts
AP.VE	2	Tournevis empreinte Phillips® PH 1-2 isolés 1000 Volts
AD.VE	2	Tournevis empreinte Pozidriv® PZ 1-2 isolés 1000 Volts
AF	1	Tournevis pose-vis à fente
AKZ	2	Tournevis coudés de 6 - 8 mm
83SH.JP9A	9	Clés mâles tête sphérique 1,5 à 10 mm en étui
188.16CPE	1	Pince à becs plats gainée
187.18CPE	1	Pince universelle gainée
195.20CPE	1	Pince à becs demi-ronds coudés gainée
391.16CPE	1	Pince coupante diagonale gainée
190.20CPE	1	Pince coupante devant gainée
181A.25CPE	1	Pince multiprise à verrouillage
509	1	Pince-étau "compacte"

	Qtés	Description
194.17CPE	1	Pince à dénuder en bout gainée
985956	1	Outil à dégainer Jivaro LC 28 mm
449B	1	Pince à sertir
1230.40	1	Fer à souder électronique 40 W
701A	1	Contrôleur multifonctions
412B.10	1	Coupe-câbles
256.6	1	Pointeau de précision
259	1	Burin à tranchant latéral
893.316	1	Mètre ruban "à bloquage" 3 m
841A.4	1	Ciseaux d'électricien
840.1	1	Couteau d'électricien avec dénudeur
601	1	Monture de scie à métaux
668B.10	10	Lames de scie
AP6X80	1	Pointe carrée
200H.32	1	Marteau rivoir de 32 mm
203H.18	1	Marteau d'électricien
249	2	Chasse-goupilles de 2 - 4 mm

2050.E17 Sélection CM.E17 avec boîte 5 cases BT.11A

• 470 x 220 x 235 mm.
Poids : 13,7 kg.

CM.E16 Sélection électricité de 87 outils métriques

• Livrée sans contenant, détail ci-dessous.
Poids : 7,715 kg.

	Qtés	Description
44	5	Clés à fourches de 14x15- 16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24 mm
22.JE6T	6	Clés à fourches "micromécanique" de 3,2 à 13 mm en trousse
113A.8C	1	Clé à molette 8"
RL.NANO1	38	Douilles 1/4" : de 5,5 à 14 mm et accessoires
A.VE	4	Tournevis 2,5x50 - 3,5x100 - 4x100 - 5,5x150 mm isolés 1000 Volts
AP.VE	2	Tournevis empreinte Phillips® PH 0-1 isolés 1000 Volts
AMS	1	Tournevis à lames multiples : 5,5 mm / PH1 et 6,5 mm / PH2.
83SH.JP9A	9	Clés mâles tête sphérique 1,5 à 10 mm en étui
256.6	1	Pointeau de précision
263.15	1	Burin

	Qtés	Description
187.18CPE	1	Pince universelle gainée
391.16CPE	1	Pince coupante diagonale gainée
181A.25CPE	1	Pince multiprise à verrouillage
194.17CPE	1	Pince à dénuder en bout gainée
449B	1	Pince à sertir
841A.4	1	Ciseaux d'électricien
840.1	1	Couteau d'électricien avec dénudeur
601	1	Monture de scie
668B.10	10	Lames de scie
203H.18	1	Marteau d'électricien

2163.E16 Sélection CM.E16 avec valise cuir BV.7A

Poids : 11,5 kg.

CM.E15 Sélection électricité de 59 outils métriques

• Livrée sans contenant, détail ci-dessous.
Poids : 7,050 kg.

	Qtés	Description
22.JE6T	6	Clés à fourches "micromécanique" de 3,2 à 13 mm en trousse
113A.6C	1	Clé à molette
A.VE	4	Tournevis pour vis à fente 3,5x75 - 4x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm isolés 1000 Volts
AP.VE	2	Tournevis empreinte Phillips® 1-2 isolés 1000 Volts
AD.VE	2	Tournevis empreinte Pozidriv® 1-2 isolés 1000 Volts
AN4X35	1	Tournevis court pour vis à fente de 4 mm
ANP1X35	1	Tournevis court empreinte Phillips® PH 1
AF	1	Tournevis pose-vis
AKZ	2	Tournevis coudés de 6 et 8 mm
83SH.JP9A	9	Clés mâles tête sphérique 1,5 à 10 mm en étui
188.16CPE	1	Pince à becs plats gainée
195.20CPE	1	Pince à becs demi-ronds coudés gainée
391.16CPE	1	Pince coupante diagonale gainée
190.20CPE	1	Pince coupante devant gainée

	Qtés	Description
181A.25CPE	1	Pince multiprise à verrouillage
194.17CPE	1	Pince à dénuder en bout gainée
673838	1	Pince à sertir les cosses pré-isolées
1230.40	1	Fer à souder électronique 40 W
841A.4	1	Ciseaux d'électricien
840.1	1	Couteau d'électricien avec dénudeur
601	1	Monture de scie
668B.10	10	Lames de scie
AP6X80	1	Pointe carrée
200H.32	1	Marteau rivoir de 32 mm
203H.18	1	Marteau d'électricien
249	3	Chasse-goupilles de 2 - 3 - 4 mm
256.6	1	Pointeau de précision
259	1	Burin
893.316	1	Mètre ruban à bloquage 3 m

2050.E15 Sélection CM.E15 avec boîte 5 cases BT.11A

• 470 x 220 x 235 mm.
Poids : 11,7 kg.



CM.SE Sélection électricité de 15 outils

• Livrée sans contenant, détail ci-dessous.
Poids : 1,855 kg.

	Qtés	Description
A.VE	5	Tournevis pour vis à fente 2,5x50 - 3,5x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 mm isolés 1000 Volts
AP.VE	3	Tournevis empreinte Phillips® PH 0-1-2 isolés 1000 Volts
391.16VE	1	Pince coupante isolée 1000 Volts
187.18VE	1	Pince universelle isolée 1000 Volts
194.17VE	1	Pince à dénuder isolée 1000 Volts
449B	1	Pince à sertir
840.1	1	Couteau d'électricien avec dénudeur
405.12MT	1	Pince coupante diagonale de précision
442.MT	1	Pince becs demi-ronds de précision

2180.SE Sélection CM.SE avec sac en cuir compact BV.100

Poids : 2,6 kg.

CM.SG4A Sélection "second oeuvre bâtiment" de 68 outils

• Livrée sans contenant, détail ci-dessous.
Poids : 10,815 kg.

	Qtés	Description
44	9	Clés à fourches de 6 à 24 mm
113A.12C	1	Clé à molette 12"
AN	2	Tournevis pour vis à fente 5,5x100 - 6,5x150 mm
ANF	2	Tournevis pour vis à fente 8x150 - 10x200 mm
ANP	2	Tournevis empreinte Phillips® PH 1-2
A4X100VE	1	Tournevis isolé pour vis à fente 4 mm.
AP2X125VE	1	Tournevis Phillips® PH 2 isolé 1000 Volts
AV.HT1B	1	Tournevis détecteur de tension 90 à 480V
82H.JP9A	9	Clés mâles coudées de 1,5 à 10 mm, en étui
185.20G	1	Pince à becs demi-ronds
192.16G	1	Pince coupante diagonale
495A.25EL	1	Tenaille type "russe"
181A.25CPE	1	Pince multiprise à verrouillage
501	1	Pince-étau becs longs
92A	9	Clés en tube coudées de 5,5 à 13 mm
269	1	Pince-levier

	Qtés	Description
841A.4	1	Ciseaux d'électricien
840.1	1	Couteau d'électricien avec dénudeur
844.D	1	Cutter à lame rétractable
601	1	Monture de scie à métaux
668B.10	10	lames de scie
PAM.B250EMA	1	Lime plate à main bâtarde de 250 mm
DRD.MD250EMA	1	Lime demi-ronde demi-douce 250 mm
RD.MD200EMA	1	Lime ronde demi-douce de 200 mm
RAB.MD250EMA	1	Rape à bois demi-ronde mi-douce de 250 mm
200H.32	1	Marteau rivoir
256.4	1	Pointeau de précision 4 mm
263.18	1	Burin
234	1	Pointe à tracer
307B.40	1	Niveau "bâtiment" de 400 mm
893.316	1	Mètre ruban "à blocage" de 3 m
131A.14	1	Clé serre-tube "Stillson"

2046.SG4A Sélection CM.SG4A avec boîte 5 cases BT.13A

• 550 x 220 x 215 mm.
Poids : 17,1 kg.

MAINTENANCE ET INSTALLATION…

POUR LES SANITAIRES.
POUR RÉSEAUX INDUSTRIELS...

- Cette sélection comporte l'outillage de base de l'activité plomberie.
- Elle peut être complétée en fonction de besoins plus spécifiques.

Outillage pour tube. p. 720
Voir section 15

CM.SG3A Sélection "plomberie - sanitaire" de 61 outils

- Livrée sans contenant, détail ci-dessous.

Poids : 16,430 kg.

	Qtés	Description
44.JE12	12	Clés à fourches de 6 à 32 mm
113A.12C	1	Clé à molette 12"
105.280	1	Clé à crémaillère capacité 70 mm
AN	2	Tournevis pour vis à fente 3,5x75 - 4 x100 mm
ATHH	3	Tournevis manche bois pour vis à fente : 5,5x100 - 6,5x125 - 8x150 mm
ATHH.P	2	Tournevis manche bois empreinte Phillips® PH 1-2
83H.JP9A	9	Clés mâles coudées de 1,5 à 10 mm, en étui
192.16G	1	Pince coupante diagonale
495A.25EL	1	Tenaille type "russe"
181A.25CPE	1	Pince multiprise à verrouillage
883B	1	Cisaille à tôle chantourneuse à droite
601	1	Monture de scie à métaux
668B.10	10	Lames de scie
AP6X80	1	Pointe carrée
231	1	Grattoir triangulaire

	Qtés	Description
DRD.MD250EMA	1	Lime demi-ronde demi-douce 250 mm
RD.MD200EMA	1	Lime ronde demi-douce de 200 mm
PAM.B300EMA	1	Lime plate bâtarde 300 mm
200H.32	1	Marteau rivoir de 32 mm
1262H.100	1	Massette "bâtiment"
256.4	1	Pointeau de précision 4 mm
263.18	1	Burin
307B.40	1	Niveau "bâtiment" de 400 mm
DELA.401.00	1	Mètre pliant plastique 2 m
131A.18	1	Clé serre-tubes "Stillson"
136A.2	1	Serre-tubes à chaîne
336.28	1	Coupe-tubes à coulisseau
239.EA	1	Matrice en pouces
239.M	1	Matrice pour appareil à collet pour tubes de 6 à 14 mm

2046.SG3A Sélection CM.SG3A avec boîte 5 cases BT.13A

- 550 x 220 x 215 mm.

Poids : 24 kg.

DÉPANNAGE ET INSTALLATION

**POUR LA CLIMATISATION.
POUR LES ENSEMBLES DE VENTILATION.
POUR LES GROUPES DE RÉFRIGÉRATION…**

• Cette sélection permet d'effectuer sur site la plupart des interventions, que ce soit en électromécanique, mécanique, électricité ou travail du tube.

**Outillage pour tube. p. 720
Voir section 15**

CM.RFCL Sélection "réfrigération - climatisation" de 107 outils

• Livrée sans contenant, détail ci-dessous.
Poids : 11,430 kg.

	Qtés	Description
440	11	Clés mixtes 6 à 14 - 17 - 19 mm
44.JE12	12	Clés à fourches de 6 à 32 mm
113A.10C	1	Clé à molette 10"
42	4	Clés à tuyauter : 14x17 - 19x22 - 24x27 - 30x32
RL.NAN01	38	Douilles 1/4" : de 5,5 à 14 mm et accessoires
J.210	1	Rallonge 3/8" 125 mm
J.120A	1	Poignée coulissante 3/8"
J	3	Douilles 3/8" 12 pans de 13 - 17 et 19 mm
AN	4	Tournevis de 3,5x75 - 4x100 - 5,5x150 et 8x150 mm
AN.35	2	Tournevis courts de 4 et 6,5 mm
ANP	2	Tournevis empreinte Phillips® PH 1-2
ARZ	3	Tournevis coudés lames rondes de 4 - 5,5 et 6,5 mm
AKZ	2	Tournevis coudés lames hexagonales de 6 et 8 mm
AV.HT2B	1	Tournevis testeur tension 110-250 V
187.18CPE	1	Pince universelle gainée

	Qtés	Description
193.16CPE	1	Pince à becs demi-ronds "téléphone" droite gainée
192.16CPE	1	Pince coupante diagonale "corde à piano"
181A.25CPE	1	Pince multiprise à verrouillage
840.1	1	Couteau d'électricien avec dénudeur
601	1	Monture de scie
CLE.MDAM100	6	Composition de limes à clés en trousse
200H.32	1	Marteau rivoir de 32 mm
256.4	1	Pointeau de précision 4 mm
263.15	1	Burin
249	2	Chasse-goupilles de précision, de 2 et 4 mm
893.316	1	Mètre ruban à blocage de 3 m
238B.16	1	Mini coupe tube cuivre 16mm
239.EA	1	Matrice en pouces
239.M	1	Matrice pour appareil à collet pour tubes de 6 à 14 mm
334B.35	1	Coupe tube cuivre "precision"

2163.RFCL Sélection CM.RFCL avec valise cuir BV.7A

• 480 x 200 x 350 mm.
Poids : 16,4 kg.



DÉPANNAGE ET INSTALLATION

DES TONDEUSES.
DES MICROTRACTEURS.
DES DÉBROUSSAILLEUSES.
DES TRONÇONNEUSES…

- Comprend de l'outillage métrique et en pouces pour intervenir sur l'ensemble des marques de matériels.

CM.JA Sélection "matériel espaces verts" de 118 outils

- Livrée sans contenant, détail ci-dessous.

Poids : 18,800 kg.

	Qtés	Description
440.JE18	18	Clés mixtes de 6 à 24 mm
440.JU12	12	Clés mixtes de 1/4" à 15/16"
34.JT8	8	Clés à fourches "micromécanique" de 3,2 à 8 mm
75.JE16	16	Clés à pipe débouchées de 8 à 24 mm
75.JU10	10	Clés à pipe débouchées de 5/16" à 7/8"
75	4	Clés à pipe de 6 et 7 mm, 1/4" et 15/16"
AN	4	Tournevis pour vis à fente : 3,5x75 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x150 mm
ANF	2	Tournevis pour vis à fente de 8x150 - 10x200 mm
ANP	3	Tournevis empreinte Phillips® PH1-2-3
82H.JP9A	9	Clés mâles coudées de 1,5 à 10 mm, en étui
82H.JU10	10	Clés mâles coudées de 1/16" à 3/8" en trousse
188.20CPE	1	Pince plate gainée

	Qtés	Description
195.20CPE	1	Pince à becs demi-ronds coudés gainée
192.18CPE	1	Pince coupante diagonale gainée
181A.25CPE	1	Pince multiprise à verrouillage
500	1	Pince-étau
179A	2	Pinces circlips® intérieurs 13 - 18
177A	2	Pinces circlips® extérieurs 13 - 18
200H	2	Marteaux rivoir de 26 et 40 mm
248.JT7	7	Chasse-goupilles longs de 2 à 6 - 8 - 10 mm
256.4	1	Pointeau de précision 4 mm
262A.18	1	Burin à profil constant
893.316	1	Mètre ruban à bloquage 3 m
804	1	Jauge d'épaisseur 19 lames

2046.JA Sélection CM.JA avec boîte 5 cases BT.13A

Poids : 23,9 kg.

ENTRETIEN ET DÉPANNAGE

DES ENGINS DE MANUTENTION À MOTEUR THERMIQUE OU ÉLECTRIQUE.

• Comprend l'équipement complet pour un entrepôt ou un site non équipé d'un atelier.

Multimètre
Voir section 19 p. 893

Outillage pour moteur thermique p. 901
Voir section 19

CM.MAN Sélection "engins de manutention"de 130 outils

• Livrée sans contenant, détail ci-dessous.
Poids : 16,545 kg.

Qtés	Description
440.JE11	11	Clés mixtes de 7 à 19 mm
42	3	Clés à tuyauter : 11x13 - 14x17 - 19x22 mm
113A.12C	1	Clé à molette 12"
RL.NAN01	38	Douilles 1/4" : de 5,5 à 14 mm et accessoires
SL.DBOX1	21	Douilles 1/2" : de 8, 10 à 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm et accessoires
AN	3	Tournevis pour vis à fente : 4x100 - 5,5x100 - 6,5x150 mm
ANF8X150	1	Tournevis pour vis à fente : 8 mm
A.VE	2	Tournevis pour vis à fente 3,5x100 - 5,5x150 mm isolés 1000 Volts
ANP	3	Tournevis empreinte Phillips® PH 1-2-3
AP1X100VE	1	Tournevis empreinte Phillips® PH 1 isolé 1000 Volts
83H.JP9A	9	Clés mâles coudées de 1,5 à 10 mm, en étui
192.16G	1	Pince coupante diagonale
391.16VE	1	Pince coupante isolée 1000 Volts
181A.25CPE	1	Pince multiprise à verrouillage
185.20G	1	Pince à becs demi-ronds
187.16G	1	Pince universelle
187.18VE	1	Pince universelle isolée 1000 Volts
177A	2	Pinces pour circlips® extérieurs 13 - 18
179A	2	Pinces pour circlips® intérieurs 13 - 18
501	1	Pince-étau becs longs
803.300M	1	Réglet inox flexible 2 faces
805.1	1	Pied à coulisse
601	1	Monture de scie à métaux
DRD.MD250EM	1	Lime demi-ronde demi-douce 250 mm

Qtés	Description
RD.MD200EM	1	Lime ronde demi-douce de 200 mm
249	3	Chasse-goupilles 3, 4 et 6 mm
263.20	1	Burin
200H.32	1	Marteau rivoir de 32 mm
374A.20	1	Burette double effet
378A	1	Pompe à graisse à levier
194.17VE	1	Pince à dénuder isolée 1000 Volts
276	1	Lime contact
449.Z3A	1	Coffret sertisssage des cosses
784B	1	Pèse-acide pour batterie
405.10MT	1	Pince coupante diagonale haute performance
AEF.J1	5	Tournevis Micro-Tech® en coffret
840.1	1	Couteau d'électricien avec dénudeur
827.1	1	Doigt magnétique
834.R2	1	Miroir orientable
237.A	1	Outil à restaurer les filets

CR4.MAN Sélection CM.MAN avec coffre roulant 4 tiroirs JET.CR4GM4

Poids : 90,7 kg.

VOIR SECTION 19

AUTOMOBILE P. 856

CM.A2 Sélection "mécanique automobile"de 153 outils métriques

• Livrée sans contenant, détail ci-dessous.
Poids : 17,390 kg.

	Qtés	Description
440.JE16T	16	Clés mixtes de 8 à 24 mm en trousse
39.JE16T	16	Clés mixtes de 3,2 à 17 mm en trousse
43.8X10	1	Clé à tuyauter
113A.8C	1	Clé à molette
R2NANO	38	Douilles 1/4" : de 5,5 à 14 mm et accessoires
SL.DB0X1	21	Douilles 1/2" : de 8, 10 à 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 et accessoires
AN	2	Tournevis pour vis à fente 3,5x100 - 5,5x100 mm
AN5,5X35	1	Tournevis court pour vis à fente 5,5X35 mm
ANF	2	Tournevis pour vis à fente 6,5x150 - 8x200 mm
ANP	2	Tournevis empreinte Phillips® PH 1-2
AND	2	Tournevis empreinte Pozidriv® PZ 1-2
ANP1X35	1	Tournevis court empreinte Phillips® PH 1
APZ.B	1	Tournevis coudé empreinte Phillips® PH 1-2
AV.BT1	1	Tournevis détecteur très basse tension 6-24 Volts
82H.JP9A	9	Clés mâles coudées de 1,5 à 10 mm, en étui
181A.25CPE	1	Pince multiprise à verrouillage
192.16CPE	1	Pince coupante diagonale "corde à piano"
187.20CPE	1	Pince universelle
185.20CPE	1	Pince gainée à becs demi-ronds droits
475A.J1	2	Pinces réversibles pour circlips®
507A	1	Pince-étau compacte
DRD.MD200EMA	1	Lime demi-ronde mi-douce de 200 mm
803.300M	1	Réglet inox flexible 2 faces

	Qtés	Description
234	1	Pointe à tracer
805.1	1	Pied à coulisse
603F	1	Monture de scie à métaux
231	1	Grattoir triangulaire
840.1	1	Couteau d'électricien avec dénudeur
200H.32	1	Marteau rivoir de 32 mm
208A.32CBA	1	Massette embouts plastique
249	2	Chasse-goupilles de 2 et 4 mm
247	2	Chasse-clous de 2 et 4 mm
256.6	1	Pointeau de précision
263.15	1	Burin
Y.105B	1	Pince à riveter
U.301	1	Extracteur à prise extérieure Ø 80 mm
285.JS5	5	Extracteurs de goujons
449B	1	Pince à sertir
834.R2	1	Miroir orientable
827.1	1	Doigt magnétique
U.48	1	Clé pour filtre à huile automatique
NS.17X19	1	Douille impact "réversible"
804	1	Jauge d'épaisseur 19 lames
777B.230	1	Baladeuse
D.3-7	1	Levier d'effort
DM.34	1	Pince à durites
D.169	1	Jeu d'augmentateurs

CM.S1 Sélection "station-service" de 86 outils

• Livrée sans contenant, détail ci-dessous.
Poids : 20,235 kg.

	Qtés	Description
440	10	Clés mixtes de 13 - 14 - 17 - 19 - 21 à 25 - 32 mm
113A	2	Clés à molette de 6" et 10"
S.151	1	Cliquet 1/2"
S.215	1	Rallonge 1/2" : 250 mm
S	7	Douilles 1/2" de 13 - 17 - 22 - 24 - 30 -32 - 34 mm
AN	2	Tournevis pour vis à fente 3,5x100 - 5,5x100 mm
ANF	2	Tournevis pour vis à fente 6,5x100 - 8x200 mm
AND	4	Tournevis empreinte Pozidriv® PZ 1 à 4
ANX	3	Tournevis empreinte Torx® n° 20, 25 et 27
AGT	1	Tournevis poignée en "T"
83H	3	Clés mâles coudées 8, 10 et 17 mm
89	3	Clés mâles Torx® T8, T10, T15
181A.25CPE	1	Pince multiprise à verrouillage
187.16CPE	1	Pince universelle gainée
500	1	Pince-étau
200H.32	1	Marteau rivoir de 32 mm
263.15	1	Burin
373.25	1	Burette
827B	1	Doigt magnétique
B.J14	2	Douilles pour bougies de 14 mm 3/8" - 90 et 250 mm
B.J16	2	Douilles pour bougies de 16 mm 3/8" - 90 et 250 mm
B.J16R	2	Clés articulées pour bougies de 16 mm- courte et longue
B.J21R	2	Clés articulées pour bougies de 21 mm- courte et longue
DM.28-9	1	Pince pour fils de bougies
J.161	1	Cliquet "paume de main"
DM.20	1	Pose-bougie
D.48-KIT	17	Composition vidange : clés et embouts magnétiques
J.210RC	1	Rallonge
J.240A	1	Cardan universel 3/8"
J.153A	1	Cliquet articulé long
D.151A	1	Clé pour filtre à huile auto-serrante
U.48	1	Clé pour filtre à huile automatique
D.155	1	Cél pour filtre à huile Ø 76 mm
D.156	1	Clé pour filtre à huile Ø 86 mm
D.157	1	Clé pour filtre à huile Ø 96 mm
804	1	Jauge d'épaisseur 19 lames
276	1	Lime contact
D.3-7	1	Levier d'effort
77A.T0	1	Clé en croix

2201.MS1 Armoire "station-service"

• Sélection CM.S1 avec l'armoire murale 2201 équipée intérieurement de panneaux perforés et de 2 tiroirs.
• Livrée avec le système d'accrochage et 2 plateaux de rangement PL.399 et PL.346A.

CM.A1 Sélection "mécanique automobile" de 42 outils métriques

• Livrée sans contenant, détail ci-dessous.
Poids : 9,460 kg.

	Qtés	Description
440.JE11	11	Clés mixtes de 7 à 19 mm
440	2	Clés mixtes de 22 à 24 mm
AN	2	Tournevis pour vis à fente 3,5x100 - 5,5x100 mm
ANF	2	Tournevis pour vis à fente 6,5x1500 - 8x200 mm
ANP	2	Tournevis empreinte Phillips® PH 1-2
AND	2	Tournevis empreinte Pozidriv® PZ 1-2
AV.BT1	1	Tournevis détecteur de tension 6 à 24 Volts
181A.25CPE	1	Pince multiprise à verrouillage
192.16G	1	Pince coupante diagonale
187.18G	1	Pince universelle
185.20G	1	Pince à becs demi-ronds
475A.20	1	Pince circlips® réversible
507A	1	Pince-étau compacte

	Qtés	Description
840.1	1	Couteau d'électricien avec dénudeur
205H.50	1	Marteau
208A.32CBA	1	Massette embouts interchangeable
248	3	Chasse-goupilles extra-longs de 2 - 4 - 6 mm
256.6	1	Pointeau de précision
263.18	1	Burin
449B	1	Pince à sertir
827.1	1	Doigt magnétique
U.48	1	Clé pour filtre à huile automatique
804	1	Jauge d'épaisseur 19 lames
J.430AP	1	Composition de douilles de 8 à 22 mm
B.J16A1	1	Clé à bougies articulée

2143.M Sélection "premier équipement" de 41 outils avec boîte 5 cases BT.11A

• Dotation de base pour l'atelier, le collège technique et l'apprentissage.
• Détail ci-dessous.
• Dimensions : 470 x 220 x 215 mm.
Poids : 12,375 kg.

	Qtés	Description
44.JE8T	8	Clés à fourches de 8 à 24 mm, en trousse
J.431AP	19	Coffret de douilles 3/8" de 7 à 24 mm et accessoires
AR	3	Tournevis pour vis à fente 3,5x75 - 5,5x100 - 6,5x150 mm
181A.25CPE	1	Pince multiprise entrepassée à verrouillage
192.16G	1	Pince coupante diagonale
187.16G	1	Pince universelle
188.16G	1	Pince plate

	Qtés	Description
501	1	Pince-étau becs longs
200H.30	1	Marteau rivoir de 30 mm
249	2	Chasse-goupilles de 2 et 4 mm
263.18	1	Burin
B.J16A1	1	Douille 3/8" courte pour bougies de 16 mm
B.J21A1	1	Douille 3/8" courte pour bougies de 21 mm

VOIR SECTION 19
CARROSSERIE P. 958

CR.CM92 Sélection "carrosserie" de 135 outils

- Composition d'outils de formage.
- Livrée sans contenant, détail ci-dessous.

Poids : 20,340 kg.

	Qtés	Description
440.JP9	9	Clés mixtes de 8 à 19 mm
R2NANO	38	Douilles 1/4" : de 5,5 à 14 mm et accessoires
SL.DBOX1	21	Douilles 1/2" : de 8, 10 à 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm et accessoires
AMZ.M1	1	Porte-embout court
BP.102	1	Coffret plastique
ED.T	3	Embouts 1/4" Pozidriv® 101-102-103
EH	4	Embouts 1/4" 6 pans 103 - 104 - 105 - 106
EP.T	3	Embouts 1/4" Phillips® 101 - 102 - 103
ES.T	3	Embouts 1/4" pour vis à fente 134,5 - 136,5 - 148
EXR	6	Embouts 1/4" Résistorx® de 110 à 140
PL.400A	1	Plateau pour embouts de vissage
181A.25CPE	1	Pince multiprise à verrouillage
192.16CPE	1	Pince coupante diagonale "corde à piano"
185.20CPE	1	Pince gainée à becs demi-ronds droits
501	1	Pince-étau becs longs
893.316	1	Mètre à ruban à bloquage 3 m
234	1	Pointe à tracer
601	1	Monture de scie à métaux
668B.10	10	Lames de scie
882A	1	Cisaille à tôle
RD.MD200EMA	1	Lime ronde demi-douce de 200 mm
DRD.MD200EMA	1	Lime demi-ronde demi-douce de 200 mm

	Qtés	Description
200H.50	1	Marteau rivoir
208A.32CBA	1	Massette à embouts interchangeables
249	2	Chasse-goupilles de 2 et 4 mm
256.6	1	Pointeau de précision
259.P	1	Burin extra-plat
861D.RPC	1	Marteau à têtes rondes, plates et convexes
871B.45	1	Tas virgule mince
861D.30	1	Marteau postillon
866D.32	1	Marteau à rétreindre
868D.40BOC	1	Marteau à panne coudée
862D.60	1	Batte plate
870B	1	Tas américain
906A	1	Tas épinçoir
875.3	1	Palette longue à cuillère
895A	1	Palette à cuillère courte
518.3	1	Pince-étau
518.4	1	Pince-étau
225.J3	3	Forêts à dépointer
851B	1	Monture pour limes fraisées
850.S350	1	Lime standard
CR.D10	1	Extracteur de bras d'essuie-glace
CR.D1	1	Pince à dégrafer

VOIR SECTION 20

POIDS LOURDS P. 988

CM.159 Sélection "Poids lourd" de 171 outils avec plateaux de rangement

- Sélection de 13 modules compatibles avec les tiroirs de servantes Facom.
- Détail ci-dessous.

Poids : 21,365 Kg.

	Qtés	Description
R	17	Douilles 1/4" de 5,5 à 14 mm, 12 pans, cliquet paume de main et accessoires
S	21	Douilles 1/2" de 10 à 32 mm, 12 pans, cliquet paume de main et accessoires
440	20	Clés mixtes de 6 à 24 et de 27 à 32 mm
83H	10	Clés mâles longues de 2 à 10 mm
ED	2	Embouts 1/4" pour vis Pozidriv® 101 - 102
EH	4	Embouts 1/4" 6 pans 103 - 104 - 105 - 106
ES	3	Embouts 1/4" pour vis à fente 134,5 - 136,5 - 148
EXR	6	Embouts 1/4" Résistorx® de 110 à 140
E	4	Embouts 5/16" Torx® de 240 à 255
181A.25CPE	1	Pince multiprise à verrouillage
185.20CPE	1	Pince à becs demi-ronds
192.16CPE	1	Pince coupante
187.18CPE	1	Pince universelle gainée
501	1	Pince-étau becs longs
AND0X75	1	Tournevis empreinte Pozidriv® PZ 0
AW	4	Tournevis lame hexagonale pour vis à fente de 4X100 - 5,5X150 - 6,5X150 - 10X200 mm
AWP	3	Tournevis lame hexagonale empreinte Phillips® PH 1-2-3
AWD	2	Tournevis lame hexagonale empreinte Pozidriv® PZ 1-2
ANXR	7	Tournevis Résistorx® de 10 à 40
AN3,5X75	1	Tournevis pour vis à fente de 3,5 mm
AN	2	Tournevis court pour vis à fente de 4 et 5,5 mm
ANP	2	Tournevis court empreinte Phillips® 1-2
205H.50	1	Marteau de mécanicien DIN

	Qtés	Description
208A.32CBA	1	Massette série "lourde"
263.18	1	Burin
256.6	1	Pointeau de précision
249	3	Chasse-goupilles de 4 - 5 - 6 mm
601	1	Monture de scie à métaux
668B.10	10	Lames de scie
893.213	1	Mètre ruban 2 m
234.S	1	Pointe à tracer
803.300M	1	Réglet inox flexible 2 faces
PAM.B250EMA	1	Lime plate bâtarde 300 mm
DRD. MD250EMA	1	Lime demi-ronde demi-douce 250 mm
RD.MD200EMA	1	Lime ronde demi-douce de 200 mm
CAR. MD200EMA	1	Lime carrée demi-douce 200 mm
TRI.MD200EMA	1	Lime triangulaire demi-douce 200 mm
177A.18	1	Pince circlips® extérieurs becs droits
179A.18	1	Pince circlips® intérieurs becs droits
197A.18	1	Pince circlips® extérieurs becs à 90°
199A.18	1	Pince circlips® intérieurs becs à 90°
59TX	4	Clés à oeil Torx® de 6 à 24
JTX	5	Douilles 3/8" Torx® de 8 à 16
STX	2	Douilles 1/2" Torx® de 18 et 20
R. J ET S	3	Accessoires pour douilles
PL	13	Plateaux de rangement (314 - 321 - 323 - 325 - 326 - 327 - 330 - 332 - 333 - 335 - 348A - 360 - 627)

CM.105 Sélection "Poids lourd" de 114 outils avec plateaux de rangement

- Sélection de 9 modules compatibles avec les tiroirs de servantes Facom.
- Détail ci-dessous.

Poids : 14,260 Kg.

	Qtés	Description
R	17	Douilles 1/4" de 5,5 à 14 mm, 12 pans, cliquet paume de main et accessoires
S	21	Douilles 1/2" de 10 à 32 mm, 12 pans, cliquet paume de main et accessoires
440	20	Clés mixtes de 6 à 24 et de 27 à 32 mm
83H	10	Clés mâles longues de 2 à 10 mm
ED	2	Embouts 1/4" empreinte Pozidriv® 101 - 102
EH	4	Embouts 1/4" 6 pans 103 - 104 - 105 - 106
ES	3	Embouts 1/4" pour vis à fente 134,5 - 136,5 - 148
181A.25CPE	1	Pince multiprise à verrouillage
185.20CPE	1	Pince à becs demi-ronds
192.16CPE	1	Pince coupante
187.18CPE	1	Pince universelle gainée
501	1	Pince-étau becs longs

	Qtés	Description
AW	4	Tournevis lame hexagonale pour vis à fente 4X100 - 5,5X100 - 6,5X150 - 10X200 mm
ANP0X75	1	Tournevis Phillips® PH 0
AWP	3	Tournevis lame hexagonale empreinte Phillips® PH 1-2-3
ANXR	4	Tournevis Résistorx® de 10 à 30
AN	2	Tournevis court pour vis à fente 4 et 5,5 mm
ANP	2	Tournevis courts empreinte Phillips® PH 1-2
205H.50	1	Marteau de mécanicien DIN
208A.32CBA	1	Massette série "lourde"
263.18	1	Burin
256.6	1	Pointeau de précision
249	3	Chasse-goupilles de 4 - 5 - 6 mm
PL	9	Plateaux de rangement (321 - 323 - 330 - 627 - 670 - 671- 325 - 326 - 333)

MOBILIER D'ATELIER
MÉCANIQUE LOURDE

CE MOBILIER EST ADAPTÉ GRÂCE À SON VOLUME, SA RÉSISTANCE, SA CHARGE ET SA MANIABILITÉ DANS LES DOMAINES SUIVANTS :

Poids Lourds - Travaux Publics - Matériel Agricole - Industrie

JET.T6M3

JET.8M5

JET.CR4GM3

Retrouvez ces produits dans la section 2 p. 52

Compatible avec le système modulaire FACOM

CM.V9 Sélection "maintenance TP - Agricole" de 174 outils métriques

• Livrée sans contenant, détail ci-dessous.
Poids : 40,000 kg.



	Qtés	Description
440.JE29	29	Clés mixtes de 7 à 19, 21 à 24, 26 à 30, 32 à 36, 38 et 41 mm
44.JE8	8	Clés à fourches de 8 à 24 mm
RL.NANO1	38	Douilles 1/4" de 5,5 à 14 mm et accessoires
S.141A	1	Poignée articulée longue 1/2"
S.208	1	Rallonge 1/2"
S.232B	1	Augmentateur 1/2"- 3/4"
SL.440E	28	Douilles 1/2"de 8 à 32 mm et accessoires
K.230B	1	Réducteur 3/4"-1/2"
K.151B	1	Cliquet réversible 3/4"
K.120B	1	Poignée coulissante 3/4"
K.210B-K.215B	2	Rallonges 3/4"
K	12	Douilles 3/4" de 30 - 32 - 33 - 34 - 36 - 38 - 41 - 42 - 46 - 50 - 54 - 55 mm
AN	2	Tournevis lame ronde de 3,5x75 et 4x100 mm
ANF	3	Tournevis lame forgée de 5,5x150 - 6,5x150 et 8x200 mm
ANP	2	Tournevis empreinte Phillips® PH 1-2
AND	2	Tournevis empreinte Pozidriv® PZ 1-2
82H.JL10	10	Clés mâles de 2 à 10 mm en trousse
181A.25CPE	1	Pince multiprise à verrouillage

	Qtés	Description
192.16CPE	1	Pince coupante diagonale "corde à piano"
187.20CPE	1	Pince universelle
188.20CPE	1	Pince plate gainée
501	1	Pince-étau becs longs
T5.L100	1	Pince étau grande capacité
893.316	1	Mètre ruban "à bloquage" 3 m
804	1	Jauge d'épaisseur 19 lames
804.P	1	Jauge d'épaisseur au 1/100 mm
603F	1	Monture de scie à métaux
668B.10	10	Lames de scie
200H	2	Marteaux rivoir de 28 et 40 mm
208A.32CBA	1	Massette à embouts plastique
249	2	Chasse-goupilles de 4 et 6 mm
247	2	Chasse-clous de 4 et 6 mm
256.6	1	Pointeau de précision
263.20	1	Burin
252.10	1	Burin de précision
827B	1	Doigt magnétique
276	1	Lime contact

2068.MV9 Sélection CM.V9 avec coffre de chantier BT.28

• 615 x 398 x 392 mm.
Poids : 92,2 kg.

CU.V12 Sélection "matériel Caterpillar" de 151 outils en pouces

• Livrée sans contenant, détail ci-dessous.
Poids : 42,340 kg.

	Qtés	Description
440.JU17T	17	Clés mixtes de 1/4" à 1"1/4, en trousse
40.LA	3	Clés mixtes longues de 1" 1/8, 1" 5/16 et 1"3/8
44	6	Clés à fourches de : 3/8x7/16 - 7/8x15/16 - 1/2x9/16 - 3/4x13/16 - 1"x1"1/4 à 1"1/8x1"1/4
34	4	Clés à fourches de 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"
55A.JU10	10	Clés polygonales contrecoudées de 1/4" à 11/4"
113A.8C	1	Clé à molette
S.145	1	Poignée articulée longue 1/2"
S.232B	1	Augmentateur 1/2"- 3/4"
S.440AUP	24	Douilles et accessoires 1/2" de 3/8" à 1 1/4"(en coffret)
K.140A	1	Poignée articulée 3/4"
K.230B	1	Réducteur 3/4"- 1/2"
K.151B	1	Cliquet réversible 3/4"
K.210B-K.215B	2	Rallonges 3/4"
K.120B	1	Poignée coulissante 3/4"
K	11	Douilles 3/4" de 1"1/4 - 1"5/16 - 1"7/16 - 1"1/2 - 1"5/8 - 1"11/16 - 1"13/16 à 2" - 2"3/16 - 2"1/4
K.125A	1	Broche 3/4"
AWH	2	Tournevis de puissance pour vis à fente de 6,5x150 et 8x175 mm
AN	3	Tournevis lame ronde de 4x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm
ANP	5	Tournevis empreinte Phillips® PH 0 à 4
82H.JU13	13	Clés mâles coudées de 3/32" à 3/4", en trousse
181A.25CPE	1	Pince multiprise à verrouillage
192.16CPE	1	Pince coupante diagonale "corde à piano"
187.18CPE	1	Pince universelle gainée
189.17CPE	1	Pince à becs ronds gainée
188.16CPE	1	Pince à becs plats gainée
500	1	Pince-étau
893.316	1	Mètre ruban à bloquage 3 m
804	1	Jauge d'épaisseur 19 lames
816	1	Pied à coulisse au 1/20 de mm
603F	1	Monture de scie à métaux
668B.10	10	Lames de scie
237.C	1	Outil à restaurer les filetages
882A	1	Cisaille à tôle
840B	1	Couteau d'électricien
RD.MD200EMA	1	Lime ronde demi-douce de 200 mm
PAM.MD200A	1	Lime plate à main
DRD.MD200EMA	1	Lime demi-ronde demi-douce de 200 mm
TRI.MD200EMA	1	Lime triangulaire demi-douce 200 mm
200H.40	1	Marteau rivoir de 40 mm
202H.1/4	1	Marteau américain
208A.32CBA	1	Massette embouts interchangeables
248.JT7	7	Chasse-goupilles longs de 2 à 6 - 8 - 10 mm
256.8	1	Pointeau
263.20	1	Burin
265.20	1	Bédane à profil constant
254A.10	1	Bédane de précision
827B	1	Doigt magnétique
276	1	Lime contact

2068.UV12 Sélection CU.V12 avec coffre de chantier BT.28

• Dimensions : 615 x 398 x 392 mm.
Poids : 95 kg.

2174.MAG5 Sélection de 160 outils métriques avec coffre BT.66

- Détail ci-dessous.
- Dimensions : 670 x 415 x 361 mm.

Poids : 82,925 kg.

	Qtés	Description
440.JE25	25	Clés mixtes de 6 à 34 mm
75.JE16	16	Clés à pipe débouchées de 8 à 24 mm
75	4	Clés à pipe 26 - 27 - 30 et 32 mm
113A	2	Clé à molette de 6" et 15"
SL.161	1	Cliquet 1/2"
S.110	1	Villebrequin 1/2"
S.120A	1	Poignée coulissante 1/2"
S.240A	1	Cardan 1/2"
S.210-S.215	2	Rallonge 1/2"
S	22	Douilles 1/2" de 8 à 19, 21 à 24, 26 à 30 et 32 mm
K.151B	1	Cliquet réversible 3/4"
K.210B-K.215B	2	Rallonges 3/4"
K.120B	1	Poignée coulissante 3/4"
K	12	Douilles 3/4" de 30 - 32 - 33 - 34 - 36 - 38 - 41 - 42 - 46 - 50 - 54 - 55 mm
AN	2	Tournevis pour vis à fente de 3,5x75 - 4x100 mm
AWH	5	Tournevis lame hexagonale de 5,5x125 - 6,5x150 - 8Ex175 - 10x175 et 12x250 mm
AND	3	Tournevis empreinte Pozidriv® PZ 1-2-3
83H.JP9A	9	Clés mâles coudées de 1,5 à 10 mm, en étui
181A.25CPE	1	Pince multiprise entrepassée à verrouillage
181A.30G	1	Pince multiprise à verrouillage
192.16CPE	1	Pince coupante diagonale "corde à piano" gainée
187.16CPE	1	Pince universelle gainée
495A.22EL	1	Tenaille type "russe"

	Qtés	Description
475A.J1	2	Pinces réversibles pour circlips®
501	1	Pince-étau becs longs
893.316	1	Mètre à ruban à bloquage 3 m
234	1	Pointe à tracer
805.1	1	Pied à coulisse
603F	1	Monture de scie à métaux
668B.10	10	Lames de scie
990.B0	1	Coupe-boulon "compact"
882A	1	Cisaille à tôle
844.D	1	Couteau
PAM.MD200EMA	1	Lime plate mi-douce 200 mm
RD.MD200EMA	1	Lime ronde mi-douce 200 mm
RAB. DRDMD250EMA	1	Rape demi-ronde mi-douce 250 mm
200H	2	Marteaux rivoirs de 32 et 50 mm
249.JT7	7	Chasse-goupilles de 2 à 10 mm en trousse
247	6	Chasse-clous de 2 à 6 et 8 mm avec trousse
262A.20	1	Burin
269	1	Pince-levier
121A.1'	1	Clé serre-tube
Y.RIV1	1	Coffret rivetage
449B	1	Pince à sertir
701B	1	Contrôleur multifonctions
U.48	1	Clé pour filtre à huile automatique

CM.AG4 Sélection "engins agricoles" de 57 outils métriques

• Livrée sans contenant, détail ci-dessous.
Poids : 13,810 kg.

	Qtés	Description
440.JE9	9	Clés mixtes de 8 à 19 mm
113A	2	Clé à molette 6" et 15"
SL.DB0X1	21	Douilles 1/2" de 8 à 32 mm et accessoires
AN4X100	1	Tournevis lame ronde
AWH	2	Tournevis lame hexagonale de 6,5x150 - 8x175 mm
ANP	2	Tournevis empreinte Phillips® PH 1-2
AND	2	Tournevis empreinte Pozidriv® PZ 1-2
82H	5	Clés mâles coudées de 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
181A.25CPE	1	Pince multiprise à verrouillage
187.16G	1	Pince universelle
495A.22EL	1	Tenaille type "russe"

	Qtés	Description
500	1	Pince-étau
603F	1	Monture de scie à métaux
840.2	1	Couteau
200H.40	1	Marteau rivoir de 40 mm
249	2	Chasse-goupilles de 4 et 6 mm
263.20	1	Burin
269	1	Pince-levier
131A.18	1	Clé serre-tube "Stillson" de 60 mm, 2"
DRD. MD200EMA	1	Lime demi-ronde demi-douce de 200 mm

2146.MAG4 Sélection CM.AG4 avec boîte 5 cases BT.13A

• Dimensions : 550 x 220 x 215 mm.
Poids : 20,6 kg.

2145.MAG1 Sélection de 29 outils métriques avec boîte 3 cases BT.9

• Détail ci-dessous.
• Dimensions : 470 x 220 x 170 mm.
Poids : 13,730 kg.

	Qtés	Description
44.JE8	8	Clés à fourches de 8 à 24 mm
75.JN8	8	Clés à pipe débouchées de 8 à 24 mm
113A	2	Clé à molette 6" et 12"
AR	3	Tournevis lame ronde de 3,5x75 - 6,5x150 et 8x200 mm
181A.25CPE	1	Pince multiprise à verrouillage
192.20G	1	Pince coupante diagonale
187.20G	1	Pince universelle
893.316	1	Mètre à ruban 3 m
603F	1	Monture de scie à métaux
200H.42	1	Marteau rivoir de 42 mm
263.18	1	Burin
374A.20	1	Burette double effet

2013.M Trousse de bord 13 outils

• Sélection de 13 outils métriques livrée en trousse souple (N.38A-10C).
Poids : 1,945 kg.

	Qtés	Description
44	4	Clés à fourches : 8X9 - 10X11 - 12X13 - 17X19 mm
AM.D	1	Poignée porte-lame
AMZ	4	Lames réversibles : Torx® 10x15 - 20x25, fente 4x6,5 mm et PZ 1x2
181A.25CPE	1	Pince multiprise à verrouillage
192.18CPE	1	Pince coupante diagonale gainée
113A.10C	1	Clé à molette 10"
DF.3	1	Brosse métallique

2024.M Trousse de bord "grand tourisme" 23 outils

• Sélection de 24 outils métriques livrée en valise souple 450 x 353 x 80 mm (BV.16).
Poids : 4,770 kg.

	Qtés	Description
44	7	Clés à fourches de 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 mm
AM.D	1	Poignée porte-lame
AMZ	5	Lames réversibles : Torx® 10x15 - 20x25 - 30x40, Plat 4x6,5 et PZ 1x2
181A.25CPE	1	Pince multiprise à verrouillage
192.18CPE	1	Pince coupante diagonale gainée
113A.10C	1	Clé à molette 10"
500	1	Pince-étau
200H.30	1	Marteau rivoir de 30 mm
249.4	1	Chasse-goupilles de 4 mm
DF.3	1	Brosse métallique
L.16AM	1	Clé en tube pour bougies
804	1	Jauge d'épaisseur 19 lames
D.3-7	1	Levier d'effort

2049.M Trousse de bord "Grand Raid" 48 outils

• Sélection de 48 outils métriques livrée en valise souple double accès 420 x 300 x 110 mm (BS.12).
Poids : 8,300 kg.

	Qtés	Description
44	9	Clés à fourches de 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24 mm
AM.D	1	Poignée porte-lame
AMZ	9	Lames réversibles : Torx® 10x15 - 20x25 - 30x40, fente 4x6,5, PZ 1x2, PH 1X2, 6 pans 4-5-6
181A.25CPE	1	Pince multiprise à verrouillage
185A.20CPE	1	Pince gainée à becs demi-ronds droits
192.18CPE	1	Pince coupante diagonale gainée
500	1	Pince-étau
113A.10C	1	Clé à molette 10"
200H.30	1	Marteau rivoir de 30 mm
249.4	1	Chasse-goupilles de 4 mm
J.161	1	Cliquet paume de main 3/8"
J	4	Accessoires pour douilles 3/8" : 2 rallonges, cardan, poignée coulissante
J.H	13	Douilles métriques 3/8" sur rack de 8 à 19 et 21 mm
L.16AM	1	Clé en tube pour bougies
804	1	Jauge d'épaisseur 19 lames
D.3-7	1	Levier d'effort
DF.3	1	Brosse métallique